

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Djurs-hult nr. 1², 1³, 1⁴, 2³ och 2⁴ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 5.5 km. sydväst om Oskars-hamns stad och 5 km. söder om Döderhults kyrka samt mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 73 och 74 betecknade nederbörds-områdena.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas vid sammanträdet i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till vattenavledning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

ledning och bestämma, att detsamma skall benämnas Djurshults

torrlägningsföretag av år 1934.

Företagets omfattning.

Företaget avser sänkning av den s.k. Applerumsån från Ruda - Oskarshamns järnväg och 3.45 km. väster ut samt upptagande av 3 sidodiken för torrläggning av å båda sidor om ån belägen vattenskadad mark.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hithörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla ^{fyll} torrläggning till nuvarande medelvat-
tenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. F, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 67.81 hektar, varav 57.96 hektar odlad mark, 8.44 hektar äng och odlingsmark samt 1.41 hektar annan mark.

För Applerumsån eller avloppet nr. 1 har för sträckan 0-9+22 upprättats tvenne alternativa förslag. Alt. I med

bottenläge vid 9=+3.80 m. och vid 9=+4.25 m.

På sökandenas yrkanden bestämma synemännen att alt. II

skall utföras.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för Applerumsån eller kanal nr. 1 har beräknats till 100 km². Avrinningen har antagits till 60 sek.lit. pr. km². vid högvattenföring och till 6 sek.lit. pr km². vid medelvattenföring, varför denna kanal skall kunna framföra 6 m³/sek. och 0.6 m³/sek vid respektive hög- och medelvattenföring.

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 3.5 m. i jord och 4.0 m. i berg samt en sidolutning av 1:1.25 i jord och 1:0.1 i berg.

Efter verkställda beräkningar har befunnits att högvattenmängden kan framföras vid ett vattendjup av 1.40-1.60 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 m. vid en bottenlutning av 0.5:1.000.

Nederbördsområdena för diken nr. 2-4 äro av mindre omfattning.

För dessa har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, var-

seplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter.

Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsåjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärderingar.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de i företaget ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. F.

För mark, som ej erhåller fulltorrläggning efter företagets utförande har reducering av blivande värdet verkställts.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 24.303:34 kronor. för alt. I och till 26.141:04 kronor för alt. II.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande vär-

Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. H, beräknats till 19.230:- kronor för alt. I och till 22.510:- kronor för alt. II.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget enligt alt. I bör uppdelas i 7 avdelningar och enligt alt. II i 8 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och relativa kostnad framgå av efterstående tabeller.

Avdelning	Dikral		Ägofigurnas nr.	Förbättringsvärde R.	Kostnad R.	Rel. vär. skatt. R.	Egen kostnad R.	Rel. egen kostn. R.
	Nr	Stämman						
<u>Alt. I.</u>								
I	1	0-14+66	1-16; 175; 177-204	1.957:55	7.820:-	3.73		
II	1	14+66-20	17-20; 133-139; 140a; 174	1.439:30	5.750:-	4.00		
III	1	20-27+30	21-22; 34; 91-97; 131-130; 131c	2.645:64	1.970:-	0.74		
IV	1	27+30-34+50	33; 35-67	4.871:20	1.220:-	0.25		
V	3	50-57+30	140b; 141-144; 146-173; 176	7.620:65	1.060:-	0.14		
VI	3/4	57+30-62	98-120; 131a; 131b; 132; 145	4.008:05	760:-	0.19		
VII	2		68-90	1.796:95	1.180:-	0.66		
<u>Summa</u>				24.303:34	19.230:-	0.79		
<u>Alt. II.</u>								
I	1	0-9+22	1-16; 175-204	2.625:85	4.320:-	1.60		
II	1	9+22-14+66	175; 177-174	1.153:40	6.340:-	5.50	7.280:-	6.31
III	1	14+66-20	17-20; 133-139; 140a; 174	1.439:30	5.750:-	4.00		
IV	1	20-27+30	21-22; 34; 91-97; 131-130; 131c	2.645:64	1.970:-	0.74		
V	1	27+30-34+50	33; 35-67	4.871:20	1.220:-	0.25		
VI	3	50-57+30	140b; 141-144; 146-173; 176	7.620:65	1.060:-	0.14		
VII	3/4	57+30-62	98-120; 131a; 131b; 132; 145	4.008:05	760:-	0.19		
VIII	2		68-90	1.796:95	1.180:-	0.66		
<u>Summa</u>				26.141:04	22.510:-	0.86		

Efter utredning för alt. II, som skall utföras, huru avdelningarna inom detta alternativ skola sammanföras för att erhålla lägsta relativa kostnad, har befunnits, att avdelningarna II - VIII skola sammanföras och utföras för sig och att avdelning I skall

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av 7 st. ägovägsbroar av trä vid 40+60 och 45+32 å diket nr. 2, vid 50+42, 53+94 och 56+86 å diket nr. 3 samt en stentrumma vid 43+60 å diket nr. 2.

Dessa broar och trumma skola utföras i enlighet med de upprättade typritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i berg och jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dessa fixpunkter få ej rubbas.

Dikesjorden.

Den jord, som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

samma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordad senast den 1 oktober 1939.

Har ej företaget blivit fullbordad inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämligt kap 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördjöligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger
att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,
att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,
att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och utgifter, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

om nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande

och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen del-
givas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sam-
manträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras såväl
i Döderhults sockens kyrka som ock i minst en av ortens tid-
ningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt
efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet
att taga del i kostnaden för företaget.

Avsyrning.

Vid företagets fullbordande skall avsyrning av arbetena
verkställas av vederbörande Statens Lanthruksingenjör eller
av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg noga un-
derhållas, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nöd-
vändigt dock minst vart 3 dje år, och skola kostnaderna för
företagets underhåll fördelas efter samma procenttal, som
fördelningen av kostnaderna för företagets utförande.

Dock skall kostnaderna för underhållet av de i före-

underhållit respektive broar ~~och tunnlar~~.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-
nom delägares åtgörande detta av denne genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den, som lider
men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och
sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet
för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstols-
avgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar
län med ~~39:21~~ kronor, innan företaget får påbörjas.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola
förvaras hos ägaren av fastigheten Djurshult nr. 2/ ^{4 som/} för när-
varande äges av Godsägaren Erik Fornander, Djurshultsmåla,
Oskarshamn.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbyg-
dens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar
från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre
exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen härtill, och skola till besvären fogas de hand-


I övrigt hänvisas till kap. 11 §. 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Djurshultsmåla, Oskarshamn den 22 maj 1934

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemån.

