

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å
företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fast-
tigheterna Fasnefall nr. 1², 1⁴ och 1⁵, Kuarp nr. 1¹ och 2¹
samt Seveastorp nr. 1², 1³, 1⁵ och 2²⁻⁴ uti Pelarne socken av
Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 3.5 km. sydväst om Pelar-
ne kyrka samt tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 68
betecknade nederbördsområdet.

Företaget är på hithörande översiktskarta angivet med gul
färg.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 oktober-
1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att
handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i
anslutning till förrättningsökandenas yrkanden föreliggande
förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder, och har något st-
dant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning

Företagets omrättning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-
hörande plankarta inmätta och avvägda och a densamma begränsa-
de medelst en svart streckad linje, där ej begränsningen utgöres
av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvaran-
de ej kan torrläggas till fullt djup till nuvarande medelvatten-
ytan.

Av den upprättade ågobeskrivningen, oil. litt. *F*, framgår,
att de vattenskadade markerna omfatta en areal av *14,59* hektar,
varav 11,80 hektar odlad mark och *2,79* hektar annan mark.

För markernas torrläggning skall på skrånenas yrkanden ett
berintligt avloppsdike utviagas och förordas. Detta avloppsdikes
planläge är i hithörande plankarta markerat med tvänne parallella
röda linjer.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbörasområdet för företaget, som i hithörande översikts-
karta är omgivet av en blå linje, har beräknats till $1,13 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till 80 sek. *lit.* pr km^2 vid högvatten-
föring och 8 sek. *lit.* pr km^2 vid medelvattenföring, varför avlop-
pet skall kunna framföra $0,09 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och $0,009 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid re-
spektive hög- och medelvattenföring.

För hela avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i .

bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg. För spräckan
6+80 - 20+27 har sidolutningen i jord bestämts till 1:1,0.

Efter verkställda beräkningar och med dessa dimensioner
har befunnits att avloppen kan framföra högvattenmängden vid
ett vattendjup av 0,4 m. och medelvattenmängden vid ett vat-
tendjup av 0,10 m., då bottenlutningen är 0,53:1000.

Å den vid förrättningen upprättade profilrörelsen är av-
loppets djup angivna vid de nedslagna avvagningspålarna, varjäm-
te den blivande pottenlinjens höjd *ev* över antaget jämrörelseplan
finnas angivna för pottenlinjens brytpunkter. Dessa höjder sko-
la gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt franga av de upprättade
sektionsrörelserna.

Jordvärdering.

Da någon överenskomelse angående fördelningen av kostnaden
för företagets utrörande ej lämpligen kunnat träffas, hava syne-
männen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar och värdering-
ar av den i företaget ingående marken. De sålunda uppskattade
värdena före och efter företagets utrörande samt de på grundval
härav uträknade förbättringsvärdena franga av bifogade värde-
ringslänga, oil. litt. *F*.

För mark, som ej ernalles full torrläggning efter företa-
gets utrörande, har reducering av dess blivande värde verkställt.

Enligt den nämnda värderingslängan uppgår förbättringsvär-

Ersättningar.

För mark, som atgår till avloppets utvidgande, skall i enlighet med sökandenas yrkande jordersättning utgå efter den upprättade jordersättningslängden, bil. litt. *g*.

Om någon delägare det pårorar, skall ersättning även utgå för jordupplag i följd av företagets utrörande. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter jordens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen härför skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör,

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. *f*, beräknats till **5.360:-** kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skall förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse, att företaget skall betraktas som en samfällighet, varför kostnaderna för företagets utrörande skola fördelas direkt efter de beräknade förbättringsvärdena.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. *f*, upprättad. I denna längd rinnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utrörande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

som vinnes genom företagets utrörande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utrörande av **5** st. ägovägsbroar av trä, vilka skola utröras i enlighet med de upprättade typritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utrörande och framtida underhålla rinns fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna. Dessa fixpunkter få ej rubbas, utan att medelände göres hos vederbörande Statens Lantbruksingenjör för utsättning av ny fixpunkt.

Dikesjorden.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppet såväl vid företagets utrörande som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare de blivande dikeskanterna än 0,8 meter, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall om sökandena vilja fullfölja detsamma, utröras i full överensstämmelse med det nu upprättade och framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar och rapportorjas, såsnart denna förrättning vunnit laga kraft

vattenlagen. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 4 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande, innan arbe- te a annans mark i ar företagas.

Arbetsstyrelsen aligger,

att ombesörja företagets utrörande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utrörande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter för företaget, vilka räkenskaper skola inläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, så så kan finnas nödvändigt, sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utrörande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgiv-
vas samtliga intressenterna i företaget minst envecka före sam-
manträdet eller ock minst 14 dagar därrö- rut kungöras såväl i Pelar-
ne sockens kyrka som ock minst i en av ortens tianingar.

det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga
del i kostnaderna för företagets utrörande.

Avsättning.

Vid företagets fullbordande skall avsättning av arbetena
verkställas av Statens Lantbruksingenjör eller av annan av ve-
derbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall noga underhållas och skall avloppet rän-
sas så ofta det visar sig nödvändigt, ock minst vart 3dje år,
och skola kostnaderna för företagets underhåll fördelas efter
kostnadsfördelningslängd- ens procenttal.

Däring eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp
hindras, får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-
nom delägares åtgörande, detta av denne genast avhjälpas. Bätt-
ras ej detta förhållande omedelbart, sedan den försumlige där-
om blivit anmodad, åger den, som lider men av bristen, kalla
två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen blivit
av dem vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälp-
ande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Nagon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenla-
gen skall ej erläggas i följd av företagets utrörande.

Aktörvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för-


varas hos ägaren av fastigheten Fasnerall nr.1², som för närvarande äges av lantbrukaren Karl Nilsson, Fasnerall, Emarp.

Talan mot förrättningen.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdaens Vattendomstol, adress Stockholm inom sextio (60) dagar från neanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Fasnerall, Emarp den 2 oktober 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Agares och nyttjanderättsinnehavarens namn
Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ägo- littera		
1	2	3	4	5	6
Kuarp					~~Albert Karlsson~~
o	2 ¹	3/4	c	—	Karl Larsson och Karl Andersson
o	an 2 ¹	3/8	b	—	Karl Larsson
o	an 2 ¹	3/8	a	linstäm- med sök.	Karl Andersson
Fasnefall	1 ⁴	1/4	Ab	D=	Anton Karlsson
o	1 ²	1/2	A	För- linstäm- med sök.	Karl Nilsson
o	1 ⁵	Fasnefall nr 1.	an.	linstäm- med sök.	Evert Johansson
Levedstorp	1 ³	1/4	B	D=	Karl Ejike Larsson
o	1 ⁵	1/4	D	D=	Oskar Larsson
o	1 ²	1/4	A	D=	Svensson
o	2 ²⁻⁴	25/64	e	D= D=	Helge Johansson och Martin Johansson
o	2 ²⁻⁴	15/64	f	D=	Edvin Karlsson

x) Karl Larsson har 1/2 an 1⁵ 2¹
Karl Andersson 3/8 " " 1⁵ 2¹

Markens värde				Förbättrings- värde		Delaktighet i kostnaderna för				Delaktig- het i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrlägg- ningen		synförs- rättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	25	62	90	17	65	14	33	143		0.37
176	40	220	50	44	10	35	80	354		0.67
1010	25	2848	50	1838	25	1492	15	14718		27.84
273	05	1091	75	818	70	664	55	6555		12.40
399	60	1584	-	1184	40	961	40	9484		17.94
259	20	960	-	700	80	568	25	5609		10.61
268	-	712	-	444	-	360	48	3553		6.72
216	40	808	-	591	60	480	22	4737		8.96
326	35	464	50	238	15	193	31	1908		3.61
162	-	616	-	454	-	368	52	3632		6.87
104	40	376	-	271	60	220	46	2173		4.11
3147	80	9757	95	6603	25	5360	-	52866		100.00

Läsnefall, Långsden 2 oktober 1934.
 På tjänstens vägnar:
 Erik Engqvist
 Hattens Lantbruksingenjör
 Alfred Karlsson och Martin Johansson
 Biträde och grädmän.