

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna nr. 1⁴, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹ och 2³ samt Vångsunda nr. 1⁴, 1⁵ och 1⁷ uti Törnsfalla socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 2,5 km. sydväst om Törnsfalla kyrka samt mellan de i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 med nr. 70 och 71 betecknade nederbördsområdena.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 8 maj 1933 förordnandes undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet *(samstämda yrkanden)* föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder, och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning, och bestämma att detsamma skall benämnas Kårby - Vångsunda

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-hörande plankarta inmätta och avvägda, och å densamma omgiv-na av en svart streckad linje, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för när-varande ej kan erhålla full torrläggning till nuvarande me-delvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vat-ten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark

För markernas torrläggning skall 3 avlopp upptagas i hand-lingar och å ritningar betecknade med dikena nr. 1 - 3. Av-loppens läge i plan äro å plankartan markerade medelst tvenne jämnlöpande röda linjer.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. A, framgår, att de marker, som erhålla förbättring av företagets utförande omfatta en areal av 22,51 hektar, varav 14,32 hektar odlad mark, 0,10 hektar odlingsmark och 8,09 hektar annan mark och landvinning.

Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för streckan 0 - 7+14 av diket nr. 1 har beräknats till 3,0 km². Avrinningen har antagits till 70 sek. lit. nr km² vid högvattenföring och till 7 sek. lit.

skall kunna framföra 0,21 m³/sek. och 0,021 m³/ sek. vid respek-tive hög- och medelvattenföring. För denna dikessträcka har be-stämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 0,8 m. i berg samt en sidolutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I ~~en~~lighet med verkställda beräkningar kan då detta dike på denna sträcka framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,60 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m., då bottenlutningen är 0,5:1000.

Nederbördsområdena för sträckan 7+14 - 14+44 av diket nr. 1 och för dikena nr. 2 och 3 äro av mindre omfattning. För dessa di-kessträckor har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg samt en sidolutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro av-loppens djup angivna vid de nedslagna avvägningsspälarna, varjäm-te de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för bottenlinjernas brytpunkter. Dessa höjder sko-la gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sek-tionsritningarna.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelningen av kostnader-na för företagets utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava sy-nemännen verkställt i lag föreskrivna värderingar av de i företaget

för och efter företagets utförande och på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. E.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets utförande, har reducering av det blivande värdet verkställt.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 7.587:07 kronor.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade värderingslängd, bil. litt. F.

Om någon delägare det påfordrar, skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens värde efter företagets utförande i enlighet med värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen härför skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 6.500:- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande, och fördelas mellan delägarena efter kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse, att företaget bör uppdelas i 3 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och relativa kostnad framgå av efterstående tabell.

Avdelning	Diket		Befästighetsvärde nr.	Förbättringsvärde Th.	Kostnad Th.	Rel. kostn.
	Nr.	Storlek				
I	1	0-3+50	1-3	181.-	3950.-	7.73
II	3	3+50-14+44	19-88	6.652:32	2.190.-	0.33
III	2		4-18	723:75	360.-	0.92
<u>Summa</u>				7.587:07	6.500.-	0.86

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta relativa kostnad, har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras gemensamt.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd upprättad, bil. litt. H. I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår uppförande av en byvägstrumma vid 1+30 samt 4 ägovägsbroar vid 3+35, 3+52, 6+22

utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar, vilka fixpunkter äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord eller sten, som upptagas ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare de blivande dikeskanterna än 0,8 m., och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja utföra detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl handlingar som ritningar, och får påbörjas, såsnart denna förrättning vunnit lagakraft, och skall vara helt fullbordat senast den 15 september 1937.

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid, kan anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till vattendomstolen jämlikt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Val av arbetsstyrelse skall anmälans till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Arbetsstyrelsen åligger,

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper för alla inkomster och utgifter för företaget, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga intressenter i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras såväl i Törnsfalla sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar delägare å företaget rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande.

Avsynning.

Vid företagets fullbordande skall avsynning av arbetena verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller annan

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsen försorg noga underhållas, och skola diken ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år, och skola kostnaderna för företagets underhåll fördelas efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Underhållet av de i företaget ingående byvägstrumman och ägovägsbroarna skall bestridas av dem, som förut underhållit denna trümma och dessa broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras, får ej företagas, och skall, därest skada uppstår genom delägaras åtgöranden, detta av honom genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande omedelbart av den försumlige, sedan han anmodats därom, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Kårby nr. 1⁴, som för

närvarande äges av Gustaf Sandberg Stolphagen Almvik


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendostol inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Kårby, Almvik den 13 december 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavarens namn
Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ägo- littera		
1	2	3	4	5	6
Vångsunda	14	2/48	C	Läk.	Gottfrid Jonasson
"	17	1/12	F	Läk.	Oskar Jansson
"	17	1/24	F	Läk.	Hugo Karlsson
"	15	2/46	D	-	Ernst Karlsson, Ines Karlsson och Ellen Edolfsson
Kärby	23	1/6	E	Läk.	Gustaf Andersson
14 19 " 1"	11	4399 224532	Ca	Läk.	Henrik Lönn
14 19 " 1"	11	4399 224532	Ca	Läk.	Gustav Landberg
"	14	2/4	Ch	Läk.	Deusamme
"	19	1/48	A	Läk.	Deusamme
"	10	4/8	B	Läk.	Genard Nilsson
"	19	4/8	A	Läk.	Gustav Landberg
"	10	4/8	B	Läk.	Genard Nilsson
Vångsunda	14	2/48	C	Läk.	Gottfrid Jonasson
Kärby & Vångsunda Samf.				-	Kärby och Vångsunda kyrka Lunnar

av 15017 5/48

J. Nord och Ernst Karlsson

Per Jansson

Markens värde				Förbättrings- värde		Delaktighet i kostnaderna för				Delaktig- het i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrlägg- ningen		synfö- rättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
267	15	788	40	521	25	446	57	35	65	6.37
768	50	1152	-	783	50	728	55	26	21	5.05
624	15	995	-	570	85	317	71	25	38	4.09
1654	20	2074	-	579	70	325	30	25	95	5.00
2060	60	3869	-	1808	40	1549	29	123	71	23.04
345	-	612	-	267	-	228	75	18	27	3.52
347	-	640	-	293	-	251	02	20	03	3.86
2459	95	4521	-	2061	05	1765	74	141	-	27.17
136	-	170	-	34	-	29	13	2	34	0.45
220	-	410	-	190	-	162	78	12	97	2.50
205	40	505	-	299	60	256	67	20	50	3.95
104	60	491	05	386	45	331	08	26	41	5.09
504	65	1038	-	533	25	456	93	36	48	7.03
798		66	90	58	92	50	48	4	05	0.78
9705	28	17292	35	7587	07	6500	-	518	95	100.00

Kärby, Kuvik den 13 december 1938
 R. Jansson vägnar:
 Erik Jansson
 Håkan Jansson
 Hugo Wick Carl Wondberg
 Petrus Jansson godkänner