

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker inom fastigheterna Kleva nr. 1², 1⁴, 1⁵, 2², 2³, 2⁴, 3², 3³, 4², 4³, 5², 5³, 6² och 6³, Berg nr. 1² och 1³, Lilla Frö nr. 1², 1³, 2², 2³, 3², 3³, 4², 4³, 5², 5³, 6² och 6³ uti Resmo socken samt Stora Frö nr. 4², 4³, 9², 9³ och 10⁶ uti Vickleby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket, såsom i mom. 8 härnadan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2.5 km. nordväst om Resmo kyrka och 3.5 km. sydväst om Vickleby kyrka omedelbart väster om järnvägen Färjestaden - Mörbylånga och tillhör vattensystem nr. 119 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 194 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med dikena nr. 1 - 5.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil.
litt. F, beräknats till 79.76 hektar, varav 73.60 hektar åker,
5.78 hektar odlingsmark och 0.38 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Kleva - Lilla Frö dik-
ningsföretag av år 1935, är att anse såsom dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på
Länstyrelsens i Kalmar län resolution den 21 maj 1931, har
något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna
icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i
skalan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som
för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till
nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt av-
lopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på
längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa mar-
ker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k.
begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ

mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark
med grön och brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas
å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp,
vilka skola utföras.

Av avloppen skola sträckan 5 - 7+50 av diket nr. 1
och sträckan 42+95 - 45+10 av diket nr. 5 samt diket nr. 3
utföras såsom täckta ledningar. Övriga dikessträckor skola
utföras såsom öppna avlopp.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsrit-
ningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m.
och vara de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjord

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för diket nr. 1 har å hithörande över-
siktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till 10 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid hög-
vatten och till 0.8 sek.lit. pr km² vid medelvatten, varför
den del av diket nr. 1, som skall utföras såsom öppet avlopp,
skall kunna framföra 0.8 m³/sek. och 0.08 m³/sek. vid respek-
tive hög- och medelvattenföring.

För sträckan 3+10 - 5 och ~~7+50~~ 13+66 av diket nr. 1 samt

för sträckan 25 - 32+91 av diket nr. 2 har bestämts en bottenbredd av 0.5 m. och en sidolutning av 1:2 på sträckorna 3+10 - 5 och ~~7+50~~ 9 samt en sidolutning av 1:1.25 för sträckan 9 - 16+66 av diket nr. 1 och för sträckan 25 - 32+91 av diket nr. 2.

Med en minsta bottenlutning av 0.5:1000 kunna då på dessa dikessträckor, i enlighet med verkställda beräkningar högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1.0 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.3 m.

Sträckan 5 - ~~7+50~~ av diket nr. 1 skall utföras såsom täckt ledning av 36" = 90 cm. betongkulvert. Vidare skall diket nr. 3 utföras som täckt ledning av 18" = 45 cm. cementrör och sträckan 42+29 - 45+10 av diket nr. 5 såsom täckt ledning av 6" = 15 cm. tegelrör.

För övriga dikessträckor, som skola utföras såsom öppna avlopp, har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en si-

dolutning av 1:1.25, *förutom för sträckan 30-32 av diket nr. 4 och för sträckan 22-22+70, där sidolutningen bestämts till 1:1.0 för den förstnämnda och till 1:1.5 för den sistnämnda sträckan.* Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade

profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en huvvågstrumma och 7 ägovägstrummor

utföras.

Dessa trummors lägen framgår av kostnadsförslaget, bil. litt. *H*, och skola dessa trummor utföras i enlighet med de upprättade typritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. *G*.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. *F*, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslaget, bil. litt. *H*, beräknats till *20850*-kronor.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställets enligt 10:60 v.l. Värdet i fullt torrlägt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlägt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt ~~beräknats~~ skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande- blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. *F*. Båtnadsvärdet för hela företaget har beräknats till 22.136:50 kronor.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar på sätt i bil. litt. *J*, närmare angivits. Av denna utredning framgår huru dessa avdelningar skola sammanföras.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. *K*, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas,

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7:6, 7:25 - 26 samt 7:28 - 30, ^{v.l.} föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och likst. m. sök."

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-, profil- och sektionsritningar samt handlingar. Det må påbörjas, så

snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1939. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7:58 v.1.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarene mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görigaste mån undvikas.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda rör och skall betongkulverten på sträckan 5 - 7~~50~~ ligga på dubbel rustbädd.

Över rörfogarna skall täckas med grus, och skola rören påfyllas till minst 0.8 meters höjd över rören, men får inga större stenar förekomma i fyllningen.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid underhållsrensningar får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 m. på fast jord och 1.0 m. på lös mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100~~de~~ meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka äro närmare angivna å plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bort-

nya.

Avsyrning enligt 13:1 v.1. skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3:20 v.l., att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7:64 v.l. föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Berg nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren

K.W. Pettersson, Berg, Resmo.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 33:20 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10:75 v.l. detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan

angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Lilla Frö, Resmo den 20 juni 1935.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gustav Engqvist". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Statens Lantbruksingenjör.

Artur Gustafsson Erik Pettersson

Biträdande godemän.

Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ago- littera	Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavarens namn
1	2	3	4	5	6
<i>Resmo socken</i>					
<i>Kleva</i>	5 ³	3/16	ef	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Agnar Andersson</i>
<i>St.</i>	5 ²	3/16	te	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	1 ⁴	1/8	A	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	1 ⁵	1/8	B	<i>Lär.</i>	<i>Anders Andersson</i>
<i>St.</i>	1 ²	1/4	ha	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	6 ³	3/16	Fr	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	6 ²	3/16	Fi	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	2 ⁴	3/32	De	<i>Lär.</i>	<i>K. G. Pettersson</i>
<i>St.</i>	2 ³	3/32	De	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	2 ²	3/16	Ba	"	<i>Desamma</i>
<i>Dorg</i>	1 ²	1/2	Gg	<i>Lär.</i>	<i>K. W. Pettersson</i>
<i>St.</i>	1 ³	1/2	Gh	"	<i>Desamma</i>
<i>Kleva</i>	4 ³	5/16	Da	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	4 ²	5/16	De	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	3 ³	3/8	Cb	—	<i>Ejnar Nilssons sterbhus</i>
<i>St.</i>	3 ²	1/2	Ca	—	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	1 ⁵	1/8	B	—	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	1 ⁴	1/8	A	—	<i>Desamma</i>
<i>Lilla Frö</i>	1 ²	1/2	ha	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Axel Nilsson</i>
<i>St.</i>	1 ³	1/2	Ab	<i>Lär. För.</i>	<i>Herman Pettersson och Anton Pettersson</i>
<i>St.</i>	4 ³	1/4	B	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	4 ²	1/4	A	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	4 ²⁻³		B	"	<i>Desamma</i>
<i>St.</i>	6 ²	1/4	Fr	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Frar Emilsson</i>
<i>St.</i>	6 ³	1/4	Fr	<i>Lär.</i>	<i>Frank Wärmelin</i>
<i>St.</i>	2 ²	1/2	e	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Otto Johansson</i>
<i>St.</i>	2 ³	1/2	e	<i>Lindstäm med Lär.</i>	<i>Frar Emilsson</i>

före företagets utförande		efter företagets utförande		värde		törrlägg- ningen		synför- rättningen		hel i företaget
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
245	—	306	—	61	—	57 45	✓	2 74		0.28
216	—	320	—	104	—	97 96	✓	4 60		0.47
284	40	316	—	31	60	29 76	✓	1 37		0.14
434	95	495	—	60	05	56 56	✓	2 64		0.27
746	50	1061	—	314	50	296 22	✓	13 89		1.42
434	30	924	—	489	70	461 24	✓	21 63		2.21
476	50	1116	—	639	50	602 33	✓	28 23		2.89
312	—	744	—	432	—	406 89	✓	19 08		1.95
292	—	640	—	348	—	327 78	✓	15 36		1.57
716	40	1628	—	911	60	858 62	✓	40 31		4.12
785	60	2416	—	1630	40	1.535 65	✓	72 12		7.37
945	60	2456	—	1510	40	1.422 62	✓	66 73		6.82
1517	20	3176	—	1658	80	1.562 40	✓	73 29		7.49
1774	—	2992	—	1218	—	1.147 21	✓	53 82		5.50
1467	20	2096	—	628	20	592 26	✓	27 79		2.84
398	60	1298	—	899	40	847 13	✓	39 73		4.06
5	60	8	—	2	40	2 26	✓	0 10		0.01
9	80	20	—	10	20	9 61	✓	0 49		0.05
1266	80	1642	—	375	20	353 39	✓	16 54		1.69
1653	70	2486	—	832	30	783 93	✓	36 79		3.76
1164	—	2184	—	1020	—	960 72	✓	45 11		4.61
1199	40	1996	—	796	60	750 30	✓	35 23		3.60
78	15	218	—	139	85	131 72	✓	6 16		0.63
2039	90	3222	—	1182	10	1.113 40	✓	52 25		5.34
2560	05	3523	—	962	95	906 99	✓	42 57		4.35
862	60	944	—	81	40	76 67	✓	3 42		0.37
832	30	295	—	54	—	54 25	✓	2 11		0.26

1	2	3	4	5	6
Lilla Frö	5 ³	1/4	Ed	Liktstätt med sötr	Otto Johansson
8 ²	3 ³	1/4	Ed	För	Oskar Larsson
8 ²	3 ²	1/4	Ca	Liktstätt med sötr	Åke Svensson
<u>Vickleby socken</u>					
Stora Frö	9 ²	1/4	Ja	Liktstätt med sötr	John Sjögren
8 ²	9 ³	1/4	Ja	"	Sensamone
8 ²	10 ⁶	1/2	Ja	Liktstätt med sötr	Alfred Karlsson
8 ²	4 ³	1/4	B	"	Robert Jönsson
8 ²	4 ²	1/4	A	"	Sensamone
ägutbyten i Lilla Frö	8 ²			Liktstätt med sötr	Ivar Emilsson
"	8 ³			Liktstätt med sötr	Otto Johansson
"	5 ³			Liktstätt med sötr	Åke Svensson
"	2 ²			"	Sensamone
"	2 ³			"	Sensamone
"	1 ³			"	Ivar Emilsson
"	2 ²			För	Herman Pettersson och Anton Pettersson
"	5 ²			Liktstätt med sötr	Otto Johansson
"	3 ²			Liktstätt med sötr	Ivar Emilsson
					Summa

Tipt

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23750	45	40'666	-	16'915	53	15'932	47	747	68	7641
920	80	1362	-	441	20	415	56	19	47	1.99
1209	35	2054	-	844	65	795	56	37	38	3.82
1613	15	1987	-	373	85	352	12	16	54	1.69
896	05	1253	-	356	95	336	21	75	75	1.61
745	85	1177	-	431	15	406	09	19	08	1.95
1398	30	2088	-	689	70	649	62	30	53	3.12
228	-	570	-	342	-	322	12	15	17	1.55
162	-	324	-	162	-	152	59	7	14	0.73
1512	70	2058	-	545	30	513	61	24	07	2.46
1318	-	2046	-	728	-	685	69	32	19	3.29
28	80	36	-	7	20	6	78	0	29	0.03
37	80	54	-	16	20	15	26	0	68	0.07
50	40	72	-	21	60	20	34	0	98	0.10
315	-	350	-	35	-	32	97	1	57	0.16
117	50	335	25	217	75	205	10	9	59	0.98
91	20	96	-	4	80	4	52	0	20	0.02
32	40	36	-	3	60	3	39	0	20	0.02
34427	75	56564	25	22136	50	20.850	-	97851		100.00

20.809 60

Lilla Frö, Resmo den 20 juni 1935.
 På Gårstens vägnar
 Christ. Rönqvist
 Håkan Rantbom
 Artur Gustafsson Erik Petersson
 Beträffande godman.