

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Bänarp nr. 1², Fjärsfall nr. 1³, 1⁴ och 1⁵, Nymåla nr. 2² samt Övedastorp nr. 1³ uti Lönneberga socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdena, vilka, såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skola bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företag, äro belägna 1.5 km, och 2 km. väster om Lönneberga kyrka och tillhöra vattensystem nr. 74, samt äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 74 betecknade ägofigurerna och upptagande av diket nr. 1, sträckorna 0+10 - 1+72 och 4+94 - 7+85, och företaget nr. 2 omfatta ägofigurerna nr. 1 - 32 samt upptagande av diken nr. 2, sträckan 0+31 - 4 och diket nr 3.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförande av företaget nr. 1 har enligt bifogade ägobe-

4.76 hektar åker, 1.09 hektar äng och odlingsmark samt 0.13

hektar annan mark, och arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförande av företaget nr. 2, har beräknats till 3.54 hektar, varav 2.74 hektar åker, 0.21 hektar odlingsmark och 0.59 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas "Bänaarps dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1935" äro att anses som dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 december 1932, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdena har plankarta upprättats i skalan 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. be-

mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med grön eller brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen hava å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1.38 km² för företaget nr. 1.

Då nederbördsområdena äro av så ringa omfattning hava några särskilda hydrografiska beräkningar ej ansetts erforderliga, utan hava dikesdimensionerna bestämts efter praktiskt bedömande.

Sålunda har bottenbredden för samtliga diken bestämts till 0.3 m. i jord och 0.60 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord för sträckan 0+10 - 1+72 av diket nr. 1 och för sträckan 0+31 - 1+25 av diket nr. 2 samt till 1:1,0 i jord för övriga dikessträckor.

Sidolutningen i berg har bestämts till 1:0,1.

Mom. 5.

Broar.

I samband med dessa företag och på dikningssamfälligheternas bekostnad skola utföras en ägovägsbro vid 0+62 å diket nr. 1 och en bavgätsbro vid 0+72 å diket nr. 2. Dessa broar skola utföras i enlighet med de upprättade broritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnads-

taget nr. 1 och till 1.150:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10:60 v.1. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande- blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F. Båtnadsvärdet för företaget nr. 1 har beräknats till 2.361:35 kronor och för företaget nr. 2 till 1.387:85 kronor.

Synemännen anse att företagen ej skola uppdelas i avdelningar.

finnas angivna de olika fastigheternas andelar i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andelar i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7:6, 7:25 - 26 samt 7:28 - 30, ^{v.l.} föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst. m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola om någon av sökandena önska fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-, profil-, och sektionsritningar samt handlingar. De må påbörjas, så snart

de senast den 15 september. 1938 . Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7:58 v.l.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som ^befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Vid dikningsarbetenas utförande skall iakttagas, att de uppkastade jord- eller stenvallarna ej få läggas närmare de blivande dikeskanterna än 1,0 m. på lös jord och 0,8 m. på fast jord, samt ^{är} jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50 de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetenas utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, äro markerade såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och närmare beskrivna å plan- och profilritningarna. Dessa Fixpunkter äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13:1 v.l. skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängderna införda delaktighetsprocenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företagen skola om eller nybyggas, skola underhållas av dem som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Förstagets angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bi-

verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3:20 v.l.,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7:64 v.l. föreskrivas och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Bänarp nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Gottfrid Svensson, Bänarp, Lönneberga.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härefter i tre exem-

plar till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10:75 v.l. detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Bänarp, Lönneberga den 11 december 1935.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.


Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Företaget nr. 1.</u>					
Bänarp	1 ²	1/4	A	Sök.	Gottfrid Svensson
Nymåla	2 ²	3/8	C	Likst. med sök.	Oskar Samuelsson
Järsfall	1 ⁴	1/4	C	Likst. m. sök.	Herman Carlsson
D:o	1 ⁵	1/4	D	Likst. m. sök.	Krister Larsson
D:o	1 ³	1/4	B	Likst. m. sök.	Martin Lohsson
Summa					
<u>Företaget nr. 2.</u>					
Bänarp	1 ²	1/4	A	Sök.	Gottfrid Svensson
Vedstorp	1 ³	3/16	Ab	Likst. m. sök.	Emil Karlsson
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
241 10		772 75		531 65		385 -		62 59		22.51
532 30		1.379 05		846 75		613 18		99 72		35.86
226 65		621 70		395 05		286 08		46 52		16.73
193 50		524 25		330 75		239 52		38 96		14.01
77 45		334 60		257 15		186 22		30 28		10.89
1.271 -		3.632 35		2.361 35		1.710 -		278 07		100.00
677 15		1.925 -		1.247 35		1.033 99		146 96		89.91
60 -		200 -		140 -		116 01		16 49		10.09
737 15		2.125 -		1.387 85		1.150 -		163 45		100.00

Bänarp, Lönneberga den 11 december 1935



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.