

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheterna Malghult nr. 2¹⁴, 2²³, 2³⁰, 2³⁹, 2⁴³, 2⁴⁶, 2⁷⁶, 2⁷⁷ och 2⁸¹ uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket, såsom i mom. 8 här nedan närmare angives, skall bilda en äikningssamfällighet, är beläget 0.5 km. nordväst om Kristdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 73 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden § 10 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta uttappning av en mindre gölden s.k. Ögölen för torrläggning av omkring densamma belägen vattenskadad mark samt vinnande av odlingsmark i densamma innefattande de å hithörande plankarta med nr. 1 - 45 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med nr. 1 och 2.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 6.11 hektar, varav 1.965 hektar åker och 4.145 hektar äng.

Företaget, vilket skall benämnas Ögölens sänkningsföretag av år 1935, är att anse såsom dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skalan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark

med grön färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till 0.74 km².

För de öppna avloppen har tillrinningen antagits till 70 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Sträckorna 0+40 - 0+59 och 2 - 5+25 av diket nr. 1 ^{och diket nr. 2} skola utföras såsom öppna avlopp, men skall sträckan 0+59 - 2 av diket nr. 1 ^{utföras} såsom täckt ledning.

De öppna avloppen skola hava en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Den täckta ledningen skall utföras av 15" = 37.5 cm. cementrör med slambrunnar vid 1+18 och 1+80.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras i samband med detta företag.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.

F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 2.500:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10:60 v.l. Värdet i fullt torrlägt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlägt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande- blivande och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E. Båtnadsvärdet för hela företaget har beräknats till 2.936:69 kronor.

Anledning till avdelningsbildning inom företaget synes ej föreligga.

Kostnadernas fördelning framgår av efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående

för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas,

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7:6, 7:25 - 26 samt 7:28 - 30, ^{v.l.} föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-, profil- och sektionsritningar samt handlingar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara

längning av arbetstiden hänvisas till 7:58 v.l.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Vid utförande av den täckta ledningen genom den nybyggda landsvägstrumman sträckan 1 - 1+8 skall iakttagas, att röret genom trumman isoleras runt omkring med grus och till en höjd av 50 cm. över röret, och avslutas isoleringen med stensättning enl. uppgjord ritning. Trumman är utförd med tanke på genomdragande av rör i densamma.

Vidare skall grusning verkställas under röret, ^{i berg samt över} Vid ^{fogarna.} fyllning på röret får ej större stenar förekomma i fyllningen, och skall fyllningen över röret ha en tjocklek av minst 1.0 meter.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid underhållsränsningar, får ej läggas närmare de blivande dikeskanterna än 1.0 m. och skola dikesvallarna genomgrävas vid lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fix-

ningar äro lagligen skyddade, och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13:1 v.l. skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter den i kostnadsfördelningslängden införda delaktighetsprocenten. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

~~Broar eller tunnlar, som i samband med företaget skola~~

~~om eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållet de samma.~~

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3:20 v.l., att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7:64 v.l. föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförfarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingar och rit-

ningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Malghult nr. 2⁴⁰,
som för närvarande äges av lantbrukaren *Adolf Petersson*,
Kulldalen, Rättviks kommun.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke

här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kristdala den 2 juli 1935.

På tjänstens vägnar:

Erik Rydqvist

Statens Lantbruksingenjör.

H. L. Johansson *Erik Johansson*

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavarens namn
Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ago- littera		
1	2	3	4	5	6
Malghult	239	Pos	Bg	—	Henning Lindberg
✓	276	Pos		Lth	Gustav Karlsson
—	274	23 20	Pos	Lth	Erik Berggren
✓	281	Pos		Lth	Deusanne
✓	243	5/26	Bd	Lth	Adolf Lousson
✓	246	1/9	Bg	Lth	Loen A. Olsson
✓	277	Pos		Lth	Gustav Karlsson
Summa Kronor					

Markens värde				Förbättrings- värde		Delaktighet i kostnaderna för				Delaktig- het i företaget
före företagets utförande		efter företagets utförande				torrlägg- ningen		synför- rättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	58	58	50	292		249		034		0.10
62	51	767	80	205	29	259	89	35	53	10.40
29	48	26	-	6	52	5	55	0	75	0.22
126	60	412	50	285	90	243	39	33	24	9.73
568	88	1446	-	877	12	746	69	102	05	29.87
642	06	1916	50	1294	44	1.084	93	148	28	43.40
166	50	251	-	184	50	157	06	21	46	6.28
1651	61	4588	30	2936	69	2.500	-	341	65	100.00

Kristdalen 2 juli 1935.

På tjänstens vägnar:

Christen Nyqvist
Hälses Innehavarens vägnar.

Erik Johansson
Biträdande gräsmästare.