

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omfördöles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Glosebo nr. 2³, 2⁷, 2¹⁷, 2²⁵, 2²⁷, 2³³ och 2³⁸ uti Gullabo socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0,5 km. nordväst om Gullabo kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 44 betecknade årofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - E.

Afseende på den mark, som anses erhålla förbättring genom den del av företaget, som nu skall utföras, har enligt bifogade årobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 6,39 hektar, varav 4,90 hektar åker, 0,52 hektar odlingsmark och 0,97 hektar annan

av år 1936", är att anse såsom dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länstyrelsens i Kalmar län resolution den 31 december 1932, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmast punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart sträckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun och grön färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översikt karta omgivits av en blå linje och beräknats till 20 km².

Avrinningen vid högvatten har antagits till 70 sek. lit per km² och 7 sek. lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet sträckan A - B - C - D skall kunna framföra 1,4 m³/sek. och 0,14 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för avloppen bestämts enligt nedan.

Sträckan A - B. Bottenbredd i jord 1,0 m. Sidolutning 1:1,25
" " berg 2,0 m. " 1:0,1

Bottenlutning 1:1000

Sträckan B - C. 3+62 - 5+80

Bottenbredd 0,80 m. Sidolutning 1:1,25

Bottenlutning 4,5:1000

5+80 - 6+52

Bottenbredd 0,50 m. Sidolutning 1:1,25

Bottenlutning 6,53:1000.

Sträckan C - D. Bottenbredd i jord 1,0 m. Sidolutning 1:1,25

" " berg 2,0 m. " 1:0,1

Bottenlutning 1:1000.

Sträckan B - E. Bottenbredd i jord 0,30 m. Sidolutning 1:1,0

" " berg 0,60 m. " 1:0,1

Bottenlutning 0,5:1000"

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en ägovägsbro vid 3+62 utföras.

Landsvägsbron vid 0+62 bibehålles oförändrad.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt den upprättade jordersättningslängden, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Ägaren av fastigheten Glosebo nr. 2³³ Oskar Gustafsson önskar ej nu utföra sträckan C - D, varför kostnaden för den del av företaget, som nu skall utföras, skall beräknas på följande sätt:

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försupmning. För sådana områden, som även efter företagets fullbordande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats efter samma grunder. Skillnaden mellan blivande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt förbättringsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enligt kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 4 avdelningar enligt nedan.

Nr.	Bihes- delens sträcka	Ägarens nr.	Båtnad Th.	Särsk. kostn. Th.	Rel. särsk. kostn.	Övrig kostn. Th.	Rel. övrig kostn.
I	A-B	1-3; 29-34	11.75	1.290.-	109.78		
II	B-C	26-28; 35-44	680.85	530.-	0.77	1820.-	2 ..

manföras för att erhålla minsta kostnad, har befunnits, att
avdelningarna I, II och IV skola sammanföras, men att avdel-
ning III skall bära sin kostnad.

Då ägaren av fastigheten Glosebo nr. 233 Oskar Gustavsson, som
ovan nämnts, ej önskar utförande av sträckan C - D, bestämma syne-
männen, att utförande av denna avloppssträcka ej nu skall ingå i
företaget. Om denna avloppssträcka sedermera kommer till utföran-
de till större dimensioner, än som nu finnes å sträckan ifråga,
skall den mark, som beräknats erhålla förbättring genom denna
sträckas upptagande enligt nu föreliggande förslag ingå i före-
taget med så stor procent, som de nu beräknade kostnaderna för
sträckan C - D utgör av kostnaden för upptagande av sträckorna
A - B - C - D och B - E enligt det nu upprättade kostnadsför-
slaget. Ny kostnadsfördelningslängd skall då upprättas för före-
taget av vederbörande Lantbruksingenjör enligt nu angivna grun-
der.

På grundval av förestående utredning har efterstående kost-
nadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättats för den del av före-
taget som nu skall utföras.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fas-
tighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för den
del av företaget, som nu skall utföras, samt deras andel i för-
rättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter nyss nämnda
procenttal, om företaget kommer till utförande, men skola vid
förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25 - 26,
samt 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med
dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden
medelst förkortningen "sök," och "likst.m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Den del av företaget, som nu skall utföras, skall om någon
av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann över-
ensstämmelse med den vid denna förrättning upprättade arbetspla-
nen med tillhörande ritningar och handlingar. Det må påbörjas
så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara
fullbordat senast den 15 september 1940.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.
58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-
till lämpade personer på de villkor, som hafnas för deltagarna

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ut dikeasåväl vid företags utförande som vid framtida underhållsränsningar, få ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande. ~~för ytvattnets avledande.~~

De till ledning för arbetets utförande och framtida underhåll utsatta fixpunkterna, som närmare angivas å hithörande plan- och profilritningar, få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att de blivit av lantmätare ersatta med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, skola fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3dje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets framrinnande böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider,

fördelningslängden angivna procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranledes av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

Broar eller trummor, som i samband med detta företag komma att om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnet person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebeteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka minst en gång om året skola framläggas för intressenterna för granskning, att för sistnämnda ändamål, och för övrigt då så kan finnas nödvändigt, sammankalla intressenterna till sammanträde, på sätt närmare angives i 7 kap. 64 § vattenlagen, och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets änd-

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna, som även de handlingar, som frandeles tillhöra företaget, skola förvaras hos ägaren av fastigheten Glosebo nr. 225, som för närvarande äges av lantbrukaren Ludvig Hagström, Glosebo, Gullaboby.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Glosebo, Gullaboby den 16 december 1936.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godmän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Glosebo	2 ⁷	3/32	Cb	Sök.	Karl Persson
D:o	2 ¹⁷	{Avs. Bergdala 1		Likst. m.sök.	Lars Gust. Petersson
D:o	2 ³⁸	Avs.		Likst. m.sök.	Ernst Vidman
D:o	2 ²⁵	{Avs. Gerdeborg 1		Sök.	Ludvig Hagström
D:o	2 ²⁷	{Avs. Ryabackarna 1		Likst. m.sök.	John Andersson
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	75	736	45	612	70	618	08	111	55	30,15
2	-	15	-	13	-	13	12	2	37	0,64
6	-	40	-	34	-	34	23	6	18	1,67
209	75	889	90	680	15	685	93	123	80	33,46
275	10	967	70	692	60	698	64	126	10	34,08
616	60	2.649	05	2.032	45	2.050	-	370	-	100,00

Glosebo, Gullaboby den 16 december 1936

På tjänstens vägnar:

Andersson

Statens Lantbruksingenjör.

Vilhelms Persson *J. B. Ohlsson*
Biträdande godemän.