

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Fröskelås nr. 1², 1³, 1⁴ och 2² samt Kråksmåla nr. 1³, 2² och 2³ uti Kråksmåla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket, såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1,5 km. sydost om Kråksmåla kyrka och tillhör vatten-system nr. 75 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

och de som förenat sig med sökandena
I enlighet med sökandenas/yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, kommer företaget att omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 143 betecknade ägofigurerna och de diken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med nr. 1, 2, 3 och 4.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning,

bil. litt. E. beräknats till 39.53 hektar, varav 12.07 hek-

tar åker, 2.33 hektar odlingsmark och 25.13 hektar annan mark.

Synemännen anse, att företaget är att hänföra till dikning och bestämma, att detsamma skall benämnas "Kråksmåla - Fröskelås dikningsföretag av år 1936".

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 november 1931, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas

å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för diket nr. 1 har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 2.5 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför detta dike skall kunna framföra 0.175 m³/sek. och 0.01 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

Bottenbredden för detta dike har bestämts till 0.30 m. i jord och 0.80 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0.1 i berg.

Enligt verkställda beräkningar kan då detta avlopp med nämnda dimensioner och en minsta bottenlutning av 0.5:1000 framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0.55 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.15 m.

För diken nr. 2, 3 och 4 har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. i jord och 0.6 m. i berg. Sidolutningen för dessa diken har bestämts till 1:1.0 i jord och 1:0.1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 11 st. ägovägsbroar, 2 st. ägovägstrummor och en byvägstrumma ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kost-

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumping. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F, Båtnadsvärdet för hela företaget har beräknats till 10.812:65 kronor.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enligt 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar.

De dikesträskor och den mark, som tillhör de olika av-

delningarna, avdelningsarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad

framgå av nedanstående tabell.

Av- del- ning	Diket n:r	sträcka	Ägofigurernas n:r	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	1	0+20-16+4	1-29a;54-72;103-112	5.230:-	4.622:30	1,13
II	1 4	16+4-23+18	30-53;113-143	2.780:-	3.328:25	0,83
III	2	25-27+64	100-102a	520:-	791:50	0,66
IV	2	27+64-29+61	89-99	460:-	875:10	0,53
V	3		73-88; 99a	320:-	1.195:50	0,37
Summa				9.310:-	10.812:65	0,86

Avd.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
III	520:-	791:50	
+ V	320:-	1.195:50	
S:a	840:-	1.987:-	0,42
+ I	5.230:-	4.622:30	
S:a	6.070:-	6.609:30	0,92
+ IV	460:-	875:10	
S:a	6.530:-	7.484:40	0,87
+ II	2.780:-	3.328:25	
S:a	9.310:-	10.812:65	0,8610285

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar skola sammanföras, och skola kostnaderna för fastigheterna fördelas direkt efter fastigheternas båtnadsvärden.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda procenttal, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7:6, 7:23 - 26 samt 7:28 - 30 vattanlagen, föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till det samma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst." m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-, profil- och

denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1940. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7:58 vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-terna, vilka äro inhuggna såsom korsformiga märken i jordfas-ta stenar och närmare beskrivna å hithörande plan- och pro-filritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas förr än de blivit av lantbruksingenjör er-satta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13:1 vattenlagen skall efter anmälan verk-ställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fördrå, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hin-

ningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rens-ning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må in-tressent icke äga rätt fördrå ersättning. Kostnad för rens-ningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor till-låtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem som förut under-hållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbets-styrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bi-träde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3:20 vat-tenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka rä-kenskaper minst en gång om året skola framläggas för intres-

då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt 1.7:84 vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Kråksmåla nr. 2² som för närvarande äges av Nämndeman Janne Carlsson, Kråksmåla.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 16:21 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio (60) dagar herefter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina be-

påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10:75 vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kråksmåla den 11 februari 1936.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Fröskelås	2 ²	11/96	Ba	—	Theodor Karlsson
"	1 ²	1/8	Aa	Sök.	Oskar Karlsson
"	1 ³	1/16	Ab	Likställd med sök.	Josef Erlandsson
"	1 ⁴	1/16	Ac	Likställd med sök.	Gunnar Erlandsson
Kråksmåla	2 ²	1/8	F	Sök.	Janne Karlsson
"	2 ³	1/8	G	Sök.	Densamme
"	1 ³	1/6	B	Sök.	Julius Svensson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	80	376	80	347	-	298	78	26	59	3,21
336	65	2.582	-	2.245	35	1.933	30	171	99	20,76
202	10	1.236	50	1.034	40	890	65	79	20	9,56
42	30	317	25	274	95	236	74	21	04	2,54
206	10	2.593	-	2.386	90	2.055	19	182	92	22,08
357	10	4.327	-	3.969	90	3.418	20	304	20	36,72
49	60	603	75	554	15	477	14	42	50	5,13
1.223	65	12.036	30	10.812	65	9.310	-	828	44	100,00

Kråksmåla den 11 februari 1936.

På tjänstens vägnar:

Anders Rönqvist

Statens Lantbruksingeniör.

Anders Rönqvist *Arvid Johansson*

Biträdande godemän.