

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av sjön Nejern och uppgrävning av dess av- och tillopp i och för bättre torrläggning av mark inom byarna Vederhult, Träda, Östrahult och Bredvik i Vena socken och inom byarna Lönhult, Fagerhult, Skinshult, Bergebo och Malghult samt inom Hägerum nr. 1¹, Kvarngården nr. 1¹, Skomakaretorp nr. 1¹ och Ekenäs nr. 1¹ i Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket, såsom i mom. 3 här medan närmare angives, skall bilda en samfällighet och är beläget 2 km. norr om Kristdala kyrka och 10 km. ~~sydväst~~ om Vena kyrka samt tillhör vattensystem nr. 73 Virboån.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 17 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 771 betecknade ägofigurerna och de kanal- och dikessträckor, som betecknas med A-B-C-D-E-F-G-H-I och

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. H, beräknats till 166,39 hektar, varav 86,52 hektar åker, 17,91 hektar äng och odlingsmark, 52,43 hektar landvinning samt 9,53 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Nejerna sänkingsföretag av år 1936" är att anse såsom vattenavledning jämligt kap. 7 § 37 vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsen i Kalmar län resolution den 15 mars 1932, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet och sjön Nejern har upprättats plankarta i skalan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i sjön Nejern eller till närmaste punkt i dess av- och tilllopp, dit vatten kan ledas med tillägg för

äro dessa marker omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas och sjöbottnens höjdlägen ~~över~~ antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävnings- och sprängningsarbeten skola verkställas.

Med streckade dubbla gröna linjer angives de avlopp, som ej skola upptagas i samband med detta företags utförande, men för vilka kostnaden beräknats för att fastställa torrlägningskostnaden för de marker, som ej hava direkt avlopp till tillloppskanalen till sjön Nejern.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m., och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava å hithörande översiktskarta angivits av blåa linjer och hava beräknats enligt nedanstående

De karakteristiska vattenmängderna för sträckan A-B-C eller Nejerns avlopp hava bestämts dels genom erhållna uppgifter från Statens Meteorologisk- Hydrografiska Anstalt och dels genom verkställda flygelmätningar.

Då nederbördsområdet vid punkt A endast är obetydligt större än vid punkt C hava vattenmängderna vid dessa punkter ansetts lika.

De karakteristiska vattenmängderna vid punkterna D och G hava sedan bestämts från vattenmängderna vid punkt A genom jämförelse mellan de olika nederbördsområdenas storlek vid respektive punkter under antagandet att avrinningen i sek.lit. pr km² är lika för samtliga områden för samma vattenföring, vilket även torde vara fallet.

Nuvarande M.v.y. vid nämnda punkter samt H.v.y. och L.v.y. i sjön Nejern hava erhållits genom avvägning efter av sökandena till förrättningen lämnade uppgifter.

Ex. H.v.y. i sjön Nejern har erhållits genom direkt avläsning å i sjön uppsatta skalar, på vilka även de dagliga vattenstånden i sjön under tiden den 3 februari - 20 juni 1936, avlästs.

Efter nämnda vattenståndsobservationer har vattenståndsdiagram upprättats för sjön å hithörande ritning nr. 13. Den obser-

antaget jämförelseplan, har enligt upplysningar från intressenterna ej förekommit förut på de senaste 20 åren.

Därjämte har å sistnämnda ritning upprättats avbördningskurva och arealdiagram samt avrinnings- och tillrinningskurvor för sjön Nejern för den nämnda observerade tiden.

Nuvarande +8,85
Vid Ex. H.v.y. översvämmas även en del marker ovanför sjön Nejern. Dessa översvämningsområden äro å hithörande plan-karta omgivna av en blå streckad linje.

Då dessa översvämningsområden beräknas bortfalla efter företagets utförande, hava magasinerna på dessa områden beräknats komma att upptagas i sjöns magasin. Till sjöns arealdiagram har därför tillförts översvämningsområdenas arealdiagram.

Vattenstånd och vattenmängder för avloppet från sjön vid 11+50.

Före företagets utförande.

Ex. H.v.y. = +8,85 m. Ex. Q_{max} = 17,0 m³/sek. ✓

H.v.y. = + 8,25 m. Q_{max} = 9,0 " ✓

M.v.y. = + 7,20 m. Q_{med} = 1,8 " ✓

L.v.y. = + 6,80 m. Q_{min} = 0,4 " ✓

Bottenläge = + 6,55 m.

I enlighet med verkställda beräkningar blir efter företagets utförande motsvarande vattenstånd och vattenmängder


Ex. H.v.y. = +8,34 m. Ex. Q_{max} = 17,0 m³/sek.

H.v.y. = 7,50 m. Q_{max} = 9,14 "

M.v.y. = +6,20 m. Q_{med} = 1,60 "

För att avrinningen från sjön efter företags utförande skall i möjligaste mån bliva lika med avrinningen från densamma efter företags utförande har avbördningskurva gällande för avloppet från sjön efter företags utförande beräknats enligt förefintliga metoder på sådant sätt att magasinerna i sjön efter företags utförande skall bliva lika stora som magasinerna i sjön tillsammans med magasinerna från översvänningsområdena före företags utförande. I samband härmed har dimensionerna för detta avlopp bestämts.

För att avrinningen från sjön skall bliva i överensstämmelse med den nya avbördningskurvan har bestämts en sammansatt sektion i berg för avloppet från sjön enligt nedanstående figur. med B.b. = 3,30 m., vingbredd = 1,20 m., S.l. = 1:0,1 och bottenlutning 0,3:1000.



För jordsektion för detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 2,20 m. och sidolutning = 1:1,25

Vid dimensionsberäkningarna har använts Hessles formel med $k=27,5$.

Dimensionerna för övriga avloppssträckor framgår av nedanstående.

Avlopps- sträckan	Neder- börds- område	Botten- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Ex. Q_{max}	Ex. T_{max}	Ex. Q_{med}	Ex. T_{med}
	m^2	m.			m^3/sek	m.	m^3/sek	m.

Avloppens dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola 3 st. byvägsbroar vid 3+55, 31+72 och 63+4 samt 2 st. ägarebroar vid 71+22 och 75+12 ombyggas.

Dessa broar skola utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Strömfall och vattenförhållanden.

Vid punkt 0+25 finnes en äldre dammbyggnad från en förutvarande såg, som äges av Röstorps byamän. Avloppet från sjön Nejern har dimensionerats så, att den befintliga dammen ej kommer att inverka på vattenständen i sjön. Några andra strömfall eller vattenverk på sträckan A - B - C finnas icke.

Rörande yrkandena i § 19 i förrättningsprotokollet av Landstingsman Th. Nilsson, Hägerum rörande vattenavrinningen från sjön efter företags utförande, få synemännen hänvisa till beräkningarna i mom. 4, varav framgår, att någon förändring av vattenavrinningen efter företags utförande till men för nedanliggande vatten-

har Ingenjör T. Engström, Kalmar i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen avgivit särskilt utlåtande angående den omnämnda dammen samt vattenavrinningen från sjön, bil. litt. G², och framgår av denna utredning att företagets utförande ej kan komma att inverka menligt vare sig för dammen eller för nedanför densamma belägna vattenverk eller strömfall,

På grund härav anse synemännen, att hinder ej möter mot företagets utförande i denna del.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt den bifogade jordersättningslängden, bil. litt. I.

För mark, som tages i anspråk för jord eller stenupplag i följd av företagets utförande, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande i enlighet med värderingslängden, bil. litt. H, och efter verkställd uppmätning av den areal, som upptages av upplag. Denna uppmätning skall verkställas av Statens Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Approximativt har denna ersättning för upplag beräknats till 2.900:- kronor.

Synemännen anse, att efter lämnade upplysningar av intressenterna i företaget fisket i sjön Nejern ej är av någon större betydelse, och att företagets utförande ej kommer att inverka till

utförande skall ej utgå.

Några andra ersättningar skola ej heller utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som skall utföras i enlighet med sökandenas yrkanden, har enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. H, beräknats till 36.000:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse angående kostnadernas fördelning ej kunnat träffas, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, som efter företagets utförande bliva ofullständigt torrlagda, har reducering av ^{värdet}blivande verkställts efter samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid

ej skall uppdelas i avdelningar, utan utföras som en samfällighet.

Nuvarande och blivande värden samt förbättringsvärden framgå av den upprättade värderingslängden, bil. litt. H.

Båtnadsvärdet för den del av företaget som skall utföras har beräknats till 43.535:28 kronor.

Kostnaderna för företaget hava fördelats direkt efter fastigheternas förbättringsvärden, och framgår av den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. litt. L, varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna samt förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

För fastigheterna Vederhult nr. 1^{F3} - 4¹³, 1²² - 4²², 1²³ - 4²³, 6¹ och 1⁷ - 4⁷ samt Lönhult nr. 1³ har avdrag gjorts å deras delaktighet i kostnaderna för företaget motsvarande upptagande av avloppssträckorna G - L, H - M och N - O, enär marker å dessa fastigheter ej hava direkt avlopp till huvudkanalen, och ägarena av fastigheterna ifråga ej önskat dessa avloppssträckors upptagande.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till utförande, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocenttal, men skola av sökandena förskjutas vid förrättningsens avslutande.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25-26 samt 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sö-

större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden med det förkortningen "sök" och "likst. m. sök."

Mom. 10.

38

Företagets tillåtlighet enligt kap. 7 §§ 30 och 39 vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget synes icke bliva förändrad till men för nedanför punkt A belägna vattenverk.

Någon skada å dammen vid O+25 eller på fisket i sjön anses icke föreligga.

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 36.000:- kronor inklusive ersättningar för jordåtgång. Ersättning för jordupplag har approximativt beräknats till 2.900:- kronor, varför hela kostnaden med ersättningar uppgår till 38.900:- kronor. Förbättringsvärdet har beräknats till 43.535:28 kronor.

Företaget är således tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle kunna utgöra hinder för företaget, anse synemännen icke föreligga i här ifrågavarande företag.

Mom. 11.

Tvångsdelaktighet.

Då sökandena till företaget och de som förenat sig med sökandena till detsamma utförande å sin mark i företaget erhåller ett

eller tillsammans 32.402:54 kronor utgörande 74,43 % av hela företags förbättringsvärde 43.535:28 kronor, så skola samtliga intressenter deltaga i företagets kostnader enligt kostnadsfördelningslängden.

Mom. 12.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i noggrann överensstämmelse med ^{denna} denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-, profil- sektion- och broritningarna samt handlingarna. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara helt fullbordat senast den 15 september 1944.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till kap. 7 § 58 vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas. Därjämte skall försiktighet vid arbetenas utförande iakttagas, så att skada på nedanförliggande vattenverk icke uppstår genom innehållande av vatten i sjön.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare kanalkanterna än 1,0 meter, och skola kanalvallar-

liga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledning.

De till ledning för arbetenas utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro beskrivna på hithörande plan- och profilritningar äro inhuggna i berg eller jordfasta stenar såsom ring-, ekors- eller triangelformiga märken, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av Lantbruksingenjör.

Mom. 13.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de hans sträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar skola verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gräda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda delaktighetsprocenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranledes av enskild persons åverkan, må uttagas av denne. Uppdamning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria

lopp, får på inga villkor tålas eller tillåtas.

Broar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 14.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Det åvilar arbetsstyrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollerandetsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna för granskning, att för såstämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives, och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritning-

som för närvarande äges av Landstingsman C.A. Gustafsson, Vänkö, Vena.

Mom. 16.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall i följd av detta företags utförande till Länsstyrelsen i Kalmar län erläggas en vattendomstolsavgift av 65:31 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 17.

Yrkanden, som icke här ovan närmare behandlats.

K.E. Augustssons och K.J. Lindholms i § 8 i förrättningsprotokollet framställda yrkanden på ersättning för vattenbrist i deras brunnar i följd av företagets utförande, kunna synemännen icke bifalla, enär synemännen anse, att någon vattenbrist i dessa brunnar icke torde uppkomma genom detta företags utförande.

Mom. 18.

Underställning.

Jämligt 7 kap. 45 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Mom. 19.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, skall inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina be-

lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


För övrigt hänvisas till 11 Kap. 85 § vattenlagen rörande besvärsgilvande.

Östrahult, Vena den 4 juli 1936.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Namn	Register- nummer	Mantal	Littera	angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
1	2	3	4	5	6

<u>Vena socken.</u>					
Vederhult	1 ¹¹ -4 ¹¹	13/40	P	Sök.	Hjalmar Johansson
"	1 ¹⁰ -4 ¹⁰	13/40	O	Sök.	Axel Johansson
"	5 ¹	1/4		Likst. m. sök.	Arvid Samuelsson
"	av 1 ⁶ -4 ⁶	13/30	Eab	Sök.	Eskil Svenssons sterbhus
"	av 1 ⁶ -4 ⁶	13/30	Eab	Sök.	C. Aug. Andersson
"	6 ¹	4/5		Sök.	C. A. Gustafsson
"	1 ²² -4 ²²	13/60	L, D, M	Sök.	Konstans Nilsson
"					arr. å en del Axel Svensson
"	1 ²³ -4 ²³	13/60	D, M	Sök.	August Nilsson
"					arr. å en del Axel Svensson
"	av 1 ⁷ -4 ⁷	13/60	Ec, C	Likst. m. sök.	Elna Andersson och Vastie Johansson
"					arr. å litt. C Axel Johansson
"	av 1 ¹⁵ -4 ¹⁵	1/5	B	Sök.	Simon Svensson
"	1 ¹⁶ -4 ¹⁶	1/5	B	Sök.	Elmer Danielsson
"	av 1 ⁴ -4 ⁴	13/60	C	—	K. Vadman
"	1 ¹³ -4 ¹³	3/16	B	—	Algot Andersson
"					arr. Martin Nilsson
Östrahult	av 3 ⁴	15/64	m	Sök.	Angur Andersson, f. d. Axel Andersson
"	1 ³	1/4	f	Likst. m. sök.	Martin Svensson
"	1 ⁵	1/4	h	Sök.	Hjalmar Nilsson, f. d. Axel Svensson
"	av 1 ⁴	3/16	g	Likst. m. sök.	Oskar Nilsson
"	av 1 ² 1 ⁴	5/16	e	Sök.	Robert Lindgren
"					arr. N. Hermansson
"	2 ⁵	1/4	e	Sök.	Densamme, arr. N. Hermansson

före företagets utförande		efter företagets utförande		förbättrings- värde		torrläggningen		syneförrätt- ningen		i företaget
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

~~52.324 85~~	~~90.723 29~~	~~38.398 44~~	~~31.752 27~~	~~3.565 29~~	~~88.200~~					
2.006 55	3.814 -	1.807 45	1.494 62	167 84	4,152					
3.562 85	4.688 50	1.125 65	930 82	104 49	2,585					
2.182 60	2.858 -	675 40	558 50	62 70	1,551					
2.009 10	4.265 50	2.256 40	1.865 85	209 51	5,183					
3.931 35	6.810 50	2.879 15	2.380 81	267 32	6,613					
3.047 85	5.109 73	2.061 88	1.705 -	191 44	4,736					
4.025 40	5.865 55	1.895 19	1.567 16	175 96	4,353					
3.549 80	5.746 39	2.196 59	1.816 39	203 97	5,046					
1.974 65	3.551 28	1.576 63	1.303 74	146 37	3,621					
1.671 90	3.007 35	1.335 45	1.104 30	123 98	3,067					
2.537 55	4.059 50	1.521 95	1.258 52	141 28	3,495					
2.234 50	3.347 -	1.112 50	919 50	103 28	2,555					
2.739 45	4.539 35	1.799 90	1.488 36	167 11	4,134					
1.137 60	2.126 30	988 70	817 57	91 80	2,271					
834 10	1.624 50	790 40	653 60	73 41	1,816					
931 95	1.976 -	1.044 05	863 34	96 93	2,398					
669 50	1.547 -	877 50	725 62	81 49	2,016					
1.138 20	3.103 50	1.965 14	1.625 14	182 47	4,514					
1.324 65	2.012 -	687 35	568 38	63 83	1,579					

563 - 657 55
1805 16
1805 16
769 95
1805 16

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Östrahult	av 3 ² av 3 ³	15/64	l	Sök.	Oskar Zejlon
"	av 3 ² av 3 ³	1/4	k	Likst. m. sök.	Adrian Nilsson
"	2 ³	1/8	h	Likst. m. sök.	Densamme
"	1 2	Läg. Grytet nr. 2			arr. Karl Svensson
"	2 ⁴	1/4	f	Sök.	Valfrid Johansson
"	av 2 ² 2 ³	1/4, 1/8			Alfred Svensson
Träda	av 1 ⁵	5/32	f	Likst. m. sök.	Ernfrid Nilsson
"	av 1 ⁴	5/32	c	Likst. m. sök.	Densamme
"	av 1 ⁴	1/16	e	Likst. m. sök.	Elof Johansson
"	1 ³	1/8	d	Likst. m. sök.	Densamme
"	1 ²	7/128	c	—	Albin Nilssons sterbhus
Bredvik	1 ³	3/32	B	—	Erik Hjelm
"	1 ²	3/32	A	—	Johan Zejlon
"	1 ⁴	3/16	C	—	Axel Karlsson
"	Samf.			—	Bredviks by
Vederhult	Samf.			—	Vederhults by
Östrahult	Samf.			—	Östrahults by
"	Samf.	till nr. 1 och 2		—	Östrahult nr. 1 och 2
<u>Kristdala socken.</u>					
Skinshult	1 ³	1/4	B	—	Albert Nilsson
"	2 ³	1/4	F	—	Axel Niklasson
"	2 ³	1/4	E	—	Gunnar Karlsson o. Ejnar Karlsson

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.509	55	70.106	99	28.597	44	23.647	66	2.655	18	65.685
1.354	50	2.896	50	1.542	15	1.275	23	143	42	3,542
1.050	20	1.826	50	776	30	641	93	72	07	1.783
437	85	762	-	324	15	268	04	30	11	0,745
88	30	146	50	58	20	48	13	5	42	0,134
1.179	10	1.841	-	661	90	547	34	61	44	1,520
1.828	20	2.990	50	1.162	30	961	13	107	93	2,670
943	20	1.476	-	532	80	440	58	49	48	1,224
428	40	504	-	75	60	62	52	7	03	0,174
487	20	696	-	208	80	172	66	19	40	0,480
628	20	684	-	55	80	46	14	5	17	0,128
868	80	996	-	127	20	105	18	11	80	0,292
98	50	433	20	334	70	276	77	31	09	0,769
141	60	437	60	296	-	244	77	27	49	0,680
311	75	688	60	376	85	311	62	35	01	0,866
-	-	148	-	148	-	122	38	13	74	0,340
419	55	1.638	55	1.219	-	1.075	78	120	78	2,988
430	-	1.730	95	1.300	95	891	99	100	17	2,478
351	90	1.512	55	1.170	65	176	59	19	85	0,491
341	45	1.420	15	1.078	70	85	01	9	54	0,236
86	40	299	95	213	55	169	23	19	-	0,470
25	50	128	30	102	80	27	00	-	-	-
41	-	245	65	204	65	27	00	-	-	-
15	-	148	-	22	-	27	00	-	-	-

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Skinshult	1 ²	1/2	A	—	Erik Gustafsson
"	1 ⁴	1/8	C	Likst. m. sök.	John Andersson
Bergebo	1 ¹	1/4		—	Kungl. Maj:t och Kronan arr. John Andersson
Hägerum	1 ¹	2	}	—	
Kvarngården	1 ¹	1/2		—	Th. Nilsson
Skomakaretorp	1 ¹	1/8		—	
Röstorp	1 ⁷	1/6	H	—	Hilding Svensson
Ekenäs	1 ¹	1/8		—	Oskar Karlsson
Malghult	4 ²	$\frac{11676}{100000}$	Daa	—	Helge Nilsson
Fagerhult	1 ³	1/4	G	—	Karl Lindholm
"	1 ⁴	1/4	d	—	Adrian Olsson
"	1 ²	1/4	b	—	Ivar Nilsson
"	1 ⁵ 1 ⁶	1/4	f,g	—	Ejnar Lindholm
Lönhult	1 ⁴	1/2	Bb	—	Albin Karlsson
"	1 ³	1/2	A	—	Karl Augustsson
"	samf			—	Lönhults by
Skinshult	"			—	Skinshults by
Fagerhult	"			—	Fagerhults by

Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget	
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		synförrätt- ningen			
Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	%	17
52.324	85	90.723	29	38.398	44	31.752	27	3.565	29	88,200	
19	20	178	10	158	90	✓	131	40	14	76	0,365
39	60	198	-	158	40	✓	130	98	14	71	0,364
76	35	756	50	✓ 680	15	✓	562	43	63	14	1,562
62	35	249	85	187	50	✓	155	05	17	42	0,431
-	-	4	45	4	45	✓	3	68	0	41	0,010
29	75	269	45	239	70	✓	198	21	22	27	0,551
16	10	241	30	225	20	✓	186	22	20	90	0,517
140	80	502	10	361	30	✓	298	76	33	55	0,830
42	40	102	-	56	60	✓	49	28	5	54	0,137
43	60	138	80	95	20	✓	78	72	8	85	0,219
93	-	402	-	309	-	✓	255	52	28	70	0,710
53	-	242	50	189	50	✓	156	70	17	58	0,435
469	90	488	04	18	14	✓	15	-	1	70	0,042
0	10	44	-	43	90	✓	36	30	4	08	0,101
13	30	554	90	541	60	✓	447	86	50	29	1,244
391	45	2.255	75	1.864	30	✓	1.541	62	173	09	4,282
53.815	75	97.351	03	43.535	28	36.000	-	4.042	28	100,000	

Östrahult, Vena den 4 juli 1936

På tjänstens vägnar:

[Signature]