

U T L Å T A N D E

angivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker inom byarna Marsjö, Lofta, Lundebytorp, Hjälmostad, Föra, Västra Vässby, Östra Vässby och Östra Greda från och med Lofta nr. 2 och 2 i väster till och med Östersjön i öster samt från och med Lofta nr. 1 och Hjälmostad nr. 1 i norr till och med Föra nr. 1 och 3 samt Östra Greda nr. 1 i söder uti Föra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m..

Torrlägningsområdet, vilket i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 2 km. norr om Föra kyrka å ömse sidor om järnvägen Borgholm - Böda och tillhör vattensystem nr. 119 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 19 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta nr. 1 - 1221 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor som hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B -

- C - D - ¹E - ¹F - ¹G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R; B -
¹B; C - ¹C; D - ¹D; E - ¹E; F - ¹F; G - S - T - U; S - ¹S; U -
¹U; H - ¹H; I - ¹I; I - ²I; K - ¹K; L - ²L; M - X - Y - Z;
N - Å - Ä; Å - ¹Ö; ¹Ö - ²Ö; O - O; P - P; Q - ¹Q; X - ³I;
och Y - ¹Y.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom
företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil.
litt. *L*, beräknats till 512,16 hektar, varav 200,33 hektar
åker, 86,76 hektar odlingsmark och 225,37 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Marsjö torrlägnings-
företag av år 1937", är att anses såsom dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på
Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 december 1932, har
något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke
heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i ska-
lan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för
närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuva-

dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre av-
stånd från avloppet belägen mark och med hänsyn till sättning
och sammansjunkning, och äro dessa marker å plankartan om-
givna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan,
där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark
med grön och brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å
plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna av-
lopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med
streckade gröna linjer betecknas s.k. avdragsdiken.

Samtliga avlopp, som skola upptagas, skola utföras
såsom öppna avlopp förutom sträckan 182+62 - 183+20 av avlop-
pet I - ¹I, som skall utföras såsom täckt ledning av 8" =
20 cm. cementrör med in- och utlopp samt slambassäng vid
ledningens utlopp.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallför-hållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande
översiktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till
13.50 km.².

Avrinningen har antagits till 90 sek.lit. pr km.² vid

högsvatten och till 9 sek.lit. pr km. vid Ölands järnväg.

Efter verkställda beräkningar har dimensionerna för huvudkanalen A - R bestämts enligt nedanstående.

Dikes- sträcka	Hydro- grafiska område km ²	Kollan- bredd m	Kollan- hög- ning	Kollan- hög- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q med	Q med	Q med	Q med	Q med	Q med
					m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek	m ³ /sek
A - B 58	13.5	1.50	1.125	0.5:1000	1.12	0.66	1.12	0.12	0.15	0.11
B - 18+58	12.5	1.50	1.125	0.5:1000	1.12	1.00	1.12	0.11	0.25	0.11
18+58 - 25	7.75	1.00	1.125	0.3:1000	0.78	1.00	1.07	0.078	0.25	0.81
A - R	6.10	1.00	1.125	0.2:1000	0.55	1.00	0.87	0.055	0.25	0.06

För övriga avlopp, vilkas befintliga tvärsnitt äro av mindre omfattning hava några hydrografiska beräkningar ej ansetts vara nödvändiga, utan hava dimensionerna bestämts efter praktiskt bedömmande.

Sålunda hava för dessa avlopp bestämts en tvärsnittsbredd av 0,30 m. och 0,50 i jord samt 0,30 och 0,50 i sten, och trummgå samtliga avloppens dimensioner av de i profilsnitt- och sektionsritningarna.

v Broar och trummor.

I samband med detta företag och på allmänna väghållningens bekostnad skola 74 st. trummor och broar utföras på järnvägs- och byvägar.

et, bil. litt. A.

Företaget berör därjämte avlopp genom allmänna landsvägen Borgholm - Böda dels vid punkt 24+68 å huvudavloppet A - R och dels vid punkt 181+6 å avloppet I - I¹. De vid dessa platser befintliga landsvägstrummorna äro för grunda för torrläggning till 1,2 m. djup för ovanförliggande åker och äng, varför dessa trummor måste ombyggas. Då båda de nuvarande trummorna äro påbörjade efter den 1 jan. 1880, bestämt synemännen, att ombyggnaden av dessa trummor skall verkställas och bekostas av Ölands väghållningsdistrikt.

På den förstnämnda platsen vid 24+68 å diket A - R skall den nya trumman hava en genomloppsöppning av minst 1,80 m. bredd och 1,2 m. höjd och får dess botten ej ligga högre än 0,1 m. över antaget jämförelseplan. Vid punkt 181+6 å diket I - I¹ skall den nya trumman hava en genomloppsöppning av minst 0,8 x 0,8 m. och får dess botten ej ligga högre än 7,40 m. över antaget jämförelseplan.

Därjämte berör företaget avlopp genom Ölands järnväg vid punkt 25+61 å huvudavloppet A - R och dels vid punkt 181+6 å diket I - I¹. Den vid punkt 25+61 befintliga järnvägsstrumman är också för grund för torrläggning till 1,2 m. djup av den ovanförliggande åker och äng, som jämväl var åker och äng vid järnvägens tillkomst.

Här har upprättats förslag till nytt avlopp "sida 1" vid punkt 25+61 att utföras av 40" = 1,00 m. med en montkulvert på dubbel rustbädd avslutad i bädd ändar med sten och avlopp i cementbruk samt stensättning av glesbotten och stensättning i enlighet med den upprättade ritningen. Den nya avloppet kommer att förläggas 6,5 m. norr om den nuvarande avloppet i enlighet med den upprättade ritningen.

till nuvarande järnvägstrumman vid 25+61. För dessa markor
erfordras en sänkning av denna trummas botten av upp till
0,6 m. enligt efterstående utredning bil. litt. K.

kelsefabrik som äges av Norra Ölands Stärkelsefabrikförening u.

p.a., som för sin drift tager vatten från den väster om järnvägen belägna s.k. Marsjön. Enligt § 5 i sammanträdesprotokollet har stärkelsefabrikens ombud yrkat att företaget skulle hålla Stärkelsefabrikföreningen skadeslös, om företaget medförde, att fabriken skulle komma att sakna vatten för sin drift. Då man i göl s.k. Marsjön kommer att uttappas genom företagets utörande, bestämma synemännen, att i samband med företaget utörande och på dikingssamfällighetens bekostnad skall utföras en samlingsbassäng enligt den upprättade ritningen härför.

Enligt upplysning ges fabriken under månaderna okt. - dec. och erfordras för dess drift 500 min. lit. pr 10 timmars arbetsdag, vilket motsvarar c:a $0,0083 \frac{m^3}{sek}$. Nederbördsområdet för företaget väster om järnvägen utgör $6,1 \text{ km}^2$. Utredning angående den uppmätta nederbörden vid de tre nederbördsstationerna nr. 290 Ölands norra ude, nr. 1115 Skede och och Kapelludden nr. 304 och verkstättits.

Med en miniminederbörd av 0,1 mm. pr dygn under månaderna okt. - dec. utgör nederbörden på hela det nämnda området $6,1 \text{ km}^2$ 610 m^3 pr dygn. Avdunstning och infiltration torde vara liten under sagda månader, och har antagits till 30 %, varför den avrinnande vattenmängden utgör $0,0049 \frac{m^3}{sek}$. Då för fabriken drift erfordras

$0,0083 \frac{m^3}{sek}$, och tillrinningen i kanalen beräknats till $0,0034 \frac{m^3}{sek}$, skall återstoden $0,0034 \frac{m^3}{sek}$ kunna tagas från

samlingsbassängen, som alltså skall kunna rymma 123 m^3 . Samlingsbassängen skall därför utföras med dimensionerna 17×17 meter i botten, och skall dess sidor hava en sidolutning av 1:1,0. Dess botten skall ligga c:a 0,5 m. under kanalbotten vid punkt 26+20 eller på höjden + 4,58 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan. Bassängens sidor skola stenbeklädas. Tillloppet från huvudkanalen till bassängen skall utföras av $6'' = 15 \text{ cm}$. cementrör, och förses denna ledning med in- och utlopp. Inloppet på ledningen förses med ett stålträdsgaller. Runt om bassängen uppsättes ett stängsel s.k. Gunnebostängsel.

Då stärkelsefabriken för närvarande har en tilloppsledning från gölen till pumparna i fabriken, kan denna användas från den föreslagna samlingsbassängen, och har Stärkelseföreningen ej yrkat på några anordningar för vattnets pumpning till fabriken, utan förklarat att själva bekosta och ombesörja dessa anordningar.

Samlingsbassängen skall förläggas vid mynningen av den nämnda pumpledning och framgår dess dimensioner, läge m.m. av den upprättade ritningen.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till diken utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. M.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag i följd av företags utförande, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företags utförande enligt värderingslängden, bil. litt. *L*, och efter uppmätning efter företags utförande av den areal, som upptages av upplag.

Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som enligt sökandenas yrkande skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag *bil. litt. N,* beräknats till 83.400:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företags utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av markens höjdläge och graden av försumpning.

För mark, som efter företags utförande ej erhåller fullständig torrläggning, har reducering av dess blivande värde verkställts motsvarande dess blivande torrläggningsgrad. Skillnaden mellan blivande värde och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av den upprättade värderingslängden, bil. litt. *L*.

Synemännen anse, att företaget skall uppdelas i 47 avdelningar. De marker, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgå av efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. litt. *O*!

För de marker, som ej erhålla direkt avlopp, har avdrag verkställts å deras andel i kostnaderna för företags utförande motsvarande kostnaderna för dessa markers egen dikning, vilket även framgår av nämnda utredning.

På grundval av denna utredning har efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. *O*², upprättats.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förräkningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i fastighetskostnaderna.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till utförande, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. §§ 6, 25-26 samt 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökandena likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök."

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullföljadtetsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den 1 september 1944.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

dikesvallarna ej få läggas närmare de blivande kanal- och dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro beskrivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade, och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av vederbörande lantbruksingenjör.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Varje intressent har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avledande böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningsläng-

den införda delaktighetsprocenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan, eller försummelser, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

Trummor eller broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma ^{och} ~~eller~~ av respektive markägare, vad beträffar ägovägsbroar eller ägovägstrummor.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 14 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebeteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vat-

vidtagna de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av ägaren till fastigheten Marsjö nr. 11, som för närvarande äges av lantbrukaren Karl E. Nilsson, Marsjö, Föra.

Mom. 14.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgiften erläggas med 158:20 kronor till Länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetena få påbörjas.

Mom. 15.

Särskilda yrkanden, som ej förut här behandlats.

A. Gerlovsson, Lundebytorp hade enligt § 10 i förrättningsprotokollet yrkat på ersättning av 1.200:- kronor för skada genom företagets utförande ~~på~~ ^{för närvarande} på hans mark och en honom tillhörig brunn. Synmännen, som ej finna, att den av honom uppgivna skadan kommer att uppstå genom företagets utförande, kunna ej bifalla detta hans yrkande.

Likaså har Valfrid Pettersson, Östra Wässby enligt § 31 i

för förstörd skog på hans mark och 2.000:- kronor för förstörd

gran- och tallskog på hans mark genom företagets utförande. Syne-

männen kunna ej heller för närvarande finna, att dessa skador

komma att uppstå genom företagets utförande, och kunna därför ej

bifalla dessa Petterssons yrkanden.

Ernst Andersson, Marsjö bestred vid slutsammanträdet, att den ovan nämnda samlingsbassängen förlades i gölen på den plats, som synemännen bestämt. Andersson hade ej vid föregående sammanträden framkommit med detta yrkande ej heller yrkat på ersättning för samlingsbassängens utförande. Då synemännen ej upptagit gölbottnarna till något värde vid båtnadsuppskattningen utan ansett dessa värdelösa, och ansett det föreslagna läget för samlingsbassängen som det lämpligaste, kunna synemännen ej bifalla Anderssons yrkande, att bassängen förlägges på annan plats.

Mom. 16.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till

Mom. 17.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Föra den 14 maj 1937.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Liftera		
1	2	3	4	5	6
Marsjö	4 ⁵	3/32	Da	-	Ernst Andersson
D:o	3 ¹	3/8	C,D	-	Densamme
D:o	4 ²	avs. Marie- lund nr. 5		-	John Svensson
D:o	2 ²	" Lunda- gårde nr. 1		-	Densamme
D:o	4 ¹⁰	"		Sök.	Karl A. E. Nilsson
D:o	4 ¹¹	"		Sök.	Densamme
D:o	4 ⁹	"		Sök.	Densamme
D:o	4 ⁴	3/16	B	Sök.	Hjalmar Karlsson
D:o	2 ¹	3/8	Ba	Sök.	Frida Johansson
D:o	1 ¹	3/8	Ab	Sök.	Karl E. Nilsson
D:o	Samf.			-	Marsjö by
D:o	4 ⁶	3/32	Db	-	Viktor Gustafsson
D:o	3 ⁴	avs,		-	John Gustaf Engström
D:o	3 ³	Expr.		-	Ölands Järnväg
Hjälme stad	2 ¹⁶	5/64	Bba	-	Karl Jonsson
D:o	2 ¹⁰	1/16	Ba	-	John Johansson
D:o	2 ⁵	1/8	Aa	-	Densamme
D:o	2 ⁶	1/8	Ab	-	Densamme
D:o	2 ¹⁷	1/64	Bbb	Sök.	Hjalmar Karlsson
D:o	2 ²⁰	1/128	Babb	Sök.	Densamme
D:o	1 ³	1/4	B	-	Viktor Gustafsson
D:o	1 ²	1/4	A	-	Henning Persson
D:o	3 ²	1/2	A	Sök.	Frida Johansson
D:o	3 ³	1/2	B	Sök.	Densamma
Lofa	1 ²	1/4	A,B	Likst. m. sök.	Adolf Arnér

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
737	40	2.422	-	1.684	60	1.337	21	78	83	1,6034
4.439	85	15.495	55	11.055	70	8.733	29	514	86	10,4716
512	50	1.218	-	705	50	556	52	32	81	0,6673
696	85	2.461	-	1.764	15	1.391	60	82	04	1,6686
356	50	1.076	-	719	50	579	45	34	16	0,6948
274	40	686	-	411	60	324	68	19	14	0,3893
701	60	1.618	40	916	80	723	19	42	63	0,8671
1.547	20	4.887	80	3.340	60	2.644	80	155	92	3,1712
2.198	40	9.036	80	6.838	40	5.449	85	321	29	6,5346
4.041	80	10.530	95	6.489	15	5.118	80	301	77	6,1376
61	10	476	-	414	90	327	28	19	29	0,3924
1.063	40	2.723	35	1.659	95	1.309	41	77	19	1,5700
100	40	433	-	332	60	262	36	15	47	0,3146
43	50	175	-	131	50	103	73	6	12	0,1244
235	20	336	-	100	80	79	51	4	69	0,0953
550	50	994	-	443	50	349	84	20	63	0,4195
797	15	2.142	10	1.344	95	1.060	93	62	55	1,2721
702	60	1.518	-	815	40	643	21	37	92	0,7712
289	10	682	90	393	80	310	64	18	31	0,3725
193	60	416	-	222	40	175	43	10	34	0,2103
1.123	35	2.449	62	1.326	27	1.046	19	61	68	1,2544
730	50	1.079	26	348	76	275	11	16	22	0,3299
283	80	1.208	-	924	20	729	03	42	98	0,8741
468	30	1.163	-	694	70	548	-	32	31	0,6571
2.216	-	6.692	-	4.476	-	3.530	78	208	15	4,2335

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Lofa	3 ³	1/4	B	Likst. m. sök.	Oscar Johansson
D:o	3 ²	1/4	A	-	Vilhelm Petersson
D:o	2 ¹	1/2	B	Likst. m. sök.	Gottfrid Nilsson
D:o	2 ²	1/4	A	Likst. m. sök.	Densamme
D:o	Samfällt lertag			-	Lofa by
D:o	1 ³	1/4	F	Likst. m. sök.	Johan Gustafsson
D:o	1 ⁴	Karls- avs, ro nr. 1		-	Jakob Jakobssons sterbhus
D:o	Samfällt sandtag			-	Gemensamt till Lofa nr. 2
D:o	2 ³	1/4	B	Likst. m. sök.	Verner Wilsson
Lundebytorp	2 ⁴	1/48	C	-	Karl Larsson
D:o	2 ²	1/72	A	-	August Gerlofsson
D:o	2 ²	2/72	A	-	Ossian Johansson
D:o	1 ³	1/27	Ab	-	Densamme
D:o	2 ³	1/48	B	-	Densamme
D:o	1 ³	1/216	Ab	-	Martin Nilsson
D:o	1 ⁴	Lund- avs. torpet nr. 1		-	Densamme
D:o	1 ²	1/24	Aa	Sök.	Karl August Nilsson
Föra	1 ⁷	1/2	B	-	Kyrkoherdens stonhemman
				-	arr. Oskar Elofsson
D:o	6 ³	1/4	B	-	Folke Holmqvist
D:o	6 ⁸	1/16	Fc	-	Johan Elofsson
D:o	4 ¹	1/2	C	-	Komministerboställe
				-	arr. Axel Karlsson

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.365	-	71.920	73	47.555	73	37.610	84	2.217	30	45,0968
1.741	55	6.057	80	4.316	25	3.404	76	200	72	4,0824
818	30	2.985	50	2.167	20	1.709	54	100	78	2,0498
971	-	1.324	-	353	-	278	45	16	42	0,3339
366	90	1.680	-	1.313	10	1.035	80	61	07	1,2420
4	30	23	-	18	70	14	75	0	87	0,0177
376	35	1.966	-	1.589	65	1.253	95	73	92	1,5035
94	40	184	-	89	60	70	68	4	17	0,0848
6	-	60	-	54	-	42	60	2	51	0,0511
255	10	1.405	-	1.149	90	907	07	53	47	1,0876
693	-	2.149	-	1.456	-	1.148	53	67	71	1,3771
90	60	276	-	185	40	146	25	8	62	0,1754
936	60	1.533	-	696	40	549	34	32	39	0,6587
801	85	2.263	-	1.461	15	1.152	59	67	95	1,3820
785	25	2.332	50	1.547	25	1.220	51	71	95	1,4634
100	-	420	-	320	-	252	42	14	88	0,3027
152	90	831	-	678	10	534	90	31	54	0,6414
1.004	50	3.210	-	2.205	50	1.739	75	102	56	2,0860
434	55	1.045	75	611	20	482	13	28	42	0,5781
(245	85)	(693	-)	(147	15)	-	-	-	-	-
(179	90)	(672	-)	(492	10)	-	-	-	-	-
(72	60)	(199	50)	(126	90)	-	-	-	-	-

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Västra Vässby	1 ¹⁸	1/40	D	-	Ernst Andersson
D:o	1 ⁶	avs. Väster- åkra nr. 1		Sök.	Martin Karlsson
D:o	av 1 ³		M	Sök.	Henning Johansson
D:o	1 ⁸	avs. Vässby- lund nr. 1		-	Karl Petersson
D:o	1 ¹⁷	1/40	C	-	Edvard Johansson
D:o	1 ⁹	avs. Fabriks- området nr. 1		-	Norra Ölands Stärkelsefabriksföre- ning, u.p.a.
D:o	1 ¹⁶	3/80	B	Sök.	Emil Larsson
D:o	1 ³	5/16	F,H	-	Henning Karlsson
D:o	Samf.			-	Västra Vässby by
D:o	1 ¹⁵	9/40	A	-	Valfrid Petersson
Östra Vässby	3 ²	3/8	C	-	Densamme
D:o	av 2 ¹	3/8	E	Likst. m. sök.	Sven Oskarsson
D:o	" 2 ¹	3/8	F	Likst. m. sök.	Densamme
D:o	" 2 ¹	3/8	F	-	Valfrid Nilsson
D:o	" 2 ¹	3/8	E	-	Densamme
D:o	2 ²	avs. Fridens- borg nr. 1		-	John Svensson
D:o	Samfällt			-	Östra Vässby by
D:o	1 ²	1/4	A	-	Erik Larsson
D:o	1 ³	1/4	B	-	Densamme
D:o	3 ³	3/8	D	-	Sigfrid Larsson
Östra Greda	1 ³	1/8	b	-	Nils Karlsson
D:o	3 ⁶	1/12	Caa	-	Henning Johansson

Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33.974	85	102.893	28	68.918	43	54.462	24	3.210	74	65,3024
252	55	2.342	50	2.089	95	1.648	60	97	19	1,9767
855	15	1.673	-	817	85	645	14	38	03	0,7735
31	80	53	99	22	19	17	50	1	03	0,0210
85	80	384	-	298	20	235	23	13	87	0,2821
335	-	1.554	77	1.213	77	962	18	56	72	1,1537
65	45	468	50	403	05	317	94	18	74	0,3812
380	40	2.749	-	1.868	60	1.474	-	86	90	1,7674
2.513	85	4.173	54	1.659	69	1.309	20	77	18	1,5698
35	70	47	15	11	45	9	03	0	53	0,0108
4.071	65	6.973	18	2.901	53	2.238	79	134	93	2,7444
3.143	90	7.496	94	4.353	04	3.433	78	202	43	4,1172
1.798	40	7.614	29	5.815	89	4.666	02	275	08	5,5947
423	50	847	-	423	50	334	07	19	70	0,4006
2.043	35	9.535	20	7.541	85	5.975	08	352	25	7,1644
497	-	693	-	196	-	154	61	9	12	0,1854
208	60	800	-	591	40	466	51	27	51	0,5594
284	-	933	-	649	-	511	95	30	18	0,6138
12	60	26	61	14	01	11	05	0	65	0,0133
104	10	161	72	57	62	45	45	2	68	0,0545
2.099	35	7.091	50	4.992	15	3.937	92	232	15	4,7217
1.121	50	1.639	28	517	78	408	44	24	08	0,4897
136	20	244	30	108	10	85	27	5	03	0,1023
54.974	70	160.445	75	105.471	05	83.400	-	4.916	72	100,0000

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6

14 maj
den 29 april 1937

På tjänstens vägnar:

W. Rindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Oscar Johansson W. Rindqvist
Biträdande godemän.