

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheter. na Ytterhult nr. 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 2¹¹, 2¹² och 2¹³ uti Västrums socken samt Samsvik nr. 1² uti Gladhammars socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet

m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en samfällighet, är beläget 6 km. sydsydväst om Västerviks stad, och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt bär å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 105 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 82 och 85 - 97 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, och å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D-E-F.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. C, beräknats till 24,61 hektar, varav 24,14 hektar åker och 0,47 hektar annan mark.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, som grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 2 maj 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas å plankartan de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Vattemängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till 2,76 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C skall kunna framföra en högvattemängd av 0,19 m³/sek. och en medelvattensmängd av 0,014 m³/sek.

För diket A-B-C har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

För diket B-D-E-F har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg.

Sidolutningen har för båda dikena bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

I enlighet med verkställda beräkningar kan huvudavloppet A-B-C framföra högvattemängden vid ett vattendjup av 0,60 m. och medelvattensmängden vid ett vattendjup av 0,15 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 13 st. ägovägsbroar och en ägovägstrumma utföras.

förslaget.

Därjämte måste nytt avlopp genom allmänna landsvägen Väster-
vik - Ytterhult vid punkt 11+61 & diket A-B-C, utföras, enär den
& denna plats befintliga landsvägsbron är för grund.

Det nya avloppet genom allmänna vägen & denna plats skall utföras
såsom en stentrumma med dimensionerna 1,0x1,0 m. och skall den nya
trummans botten ligga på höjden + 6,15 m. över vid förrättningen
antaget jämförelseplan.

Då arbetena för den nuvarande landsvägsbron vid 11+61 äro
påbörjade efter den 1 januari 1880, och den nya trumman erfordras
för torrläggning av åker, till 1,2 m. djup, vilken ^{mark} åker jämväl vid
den gamla bron tillkomst var åker, så bestämma synemännen, att ut-
förande av den nya trumman på denna plats skall bekostas av Södra
Tjusts härads väghållningsdistrikt. Arbetena för denna nya trumma
skola även utföras av väghållningsdistriktet i enlighet med yrkan-
de enligt § 7 i förrättningsprotokollet.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning
utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stemupplag, skall, såvida
ej delägarena annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens
värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt.

... efter uppsättning efter företagets utförande av den areal,

som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verk-
ställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga m.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hän-
visas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsför-
slag, bil. litt. 7, beräknats till 7.160:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,
har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vatten-
lagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande
med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn
till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra
viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av
höjdläget och graden av försumpning. För sådana onråden, vilka
även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,
har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skill-
naden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,
som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens
fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke
vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. g.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget upplats i 5 avdelningar, enligt efterstående utredning, bil. litt. K.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. K³, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök."

Mon. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade, och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas skola underhållas av dem som förut underhållet desamma.

Mom. 11.

Organisation.

styrelse, som enligt beslut, § 13 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Ytterhult nr. 1¹², som för närvarande äges av lantbrukaren Emil Andersson, Ytterhult, Västervik.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägende dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ytterhult, Västervik den 16 november 1937.

På tjänstens vägnar:


Statens Lantbruksingenjör.

Namn	Register- nummer	Mantal	Littera	Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
1	2	3	4	5	6
<u>Västrums socken.</u>					
Ytterhult	2 ¹²	1/4	Bb	-	J.A, Janssons sterbhus
D:o	1 ¹³	1/4	Ab	Sök.	Hugo Johansson
D:o	1 ¹⁴	1/4	Ac	Sök.	Oskar André
D:o	1 ¹²	1/2	Aa	Sök.	Emil Andersson
D:o	2 ¹¹	1/2	Ba	Likst. m.sök.	Patrik Andersson
D:o	2 ¹³	1/4	Bc	Likst. m.sök.	Bernhard Johansson
<u>Gladhammars socken.</u>					
Samsvik	1 ²	2/3		-	Kurt Tunell
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		synförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.162	70	3.224	-	1.061	30	878	72	81	15	12,27
3.450	40	6.140	40	2.690	-	2.288	65	211	38	31,96
1.364	-	1.914	-	550	-	455	38	42	07	6,36
1.245	90	1.722	-	476	10	394	19	36	44	5,51
4.789	35	7.599	-	2.809	65	2.326	28	214	89	32,49
2.062	-	2.888	50	826	50	684	31	63	23	9,56
240	-	400	-	160	-	132	47	12	24	1,85
15.314	35	23.887	90	8.573	55	7.160	-	661	40	100,00

Ytterhult, Västervik den 16 november 1937.

På tjänstens vägnar:

Carl Andersson

Statens Lantbruksingenjör.

Hugo Wijk

Biträdande godemän.