

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Stensjö nr. 2³ samt Glabo nr. 1⁷ och 1⁸ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 6 km. norr om Oskarshamns stad och mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 128 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D.

Arealen av den mark, som ånses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. $\tilde{f}$, beräknats till 10,57 hektar, varav 8,59 hektar åker, 1,94 hektar odlingsmark och 0,04 hektar

Företaget, vilket skall benämnas "Stensjö dikningsföretag av år 1937", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 4 september 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan, betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med dubbla streckade linjer det täckta avlopp, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,1² km.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr. km². vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km². vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A - B - C skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,22 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,022 m³/sek.

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 0,7 m. i berg samt en sidolutning av 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Med en bottenlutning av 0,5:1000 kan då detta avlopp, i enlighet med verkställda beräkningar, framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,80 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m.

För diket B - D, sträckan 20+40 - 21 är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimen-

sionsberäkningar för sträckan 20+40 - 21 av detta dike, som skall utföras som öppet avlopp, ej ansetts erforderliga.

För denna dikessträcka har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,0.

Sträckan 20 - 20+40 skall utföras såsom täckt ledning av 6 " tegelrör, förutom sträckan genom allmänna vägen, som skall utföras av 6" cementrör.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar och trummor skola ej utföras på dikningssamfällighetens bekostnad, utan bekosta delägarena själva broar eller trummor på sin mark, varjämte Karl Svensén enligt eget åtagande skall bekosta uppförande av en trumma vid 2+37 å diket A - B.

Beträffande underhållet av denna trumma och övriga broar, som komma att utföras hänvisas till mom. 10 här nedan.

Den befintliga landsvägstrumman vid 20+28 å diket B - D genom allmänna vägen till Skrikebo är för grund, och måste därför nytt avlopp genom landsvägen på detta ställe utföras.

Detta nya avlopp genom vägen skall utföras av 6" cementrör i direkt anslutning till den täckta ledningen, som skall

utföras å ömse sidor om vägen, såsom ovan nämnts i mom. 4.

Då den nuvarande landsvägstrumman vid 20+28 är påbörjad efter den 1 januari 1880 skall det nya avloppet genom landsvägen utföras och bekostas av Handbörds - Stranda - Norra Möre väghållningsdistrikt, vägdistriktet dock obetaget att överlämna arbetets utförande till de dikade.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall någon ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej delägarena annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsead skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kost-

nadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 6.760:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar, enligt nedanstående.

Avd.	Dikessträcka	Ägofigurer	Kostnad	Båtnad	Rel.
			Kr.	Kr.	kostn.
I	1-5+18	106-114, av 115, av 116, 117, 118, av 119, 126-128	2.330:-	1.216:65	1,92
II	5+18-18+35	1-105, av 115, av 116, av 119	4.200:-	5.835:55	0,72
III	20-21	120 - 125	230:-	367:50	0,63
Summa			6.760:-	7.419:70	0,9110880

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta relativa kostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras gemensamt.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. *H*, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid den-

profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förr än de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fördra, att de ~~kanal~~ och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt *så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst,* ränsas vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar och trummor, som i följd av företagets utförande komma att om- eller nybyggas skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

styrelse, som enligt beslut, § 11 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Stensjö nr. 2³, som för närvarande äges av lantbrukaren Karl Svensén, Sporrek, Oskarshamn.

Mom. 13.

lagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.


Sporrek,

Oskarshamn den 30 oktober 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Stensjö	2 ³	1/8	B	Sök.	Karl Svensén
Glabo	1 ⁸	avst.	C	-	Karl Oskar Karlssons sterbhus
D:o	1 ⁷	avst.	B	Likst.m. sök.	Sven Oskar Nord
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.018	80	7.944	-	6.925	20	6.309	47	466	29	93,33
129	80	318	-	188	20	171	47	12	69	2,54
145	70	452	-	306	30	279	06	20	63	4,13
1.294	30	8.714	-	7.419	70	6.760	-	499	61	100,00

Sporrek, Oskarshamn den 30 oktober 1937.

På tjänstens vägnar:

Gustav Nyqvist

Statens lantbruksingenjör.

Erik Fernander

Biträdande godemän.