

U T L Å T A N D E

avgivet av synmännen vid sådan syneförrättning, som omförelses i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer medseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Kvilla nr. 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1¹², 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2¹⁰ och 2¹² uti Torsås socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4 km. nordväst om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkaden, under förrättningen ————— skall företaget omfatta de å hithörande plan med nr. 1 - 101 betecknade ägofigurerna, och de dibeskrifningar som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D - E, B - F, C - G och D - H.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättrade förhållanden för företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrifning, litt. F, beräknats till 20.68 hektar, varav 13, 4 hektar

företag av år 1937" är att anse såsom dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 16 november 1933, har någotalaga hinder icke funnits föreligga. Synenännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skalan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med ~~grön~~ brun färg.

Markernas höjdlägen öfver antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna av-

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till 40,9 km². Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr. km². vid högvatten och till 7 sek.lit. pr. km². vid medelvatten.

De vattenmängder och de härför erforderliga bestämda dimensionerna för sträckan A - 11+35, 11+35 - D och D - E framgå av nedanstående tabell.

Dikens sträcka	Nederbördsområde km ²	Avtloppsbredd m.	Falla- höjdning	Avtloppshöjdning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek	T max	Rek-nal Q max m ³ /sek	Q med m ³ /sek	T med	Rek-nal Q med m ³ /sek
1-11+35	40.9	1.50	1:1.25	1:1000	2.36	1.05	2.78	0.286	0.30	0.288
		1.30	1:0.1	"		1.10	2.92		0.30	0.45
11+35-17+65	23.7	1.05	1:1.25	0.5:1000	1.66	1.05	1.74	0.166	0.30	0.176
17+65-19+61	22.3	0.75	1:1.25	1:1000	1.60	1.05	1.86	0.160	0.30	0.160

För avloppssträckorna B - F, C - G och D - H äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några hydrografiska dimensionsberäkningar ej ansetts erforderliga för dessa dikonsträckor.

För sträckorna B - F och D - H har bottenbredden bestämts

har bottenbredden bestämts till 0,5 m. och sidolutningen till

1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade
profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trumbar.

Några broar skola icke uppföras på dikningssamfällighetens
bekostnad i samband med detta företags utförande.

De broar, som komma att utföras av delägarna, skola hava
en bredd mellan landsfästena av 2,80 m. på sträckan A - 11+35, 2,60
m. på sträckan 11+35 - D och 2,0 m. på sträckan D - E.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall er-
sättning utgå enligt bifogade jordersättninglängd, bil. litt.
G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall,
Såvida ej intressenterna annorlunda bestämma,
ersättning utgå efter markens värde efter företags utförande
enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter upprättning
efter företags utförande av den areal, som upptages av upp-
lag. Den erforderliga upprättningen skall verkställas av veder-
börande Lantbruksingenjör eller av två ojlöliga m.m.

Vidare skall ersättning utgå

till J.A. Gustafsson för försvårad överfart vid	2+71	med	100:-	kr
" J.A. Gustafsson "	28	"	45:-	"
" John Nilsson "	"	"	5+15	" 25:- "
" Viktor Larsson "	"	"	6+15	" 25:- "
" Per Nilsson "	"	"	7	" 100:- "
" Emil Petersson "	"	"	8+14	" 100:- "
" Emil Petersson "	"	"	11+95	" 75:- "
" Emil Petersson "	"	"	15	" 75:- "
" Oskar-Karlsson "	"	"	18+40	" 75:- "
" Per Karlssons stbs. "	"	"	20+97	" 75:- "

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnads-
förslag, bil. litt. H, beräknats till 6.990:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,
har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-
lagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande
med värdet efter företags fullbordande, har bestämts med hän-
syn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts ut-
göra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende
av höjdläget och graden av försumpning.

skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båt-

har bo

1:1,25

A

profil

Broar

1

bekos

en br

m. på

Ersät

sätt:

G.

Se
ersä

enli

efte

lag.

bör

nadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 7 avdelningar i enlighet med nedanstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Förbättringsvärde Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I	A-B	3 - 7	60:55	1.710:-	28,24
II	B-C	20 - 50	2.614:10	3.010:-	1,15
III	C-D	53-60; 90; 90a	996:30	670:-	0,67
IV	D-E	91;92;93-100	406:70	250:-	0,61
V	E-F	8-10a; 11-19	1.016:25	670:-	0,40
VI	C-G	51;52; 102-110	668:10	520:-	,45
VII	D-H	61-80;83;94;121	2.099:45	480:-	0,17
S:ma			7.861:45	1.900:-	1,8891489

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits att samtliga skola sammanföras.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelnings-

längd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. §§ 6, 25 - 26 samt 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna. Det må

vara fullbordat senast den 15 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görillgaste mån undvikas.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, att de uppkastade dikesvallarna ej får läggas närmare dikeskanterna än 0,8 m., och att dikesvallarna genomgrävas vid allatillstötande diken, och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro beskrivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda delaktighetsprocenttalen. För ränsningsjordens uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor och broar som komma att uppföras i följd av företagets utförande skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bistånd av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång

20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Kvilla nr. 1¹², som för närvarande äges av lantbrukaren J.A. Gustafsson, Kvilla, Ilingetorp.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härefter i tre exemplar till

svär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämligt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kvilla, Ilingetorp den 9 februari 1937

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Rabert Larsson *Gilhelms Larsson*
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Kvilla	1 ¹² ✓	1/6	B	Sök.	J.A. Gustafsson
D:o	2 ¹⁰ ✓	1/8	B	Likst. m.sök.	Robert Gummesson
D:o	2 ¹²	1/8	G	Likst. m.sök.	Karl Pettersson
D:o	2 ⁷ ✓	1/8	F	Likst. m.sök.	John Nilsson
D:o	2 ⁸ ✓	1/8	C	Likst. m.sök.	Viktor Larsson
D:o	2 ⁶ ✓	1/8	A	Likst. m.sök.	Per Nilsson
D:o	1 ⁸ ✓	1/8	C	Likst. m.sök.	Emil Pettersson
D:o	1 ⁷ ✓	1/12	F	Likst. m.sök.	Per Karlssons sterbhus
D:o	1 ⁵ ✓	1/6	A	Likst. m.sök.	<i>Ashar Karlsson</i> ~~Aron Pettersson~~
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
280	10	2.558	60	2.278	50	2.025	93	207	31	28,93
394	85	746	-	351	15	312	22	31	98	4,47
470	95	1.193	-	722	05	642	01	65	74	9,19
640	-	1.358	-	718	-	638	41	65	31	9,13
749	-	1.626	85	877	85	780	54	79	91	11,17
252	85	459	85	207	-	184	05	18	81	2,63
833	70	2.237	60	1.403	90	1.248	28	127	76	17,86
326	-	761	-	435	-	386	78	39	56	5,53
523	35	1.391	35	868	-	771	78	78	98	11,04
4.470	80	12.332	25	7.861	45	6.990	-	715	36	100,00

Kvilla, Ilingetorp den 9 februari 1937

På tjänstens vägnar:

W. R. R. R.

Statens Lantbruksingenjör.

Robert Larsson
Biträdande godemän.