

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Gata nr. 1¹, 2², 2³, 3², 3³, 3⁵, 3⁸ och 4¹ samt Sandlycke nr. 1¹ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 9,5 km. söder om Söderåkra kyrka och 7 km. sydost om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 77 betecknade ägofigurerna, och två avloppsdiken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D, av vilket sträckorna 0 - 2 och 8 - 14+25 skall utföras såsom öppet avlopp och sträckorna 2 - 8, 14+25 - 16+28 och 0 - 0+96 såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 19,25 hektar varav 16,64 hektar åker och 2,61 hektar odlingsmark.

Företaget, vilket skall benämnas "Gata dikningsföretag av år 1937", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 11 december 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa mar-

markerade av en svart streckad linje, den s.k.

begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas tomtmark med lila färg, åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

På plankartan betecknas med heldragna dubbla röda linjer de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med dubbla streckade linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $0,75 \text{ km}^2$.

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning hava några särskilda dimensionsberäkningar ej verkställt för de öppna dikessträckorna.

För dessa dikessträckor 0 - 2 och 8 - 14+25 har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Sträckan 2 - 8 skall utföras såsom täckt ledning av 18" cementrör, sträckan 14+25 - 16+28 av 12" cementrör och sträckan 0 - 0+96 av 3" tegelrör.

Ledningarna förses med in- och utlopp.

Vid rörledningens inlopp vid punkt 8 anordnas en slamhassäng genom nedsprängning i berget vid denna plats i enlig-

het med den upprättade ritningen. Inloppet förses vidare med ett galler.

Å rörledningarna anordnas slambrunnar vid 2+75, 3+25, 3+60, 3+87, 4+45, 6, 6+40, 7, 14+50 och 0+76 i enlighet med de upprättade ritningarna.

Fyllningen på rören skall vara minst 0,80 m.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola ej utföras i samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad.

Den vid punkt 3+76 befintliga landsvägstrumman å allmänna landsvägen till Norra Tångs station är för grund för utförande av detta dikningsföretag.

Då den nuvarande trumman på detta ställe är utförd efter den 1 januari 1880, så bestämma synemännen, att utförande av den del av den täckta ledningen, som genomgår denna landsväg, skall bekostas av Södra Møre härads väghållningsdistrikt. Arbetet för denna del av den täckta ledningen skall även utföras av väghållningsdistriktet såvida ej väghållningsdistriktet vill överlämna detta arbetes utförande till de dikande.

Beträffande underhållet av den del av den täckta led-

ningen, som skall gå genom landsvägen hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 10.140:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-

heten med ett gall Å 3+60, 3 de upp F profi Broa: det mär ut t e
lagen. Värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med
värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hän-
syn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har an-
setts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick
och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.
Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båt-
nadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostna-
dens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer
icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden fram-
gå av värderingslängden, bil. litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i av-
delningar. Kostnaderna för detsamma skall fördelas direkt
efter båtnadsvärdena.

På grundval härav, är efterstående kostnadsfördelnings-
längd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående
fastighetsandel i de beräknade torrläggingskostnaderna för
företagets utförande samt deras andel i förrättningskostna-
derna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till

stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men
skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 -
- 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med
sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-
skjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade
båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med
dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelnings-
längden medelst förkortningen "sök." och likst. m. sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja
detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid
denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande
plan-, profil- och sektionsritningar samt övriga ritningar.
Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1942.
Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.
58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller

flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-
ligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke över-
täckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor och slambrunnar, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, och vad det öppna diket beträffar minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föran-
letts av enskild persons åverkan eller försummelse, må ut-
tagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hind-
rar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller
tålas.

Underhållet av den del av den täckta ledningen, som skall gå genom landsvägen till Norra Tång vid punkt 3+76 skall bekostas av Södra Möre väghållningsdistrikt.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola hanteras av en arbets-

styrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet,

skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Gata nr. 3², som för närvarande äges av lantbrukaren Herman Jonsson, Gata, Norra Tång.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstols-

avgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar

län med 16:29 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härfter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.


Gata, Norra Tång den

20 december 1937.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Engqvist'. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Statens Lantbruksingenjör.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Robert Larsson Josefsson'. The signature is written in a cursive style with some capital letters.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Sandlycke	1 ¹	1	-	Sök.	C.O. Johansson
Gata	2 ³	1/4	B	Sök.	P.J. Petersson
D:o	1 ¹	1/2	-	Sök.	Börje Elofsson
D:o	4 ¹	1/4	-	-	Albert Larsson
D:o	2 ²	1/4	A	-	Densamme
D:o	3 ²	1/8	A	Sök.	Herman Jonsson
D:o	3 ³	1/8	B	Sök.	Per Svensson
D:o	3 ⁸	avs. Ros- hill	Likst.	m-sök.	Axel Olsson
D:o	3 ⁵	" Karls- borg nr. 3	-	-	Vigot Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				forrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
418	65	855	-	436	35	407	42	21	02	4,02
1.173	70	2.113	-	944	30	881	70	45	48	8,70
883	25	1.015	-	131	75	123	02	6	33	1,21
1.354	80	1.432	-	77	20	72	08	3	71	0,71
2.467	85	5.800	-	3.332	15	3.111	25	160	40	30,68
2.358	95	5.478	-	3.119	05	2.912	27	150	15	28,72
1.544	20	4.317	-	2.772	80	2.588	98	133	47	25,53
50	40	63	-	12	60	11	77	0	63	0,12
65	25	99	-	33	75	31	51	1	62	0,31
10.317	05	21.177	-	10.859	95	10.140	-	522	81	100,00

Gata, Norra Tång den 20 december 1937.

På tjänstens vägnar:

Carl Sundberg

Statens Lantbruksingenjör.

Robert Larsson Janssundsson

Biträdd andel godemän.