

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Slagerstad nr. 1³, 1⁴, 1⁷, 1⁸, 1¹¹, 2³, 2⁴, 2⁵, 2¹¹, 3², 3³, 3¹⁰, 4², 4³, 4⁴ och 4⁵, Södra Kvinneby nr. 1³, 1⁴, 2², 2³, 3², 3³, 4¹, 5², 5³, 6², 6³, 7², 7³ och 8¹ samt samfälld mark till byarna Slagerstad och Södra Kvinneby uti Stenåsa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 1 km. sydost om Stenåsa kyrka och omedelbart väster om allmänna östra landsvägen Ottenby - Borgholm samt tillhör vattensystem nr. 119, och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, under förrättningen ——— skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 303 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D , D - F och C - E.

nom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 59.48 hektar, varav 9.19 hektar åker, 9.05 hektar odlingsmark och 41.24 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Slagerstad - S:a Kvinneby torrlägningsföretag av år 1937", är att hänföras till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 maj 1931, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. be-

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 15,5 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppen A - B - E skola kunna framföra 1.24 m³/sek. och 0.12 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

Efter verkställda dimensionsberäkningar hava avloppens dimensioner bestämts enligt nedanstående.

Dikes- stäck- ka	Leds- breds- område km ²	Rothn- breds- m.	Fide- breds- ning	Rothn- breds- ning	Vid högvatten		Vid medelvatten			
					Q max sek. ut- fö- r	T max m.	Q med sek. ut- fö- r	T med m.	Q med sek. ut- fö- r	T med m.
A-B-C		0.50	11.25	0.66:1000						
1-4-8	15.5	3.20	11.25	0.5:1000	1.24	0.6	1.21	0.12	0.15	0.15
8-9-10	15.5	2.50	11.25	0.94:1000	1.24			0.12		
9-10-15-16	15.5	2.30	11.25	0.5:1000	1.24	0.7	1.29	0.12	0.2	0.15
		3.20	11.25	0.5:1000						
15-16-20-21	15.5	2.30	11.25	1:1000	1.24	0.6	1.39	0.12	0.15	0.15
2-3-16	15.5	2.10	11.25	1:1000	1.24	0.65	1.23	0.12	0.15	0.16
1-4-10-1	15.5	0.60		3.46:1000	1.24	0.70	1.30	0.12	0.20	0.11
5-9		0.30	11.25							

Där berg förekommer till mindre höjd har bottenbredden

beräknats som för jordsektion

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st. ägovägsbroar vid 11+32, 16+60 och 18+82 ^{Samt vid 3+14} ombyggas i enlighet med den upprättade ritningen.

Landsvägstrumman vid 19+55 bibehålles oförändrad med undantag av att botten i norra brovalvet fördjupas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, ^{såvida ej intressenterna annars bestämt,} ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 11.560:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F. Båtnadsvärdet för hela företaget har beräknats till 12.066:50 kronor.

7 kap. 24 § vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar.

Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och rel. kostnad framgå av efterstående tabell.

Avdelning	Ökes- skicka	Öfverfigurer nr.	Förbäll. ring- värde Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I	A-B A-F	9-13; 66-321	7.102:60	10.080:-	1.42
II	C-D	1-8; 14-17	1.476:30	110:-	0.74
III	C-E	18-65	3.487:60	1.370:-	0.39
I. ma			12.066:50	11.560:-	0.958

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. §§ 6, 25 - 26 samt 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök!" och "likst. m. sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1940.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för deläga-

gaste mån undvikas.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanterna än 0,8 m., och att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro beskrivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som

delas efter de ⁴/kostnadsfördelningslängden införda delaktighetsprocenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna

ves och därvid föra protokoll samt i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Slagerstad nr. 2^o, som för närvarande äges av lantbrukaren *Lennar Svensson, Slagerstad, Heursta.*

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 18:09 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Särskilda yrkanden.

Fritz Petersson, S:a Kvinneby inlämnade vid förrättningssammanträdet den 22 mars 1935 utdrag av protokoll från sammanträde med delägarena i Alby - S:a Kvinneby kanalföretag, se bil. litt. D³, med yrkande bl.a., att här ifrågasvarande företag, som är beläget omedelbart ovanför förstnämnda företag, skulle framsläppa vattnet genom norra bro-

här ifrågavarande företag.

Synemännen finna skäligt bifalla detta yrkande, samt att avloppskanalen för här ifrågavarande företag skall frändragas, tills anslutning erhålles med det nedanförliggande företaget Alby - S:a Kvinneby i enlighet med det här upprättade förslaget till "Slagerstad - S:a Kvinneby torrlägningsföretag av år 1937".

Däremot kunna synemännen ej bifalla yrkandet från "Alby S:a Kvinneby kanalföretag" om ränsningsskyldighet för "Slagerstad - S:a Kvinneby torrlägningsföretag av år 1937" beträffande kanalen nedanför sistnämnda företag.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd, eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till adress Stockholm Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 16.

skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Slagerstad, Stenåsa den 26 februari 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

John Eriksson Jännetolhessan
Biträdande godeman.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Slagerstad	2 ³	5/16	Bb	Sök.	Herman Svensson
D:o	2 ⁴	<u>1716</u> 10.000	Baa	Sök.	Densamme
D:o	1 ⁸	3/16	Aab	Sök.	G.G. Johansson
D:o	av 4 ²	5/48	Da	Sök.	Herman Karlsson
D:o	4 ³	5/16	Db	--	Algot och Nanny Johansson
D:o	4 ⁵	avs.	--	--	<i>Ferd. Sjögrens sists.</i> Antonia Sjögren
D:o	1 ⁷	1/4	Aaa	Sök.	Edvard Gustafsson
D:o	1 ⁴	1/4	Ac	Sök.	Paul Erlandsson
D:o	1 ³	1/4	Ab	Sök.	Densamme
D:o	1 ¹¹	avs.	--	--	Axel Olsson
D:o	2 ⁵	<u>450</u> 10.000	Bab	--	John Andersson
D:o	3 ²	5/16	Ca	--	Oskar Johansson
D:o	3 ³	5/16	Cb	Sök.	Edvard Gustafsson
D:o	av 4 ²	5/16	Da	--	John Andersson
D:o	Samfällt		--	--	Slagerstads by
Södra Kvinneby	Samfällt		--	--	Södra Kvinneby by
D:o	8 ¹	1/2	Aa	--	Löneställe, arr. G.B. Johansson
D:o	1 ³	avst.	Abb	Sök.	Hjalmar Milan
D:o	2 ²	3/16	Ba	Likst. m.sök.	John Wallin
D:o	2 ³	3/16	Bb	--	Fritz Pettersson
D:o	6 ²	3/16	Ca	--	Hilding Larsson
D:o	6 ³	3/16	Cb	--	Densamme
D:o	7 ²	3/16	Da	--	Albert Johansson


Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
214	60	1.330	65	1.116	05	1.069	20	80	52	v 9,25
163	30	1.154	20	990	90	949	31	71	46	v 8,21
53	30	460	-	406	50	389	44	29	34	v 3,37
98	40	748	-	649	60	622	33	46	83	v 5,38
131	15	907	50	776	35	743	76	55	97	v 6,43
24	50	35	-	10	50	10	06	0	78	v 0,09
99	80	643	-	543	20	520	40	39	17	v 4,50
141	-	675	-	534	-	511	59	38	48	v 4,42
288	20	803	-	514	80	493	19	37	17	v 4,27
4	90	49	-	44	10	42	25	3	22	v 0,37
23	25	168	-	164	75	157	83	11	93	v 1,37
99	10	489	50	390	40	374	01	28	20	v 3,24
71	15	442	50	371	35	355	76	26	31	v 3,08
54	45	398	-	343	55	329	13	24	81	v 2,85
191	55	381	50	189	95	181	98	13	67	- 1,57
156	30	336	50	180	20	172	64	12	97	- 1,49
745	50	1.626	-	880	50	843	54	63	55	v 7,30
48	75	246	50	197	75	189	45	14	28	v 1,64
339	15	1.038	75	649	60	622	33	46	83	v 5,38
349	15	927	25	578	10	553	83	41	70	v 4,79
66	55	430	95	364	40	349	10	26,29		v 3,02
79	20	419	50	340	30	326	02	24	55	v 2,82
71	10	394	50	323	40	309	83	23	33	v 2,68

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Södra Kvinneby	4 ¹	3/8	E	--	Aug. W. Johansson
D:o	5 ²	3/16	Fa	--	G.B. Johansson
D:o	5 ³	3/16	Fb	--	Engelbert Nilsson
D:o	3 ²	35/192	Ga	--	G.B. Johansson
D:o	3 ³	35/192	Gb	--	A.W. Jonssons sterbhus
D:o	3 ⁴	25/96	Go	--	Desamma
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		synförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.687	55	14.779	70	11.092	15	10.626	55	800	25	91,93
101	30	308	-	206	70	198	02	14	89	✓ 1,71
60	-	200	-	140	-	134	12	10	10	✓ 1,16
55	70	221	-	165	30	158	36	11	93	✓ 1,37
31	80	203	40	171	60	164	40	12	36	✓ 1,42
30	20	125	15	94	95	90	97	6	88	✓ 0,79
92	40	288	20	195	80	187	58	14	10	✓ 1,62
4.058	95	16.125	45	12.066	50	11.560	-	870	51	100,00

~~Slagerstad~~, Stenåsa den 26 februari 1937

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

John Eriksson jämte fullmäktiga
Biträdande godemän.