

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Åsjögle nr. 1³, 1⁶, 1⁹ och 1¹⁰ uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 8,5 km. nordväst om Kristdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 59 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 4,59 hektar, varav 3,17

10
mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Åsjögle dikningsföretag av år 1937", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 21 mars 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder stå mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje, och beräknats till 2,0 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A - B - C skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,14 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,014 m³/sek.

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 kan då detta avlopp i enlighet med verkställda beräkningar framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,50 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m.

För diket B - D är nederbördsområdet av mindre omfätt-

För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,3 m.

och en sidolutning av 1:1,0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st. ägovägsbroar uppföras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt.F.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning ^{ej} utgå, enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, *Se vid de ej delägarens ansvar under bestämningen*, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande

enligt värderingslängden, bil. litt.E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt.F, beräknats till 2.730:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt.E.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar utan skola kostnaderna fördelas direkt efter båtnadsvärdena.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. G, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningsekostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandens förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök".

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 15 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fix-

och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, *se efter det visar sig nödvändigt, dock minst* vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller ny-

byggas skola underhållas av dem, som förut underhållit detsamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 19 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och

ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Åsjögle nr. 1⁶, som för närvarande äges av lantbrukaren J.A. Wykman, Åsjögle, Kristdala.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättning^{en} och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Åsjögle, Kristdala den 29 oktober 1937.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Namn		Register- nummer	Mantal	Littera	angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
1	2	3	4	5	6	
Åsjögle	av	1 ³	1/8	B	-	Robert Axelsson
D:o		1 ⁶	1/8	e	Sök.	J.A. Wykman
D:o		1 ⁹	1/8	h	Sök.	Densamme
D:o	av	1 ³	1/8	B	-	Verner Ekelund
D:o		1 ¹⁰	1/12	a	-	Fabian Nilsson
						Summa

före företagets utförande		efter företagets utförande		Förbättringsvärde		torrläggningen		syneförrätt- ningen		Delaktighet i företaget
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 75		7 60		2 85		2 37		0 28	0,087
	50 60		957 50		906 90		753 94		87 45	27,616
	200 40		2.442 50		2.242 10		1.863 95		216 22	68,277
	2 75		33 -		30 25		25 15		2 92	0,921
	9 25		111 -		101 75		84 59		9 81	3,099
	267 75		3.551 60		3.283 85		2.730 -		316 68	100,000

Åsjögle, Kristdala den 29 oktober 1937.

På tjänstens vägnar:

Lut. Ruyevit

Statens Lantbruksingenjör.

Ortso Fredrik Fred Järnström

Biträdande godemän.