

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom
byarna Dyestad, Bjärby och Runsten norra i Runstens socken samt Björke-
run i Långlöts socken av Kalmar län.

§ 1. Företagets läge, m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget
c:a 2,5 km. nordväst om Runstens kyrka och tillhör vattensystem nr 119,
samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Dikningsar-
betet avser bättre torrläggning av tomt, åker och äng samt betes- och
skogsmark och är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.
Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes
enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

John Nilsson,	ägare av Dyestad 7 ²	samt Bjärby 10 ² och 10 ³ .
Karl Danielson	" " " 1 ² , 1 ³ , 1 ⁴	och av 1 ¹ samt Bjärby
Julius Ahlquist	" " " av 1 ¹	7 ² , 7 ³ , 9 ⁴ och 9 ¹⁰ .
Gottfrid Pettersson	" " " 6 ² och 6 ³	
Växjö Stiftensnämnd	" " " 5 ¹	
Thorborg Danielson	" " " av 1 ¹	
Anne Danielson	" " " av 1 ¹	
Oskar Pettersson	" " " 2 ²	

Helge Eriksson ägare av Bjarby	2	3
Albin Thörnquist " " "	2	4
Hugo Johansson " " "	6	1
John Larsson " "	Peterslund 3	1 och Dyestad 1 ⁵ och 1 ⁶

Företagets utsträckning är beroende av sökandenes yrkanden och förentliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med heldragna röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, C-K-L-M-N-O-P-Q-R, B-R^I, E-E^I, F-H-I, H-H^I, G-G^I, G-G^{II}, K-K^I, L-L^I, M-M^I, O-O^I, P-P^I, R-R^I och R-R^{II}. De med streckade röda linjer utmärkta dikena utmed järnvägen skola ej utföras, men hava kostnadberäknats med anledning av en förmodan från järnvägens sida att ett sammanförande av de tre huvudavloppen skulle ställa sig billigare än anläggandet av tre trummor genom järnvägen.

Den vattenskadade mark, som genom dikningen tillskyndas båtad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget äro all åker- och ängsmark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägs till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögar samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000. För skogsmark har kurvan förlagts till höjden 0,5

dikning till detta djup är obehöfvlig har begränsningskurvans höjd redu-

cerats med hänsyn till/de lösa jordlagren. Å plankartan utvisa prantade

blå siffror djupet till fast berg i meter. Begränsningskurvan har då

exempelvis å en ågofigur med 0,6 m. djup förlagts 0,7 m. över medelvatten-

ståndet i diket, där ej på grund av översvämningar även högre belägen

mark kunnat anses erhålla förbättring av dikningen.

Å plankartan har all åker betecknats med gul, tomt med lila samt
äng och annan mark med grön färg.

§ 3. Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består till största
delen i höjning av jordens alstringsförmåga.

Snar jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende
av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande
har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen
åtsatt varje ågofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde
efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga be-
skaffenhet såväl till matjord som alv och djupet till fast berg där detta
är mindre än 1,2 m., samt till dess belägenhet men ej till jordens mer
eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växt-
kraft.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet
i fullt torrlagt skick och vars beroende av höjdläget och graden av

t i diagrammet inlagda kurvorna gälla de ågofigurer där djupet
 ber är mindre än 1,2 m. och där således bästa möjliga torrlägg-
 nses vinnas redan vid mindre djup. Vid ett djup av exempelvis
 lles sålunda nuvarande värdet med hjälp av den kurva som utvisar
 läggning vid ett medelvattenstånd av 0,7 m. under markytan.
 n/
 skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande
 för båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild
 och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ågofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl
 beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torr-
 k reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande
 angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta
 de blivande värde, i värderingslängden angivet med rött, och nuvarande
 motsvarar båtnaden för dessa ågofigurer.

beräknad, dimensionering, m.m.

är att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste diknings-
 verställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat
 yn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden,
 arbetetnas ändamål, m.m.

Nederbördsområdena för avloppen hava direkt uppgåtts å marken och
 de viktigaste punkterna:

A 3 km² 73+48 20 hektar

H	37 hektar	E ^I	1 hektar
63+69	28 "	156+5	3 "
65+28	23 "	O ^I	2 "
66+50	18 "	165+50	4 "
67+87	12 "	H ^I	3 "
69+28	7 "	P ^I	7 "
I	3 "	14+9	19 "
146+13	5,5 "	Q	16 "
G ^I	2,5 "	R	15 "
G ^{II}	3 "	R ^I	10 "
135+76	7 "	R ^{II}	5 "
137+17	4,5 "	100+50	14 "
138+50	2,5 "	101+33	13 "
		N ^I	10 "

För de mindre öppna diken är nederbördsområdet obetydligt och
 inverkar ej på dimensionerna.

På sköndenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vatten-
 lagens kap. 7 § 2 bestämma synemännen att dikessträckorna E-B^I, E-B^{II},
 61+81-H-I, H-H^I, G-G^I, G-G^{II}, 80+34-K^I, 13+86-Q-R-H^I, R-R^{II}, 94+71-U^I,
 M-N^I, O-O^I och 131+73-P^I skola göras täckta samt övriga avlopp öppna.

Vid bestämmandet av dimensionerna för de täckta ledningarna med jäm-
 föreläggning om nederbördsområdena hava synemännen utgått från en största

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna

1 kostnadsberäkningen.

ar och trummor.

Över de öppna svloppen skola utföras sammanlagt 32 ägo-, ägovägs-,

gstrummar, på ställen, som närmare angivits / i kostnadsföreläget och

som framgår av bifogade typritningar. Dessutom utföres en trumma

st 91+81 av diket M-M^I genom ägovägen till fastigheten Fjärby 9²

som även framgår av typritningarna.

Företaget berör Ölands Järnväg i det tre trummor genom järnvägen

ombyggas, nämligen i punkterna 0+54 av diket L-M, 45+95 av diket E-F

40 av diket K-K^I. Dikningssamfälligheten utgöres nämligen ovanför

en av tre från varandra genom höjdryggar åtskilda områden, från vilka

f.n. i skilda huvudavlopp ledas genom järnvägen, genom vid dennas

nde, byggda tre stycken trummor. Dessa ha emellertid nu visat sig

t grundlagda för att tillåta ovanför liggande markers torrläggning.

Trummorna utöres på sätt som framgår av bifogat förelag (bil L),

ockänts av Kungl. Väg- och vattenbyggnadstyrelsen. De gamla trum-

bibehållas och upprensas och beräknas att vid högvatten hjälpa till

börda vattnet. En uppöämning på 0:8 2 dm. kommer därvid att uppstå,

h detta ej merligt inverka på markernas torrläggning.

Kostnaderna ha beräknats till 450:- kronor för trummorna vid 0+54

+95 samt 380:- kronor för trumman vid 78+40.

Förskättringsvärdet å de marker som äro beroende af trummornas om-

Reslutaten härav ävensom kostnaderna för den djupare eller grun-

dare dikningen (bil H¹ och H²), som skall utföras inom områdena vid

de två alternativen återfinnes i nedanstående sammanställning. Det

grundare dikningsföreläget har med streckade röda linjer inlagts å

profilritningen. Den skada som uppstår om trummorna ej ombyggas är ut-

räknad i sista kolumnen.

Ägofigu- rer	Alt. I.		Alt. II.		I-II		Beräknad skada om trumman ej ombyg- gas.
	Trumman ombygges	Båtnad Diknings- kostnad	Trumman om- bygges ej	Båtnad Diknings- kostnad	Båtnads- ökning	Kostnads- ökning	
Vid 0+54. 111-112a, 113-115b, 187-188)	1165:95	1010:-	448:60	490:-	717:35	520:-	197:35
Vid 45+95. 319-320, 351-361, 363-364, 367-384- 387,)	2793:20	1350:-	1773:15	1300:-	1015:05	550:-	465:05
Vid 78+40. 255-265, 284-294, 344,)	3048:60	1250:-	1626:55	470:-	1422:05	780:-	642:05

Beträffande trummorna vid punkt 45+95 och 78+40 har marken

ovanför dessa efter vad som framgår av tillgängliga lantmäterikartor,

även vid tiden före järnvägens tillkomst varit åker och äng varför det,

med hänsyn till den stora skada som uppstår om trummorna ej ombyggas,

jämlikt vattenlagen kap. 7, §§ 9 och 17 åligger järnvägens ägare, i

detta fall Ölands Järnvägs A-B, att ombesörja och bekosta arbetet.

Beträffande trumman i punkt 0+54 synes kostnaden för denna av-

bevärt överstige den beräknade skadan, vilken enligt ovanstående tabell

för att ombygga trumman betala skade-ersättning med ovannämnda belopp.

Då emellertid markerna närmast väster om trumman genom dikningen å de högre belägna områdena torde komma att avsevärt lida av ökade översvämningar hava synemännen funnit skäligt bestämma att torrlägningsföretaget är skyldigt ombygga järnvägstrumman i punkt O+54, och att järnvägen därvid bilägras med 197:35 kronor, eller lika med det beräknade skadebeloppet.

Från järnvägens sida har framställt^{ej} en förmodan, huruvida^{ej} det bleve billigare att sammanföra de tre huvudavloppen till en gemensam större trumma. Ett alternativt approximativt kostnadsförslag har härför upprättats (bil. H²), vilket utvisar att sammanförande av de två norra avloppen genom ett dike utefter järnvägen kostar c:a 3100:4 kronor och ett sammanförande av tre södliga^{tre} avlopp kostar sammanlagt c:a 7800:- kronor, vartill kommer kostnad för en större järnvägstrumma samt något försämrad torrläggning på grund av dåligt fall. Då någon motsvarande vinst genom slopande av något avlopp,

alltså detta alternativ mångdubbeltydigare än väster om järnvägen ej är tänkbar, ställer sig^{ej} det av synemännen förordade

medom-öyggande av samtliga tre järnvägstrummorna.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning, skall utgå efter beräknade nuvarande värdet å den mark, som toges i anspråk och har i särskild jordärsättningslängd (bil. T), beräknats för varje fastighet, över vilken avloppen framgår. De sålunda beräknade ersättningarna uppgå till sammanlagt 446:66 kronor.

fullbordande och utföras av statens lantbruksingenjör, förrättningsmannen eller två ojävige män.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplösande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

För övrigt^t åkollas inga ersättningar utgå.

§ 7. Kostnadsfördelning.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företaget i avdelningar, som föreskrives i vattenlagen, kap 7 § 24, är erforderlig hava synemännen upprättat följande tabell:

Dikessträcka.	Åkerfigurer.	Båtnad1	Kostnad.	Relativ kostnad.
1 I A-B	1-4, 19-20		850:-	
2 II B-C	5-8, 15-19,	196:40	2150:-	10,007
3 II C-D	9-14, 302-314, 325-335,	2620:35	2100:-	0,916
4 II D-E	301, 315-318, 321-324, 336-339,	1101:60	700:-	0,635
5 II E-F	298-300, 319-320, 346-366,	3007:80	1850:-	0,615
6 II F-G	(420-438, 459-490, 483, 487-502, 529-537, 542-545, 572-580, 653-654, 656,	8128:30	5400:-	0,664
7 VII G-G ^I	581-595	1538:80	1200:-	0,755

<u>Dikessträcka.</u>	<u>Agofigurer.</u>	<u>Båtnad.</u>	<u>Kostnad.</u>	<u>Relativ kostnad.</u>
10 II H-I •	(431-432, 435-436, 438-440, 447- (450, 453-454, 460-468, 503-528, (553-571,	7084:45	4300:-	0,607
11 II H-H ^I	373-374, 377-384, 697-702,	1012:15	600:-	0,593
12 VI E-E ^I	388-405	2409:40	1700:-	0,694
13 I B-B ^I	24-31, 65-80	3592:10	1750:-	0,487
14 II C-K	32-64	1552:75	1700:-	1,095
15 II K-L-M	81-106, 134-138	4214:40	3230:-	0,767
16 III M-N	(139-200, 203-223, 226-231, 412- (415, 660-662, 665	4920:60	5900:-	1,199
17 III N-O	640, 645-646, 663-664,	603:20	500:-	0,828
18 III O-P	(538, 603-609, 628-636, 641-644, 2744:65 (647-651,	1550:-	0,691	
19 III B-C-B-R ^I R-R ^{II}	541, 596-607, 610-624, 626,	2709:95	2350:-	0,867
20 V P-P ^I	625, 627, 685-696,	1236:75	1250:-	0,971
21 III O-O ^I	(416, 431-432, 435-436, 539, 637- (639, 652, 655, 657-659,	360:35	800:-	0,929
22 III N-N ^I	666-676, 681-684,	2339:35	1510:-	0,649
23 II L-M ^I	107-183, 677-690,	9372:-	6400:-	0,683
24 IV K-K ^I	(201-202, 224-225, 232-297, 341-5545:50 (345,	4650:-	0,839	
Hela företaget		69012:85	54600:-	0,797
6+8		3715:65	5570:-	0,639
9+11		2951:30	2250:-	0,762
9+10+11		10035:75	6550:-	0,653
4+5		4109:40	2550:-	0,621
3+4+5		6729:75	4950:-	0,736

Dikessträcka	Ågofigurer	Båtnad.	Kostnad.	Relativ. Kostnad.
17+13		2852:85	2050:-	0,719
16+22		7309:95	7450:-	1,019
16+17+18+22		10162:80	9500:-	0,935
16+17+18+19+22		12872:75	11850:-	0,921
16+17+18+19+21+22		13733:60	12650:-	0,908
15+23		13586:40	9630:-	0,709
14+15+23		15139:15	11330:-	0,748
2+3+4+5+6+9+10+11+		25677:55	19220:-	0,749
2+3+4+5+6+8+9+10+11+14+15+23		40316:70	30550:-	0,759
1+13		3592:10	2600:-	0,724

Härav framgår att företaget bör uppdelas i sju avdelningar varav

avdelning I omfattar dikessträckorna A-B och B-B ^I
" II " " B-C-D-E-F-G, G-G ^{II} , F-H-I, H-H ^I ,
C-K-L-M och M-M ^I
" III " " M-N-O-P-Q-R-R ^I , R-R ^{II} , N-N ^I och C-C ^I
" IV " dikessträckan K-K ^I
" V " " P-P ^I
" VI " " E-E ^I
" VII " " G-G ^I

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden för företaget

skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga.

Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje

Förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningsslängdens kolumn 16.

Dock skall för den händelse kostnaden för någon avdelning skulle överstiga

den beräknade båtnaden, sådan jämning i kostnadsfördelningen företagas, som

föreskrives i vattenlagen, kap. 7 § 27.

I kostnadsfördelningsslängden finnes med iakttagande härav angivet
vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt
den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger
varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola sålunda fördelas efter
nämnda procenttal om företaget kommer till utförande men skola dock vid för-
rättningens avslutande förskjutas av sökandena.

Beträffande yttrande enligt syneprotokollets § 10 hänvisas till före-
ställande utredning.

§ 3. Underhåll.

Underhåll av broar och trummar åligger den eller den för vars räkning
de ombyggas. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de pro-
centtal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningsslängden.

Rensning av brunnar och ågor skall ske minst två gånger årligen eller
så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes
såvida ej förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rens-
ning av öppna avlopp skall ske minst vart tredje år eller så ofta behov därav
föreligger. Stångeel som uppsättes över kanalerna får icke inverka på avrin-
ningen.

Om de öppna avloppen uppslemmas på grund av att kreatur tillåtas trampa

uppstå på grund av vattnets uppdamning.

I företagets nedre utlopp ingår fördjupning å en längd av 7½ m.
av avlopp ingående i "Bjärby dikningsföretag" av år 1938." Synemännen
finna skäligt bestämma, att dels på grund av att en viss igenslämning
under arbetets utförande kan komma att ske å det tidigare utförda före-
taget, dels emedan det i framtiden kommer att vara synnerligen viktigt
att utloppet hålles fritt från slam, underhållet å dessa 7½ m. helt skall
åligga det nu ifrågasatta företaget om detta kommer till utförande.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företaget skall benämnas "Dvestad-Bjärby terrägningsföretag
av år 1938."

Dess angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes
på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen
kap. 7 § 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos
länstygelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja sr-
betet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens
lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utlähtningar och skötsel

att genom kringssänd kallelselista, i vilken sakägarna teckna sina namn

eller på annat i vattenlagen kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar

i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sam-

manträde för gemensamma angelägenheters dröfande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållande å årtid, då växande

gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande

och vidmakthållande;

§ 10 Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till läns-

styrelseerlägga i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendom-

stol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åkeropade 12, bestäm-

ma till etthundratvå (102) kronor 79 öre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning have vunnit laga kraft

samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före den 1:a september 1943.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade föreläget

och att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lamp-

liga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrlägg-

ningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter

hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skrift-

rättnings-

/mannen eller statens lantbruksingenjör innan de nedläggas och att deras

läge skall kontrolleras innan de höljas;

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas

närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande över-

allt, där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har berögenhet att

samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och

ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vattnet i kanalen ej får uppdämmas eller ut-

släppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav

lida skada;

att arbetet med rörledningar eller trummor genom byväg om möjligt ut-

föras så att trafiken ej avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmäta-

re ersatts med nya;

att den som åtegit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet

i dess helhet godkänts av förrättningsmannen eller statens lantbruks-

ingenjör.

att arbetet med utförandet av samtliga tre järnvägstrummor skall verk-

ställas av Jlands järnväg på dess ansvar och risk.

att meddelande om när järnvägen kan påbörja arbetet i god tid skall

tillställas järnvägen och att denna utan onödigt dröjsmål skall verk-

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrätt-
ning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyggnads vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upp-
tagas klagandens alla påståenden och skälen där^{till}för och skola/besvären
fogas de handligar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Runsten den 31 oktober 1938,

Arno Ruderman

Statens lantbrukestipendiat.

Biträdande godemän.

Leif Mattsson *Gustaf Petersson*

Hemmansnr	Registernummer	Littera å kartan	Socken		Sökande och med den hestsädda	Ärefigur	Markens uppskattade värde		Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Företagets avdelningar		Delaktighet i kostnaderna		
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde		I	II	III	IV	V	VI	VII	Arbetets utförande m. m.		Skriftnummer
			Kronor	Kronor													Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a	15b	16		
Rumsbäns socken.																			
3/8	1 ³		Björby; Karl Lindströms st.		1-23	4387:-	5727:-	II	740:-										
1/4	2 ²		d:o Adolf Johansson		24-41	2863:65	4393:-	I {	336:30										
1/2	2 ³		d:o Selge Eriksson	S	42-76	8049:-	10732:50	II {	193:05	967:23	144:50								
1/4	2 ⁴		d:o Albin Thörngquist	S	77-88	3545:10	4905:-	I {	323:80										
1/2	6 ¹		d:o Hugo Johansson	S	89-108	5414:50	8684:50	II {	1359:70	958:18	1017:69								
			Ölands Järnvägs AB		109-110			I {	932:-										
1/8	9 ⁵		d:o Julius Johansson		111-123	1284:35	2625:-	II	427:90	674:59	320:27								
-	21 ¹		d:o Skure Fredriksson		124-130	1672:60	2954:-	II	3270:-		2447:49								
5/24	1 ²		Rumsbäns norra; Adolf Larsson		131-133	617:60	984:-	I	1340:65		1003:44								
ans.	1 ⁵		d:o (Erikberg m. xl) Dem.		134-138	711:-	970:-	II	1281:40		959:09								
5/24	1 ⁴		d:o "		139-143	898:60	1334:95	II	366:40		274:24								
7/32	1 ²		Dygestad; Karl Danielson	S	144-146,			II	259:-		193:85								
					203-215,	4364:65	8379:95	III {	436:35		326:59								
					388-399,			IV {	249:50										
					622-626,			V {	1792:70		485:25	1651:25		336:90	1130:12				
7/32	1 ³		d:o Dem.	S	147-149,			VI {	340:80										
					216-225,			II	1628:30										
					400-401,	2170:60	5600:40	III {											
					627-636,			IV {											
7/16	1 ⁴		d:o Dem.	S	150-152,			V {											
					184-202,	6132:70	9450:40	II											
					402-405,			III {											
					617-621			IV {											
3/16	9 ⁴		Björby; Dem	S	153-180	3436:40	7730:25	II	301:50										
13/100	9 ¹⁰		d:o "	S	181-183	77:70	259:-	III {	2581:75										
1/4	7 ³		d:o "	S	226-236	2191:20	2733:-	IV {	161:65		225:66	2378:05	1396	217:60	212:38				
1/4	7 ²		d:o "	S	237-278	4641:35	7935:50	V {	224:-										
1/4	10 ³		d:o John Nilsson	S	279-311	3979:40	7066:-	VI {	306:-										
1/4	10 ²		d:o Dem	S	312-355	3063:20	6888:5	II	631:55		472:70	1964:11	32:45		357:50				
ans.	7 ²		Dygestad; "	S	356-366	907:40	1897:-	III {	211:35										
ans.	3 ¹		P. J																

Hemmanstal	Registernummer	Lifera å karian	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överförl			61169:90	102612:48
	samf		Dyestad, Dyestads byamän		406-415	90:-	153:60
1/2	5'		d:o (Kapellans boställe), Växjö	s	416-459	9440:95	12461:5
			Stiftsmännen		688-696		
1/4	6 ³		d:o Gullfrid Pettersson	s	460-484	4164:45	6869:50
1/4	6 ²		d:o Dens.	s	485-522	5101:95	8352:50
3/8	7'		d:o Karl Ohlsson		523-540	3989:25	7220:50
1/4	av 4'		d:o Torborg, Anna och Karl	s	685-687		
1/4	av 4'		d:o Danielson		541-560	3873:80	6658:-
			d:o Julius Ahlgren	s	561-590	5516:20	9511:-
					656-658		
3/8	av 3'		d:o Helge Andersson		591-608	4174:65	5806:-
5/32	av 3'		d:o Karl Hindberg	s	609-616	1688:40	2107:-
1/4	2 ³		d:o Oskar Pettersson	s	637-651	2413:25	4800:-
av	4 ²		d:o Julius Ahlgren	s	682-684		
av	2 ⁵		d:o Alfred Lorentzen		652-655	212:40	360:-
1/4	2 ⁰		d:o Charlotta Lorentzen		659	122:40	153:-
					660-681	4549:15	7559:50
			Långläls socken				
3/10	3 ⁰		Björkertum, Viktor Johansson		697-705	1287:75	
			Summa			107594:50	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Fretagets avdelningar		Delak	Hemmanstal	Registernummer
								Arbets u		
	Kronor	I	II	III	IV	V	VI	VII		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2
41442:85	2600:-	16853:13	6233:95	4650:-	554:58	1700:-		32591:1		
II { 19:80										
III { 43:80		14:82	40:34					55:16		
II { 2473:35		1851:22	5:39					2382:1		
III { 5:85										
II { 541:35										
II { 2613:21		1955:92	84:56					2040:4		
III { 91:80										
II { 3196:75		2377:6	67:98					2445:6		
III { 73:35										
II { 311:05		2251:43	44:77		169:6			2465:8		
III { 48:60										
V { 174:60								2083:8		
II { 2784:20		2083:88								
II { 2989:65		2237:66	58:03				711:59	3007:2		
III { 63:-										
III { 942:15										
III { 984:70			937:01				488:41	1395:4		
VII { 646:65										
III { 471:60			434:39					434:3		
II { 2386:75			2198:45					2198:45		
II { 44:10		33:00	95:33					128:33		
III { 103:50										
III { 311:60			28:18					28:18		
II { 549:-		410:91	2451:64					2862:5		
III { 2251:65										
641:55		480:33						480:33		
69012:85	2600:-	30550:-	12650:-	4650:-	1250:-	1700:-	1200:-	54600:-		

Rumsten den 31 oktober 1938.

Arne Andersson

Statens Lantbruksstyrelse