

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheterna Davidsmåla nr. 1² och 1³, Trankvill nr. 1² och Kvilla nr. 2¹³, 5¹⁴, 5¹⁹, 5³², 5⁶⁵ och 5⁶⁶ uti Torsås socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 4,5 km. nordväst om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-41 och nr. 45-78, betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - E.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. G , beräknats till 11,10 hektar, varav 10,26 hektar

åker, 0,72 hektar odlingsmark och 0,12 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Davidsmåla dikningsföretag av år 1938", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 april 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlop, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

12
Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 2,58 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och 7 sek.lit. på km². vid medelvattenföring varför avloppet A - B - C skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,2 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,02 m³/sek.

För båda avloppen har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. och en sidolutning av 1:1,25 för jordsektion.

Därjämte har för diket A-B-C bestämts en bottenbredd av 0,5 m. och en sidolutning av 1:0,1 för bergsektion.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då diket A-B-C framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,6 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,2 m.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de uprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighe-

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Vid punkt 14+25 eller C å sträckan B - C finnes en järnvägs-
trumma å Östra Blekinge järnväg. Denna järnvägstrumma bibehålles
oförändrad, men skall i samband med utförande av detta företag
anbringas en spånt av 2 " plank vid trummans nedströmsida, var-
jämte avloppet från trumman skall torvbekläddas i slänter och
botten på sträckan 14 - 14+25.

Det nu upprättade förslaget har underställts Kungl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen till den del, som berör den nämnda
järnvägstrumman, och har Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
godkänt nu nämnda till utförande bestämda arbeten vid och nedan-
för järnvägstrumman, se bil.litt.F.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall er-
sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt.H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall
ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande
enligt värderingslängden, bil.litt.G, och efter uppmät-
ning efter företagets utförande av den areal, som upptages
av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av
vederbörande Lantbruksingenjör eller av två djäviga män.

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för ^{den}del av företaget, som nu skall utföras,
hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. I ,beräknats
till 4.980:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,
har båtnadsskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-
lagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande
med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hän-
syn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts ut-
göra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende
av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vil-
ka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,
har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skill-
naden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvär-
det, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för
kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke
vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl.

kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 4 avdelningar, enligt nedanstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I	A - B	1; 2; 75-78.	1.370:-	389:30	35,3
II	B - C	19-41; 45-74.	2.520:-	4.941:35	0,51
III	C - D	42-44.	180:-	69:60	2,59
IV	B - E	3-18.	960:-	979:85	0,98
S:ma			5.030:-	6.380:10	0,80

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras

för att erhålla minsta dikningskostnad, har befunnits att avdelningar ^{na}I och II skola sammanföras, men att avdelningarna III och IV var och en skola bära sin kostnad.

Då ägaren av fastigheten Trankvill nr. 1² och Kvilla nr.

⁶⁵5 ej nu önska utföra sträckan C - D, som innefattas i avdel-

ning III, bestämma synemännen, att denna dikessträcka skall

utföras först, när någon delägare inom avdelning III påfordrar

detsamma. Kommer sistnämnda dikessträcka sedermera till utförande

skall ny kostnadsfördelningslängd upprättas av vederbörande

Lantbruksingenjör.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda procenttal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställda, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat

betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

På sträckan 11+58-11+68=10 m skall utbeaktad utgräva i diket och östra diket lämnas. I östra diket skall utbeaktad i diket utgräva i innerkanalen, där diken för vatten utkommer i diket vid 11+66, till en längd av 6 m.
Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-

tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13. kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjoras uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trumman, som i samband med företaget skall byggas, skall underhållas av dem, som förut underhållit densamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap.

20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Davidsmåla nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Lage Larsson, Davidsmåla, Bidalite.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännen utlåtande,

exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvårs ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ⁱ/mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Davidsmåla, Bidalite den 27 januari 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Davidsmåla	1 ³	1/8	B	Likst. m.sök.	Edvin Karlsson
D:o	1 ²	1/8	A	Sök.	Lage Larsson
D:o	1 ^{2,13}	f.d. båtmanstorp		Sök.	Densamme
Trankvill	1 ²	3/16	A	Likst. m.sök.	August Larsson
Kvilla	5 ⁶⁶	27/1600	Ad	-	Gideon Olsson
D:o	5 ³²	1/24	Cb	Sök.	K.F. Petersson
D:o	5 ¹⁴	1/16	M	Sök.	Densamme
D:o	5 ¹⁹	1/12	D	-	Rickard Arvids-son
D:o	2 ¹³	1/16	H	-	Gösta Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
502	75	1.859	35	1.356	60	1.244	12	124	34	24,98
121	20	414	-	292	80	220	81	22	05	4,43
409	25	1.589	-	1.179	75	889	68	38	95	17,87
194	70	691	-	496	30	374	27	37	43	7,52
379	45	1.360	-	980	55	739	46	73	92	14,85
352	60	1.211	-	858	40	647	34	64	71	13,00
229	20	735	-	505	80	381	45	38	13	7,66
201	-	583	-	382	-	288	08	28	77	5,78
99	15	357	75	258	30	194	79	19	47	3,91
2.489	60	8.800	10	6.310	50	4.980	-	497	77	100,00

Davidsmåla, Bidalite den 27 januari 1938.

På tjänstens vägnar:

Carl Gustaf

Statens Lantbruksingenjör.

Rabul Larsson Josefsson
Biträdande godemän.