

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Grisbäck nr. 1¹, 2², 2³, 3¹, 4¹, 5¹, 5⁶ och 7¹, Järnsida nr. 1² och 1³ samt utjordarna till Kabbetors by Humpen nr. 1² och 1³ och Sonalycke nr. 1² och 1³ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 11 km. söder om Söderåkra kyrka och 8,5 km. sydost om Torsås kyrka samt mellan vattensystem nr.79 Halltorpsån och nr.80 Lyckebyån, och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plan-karta med nr. 1-33, 37, 39, 40, 43, 44, 47-59 och 62-124 betecknade ägofigurerna, och det avloppsdike, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D.

öppet avlopp och sträckan 21+80 - 31+45 såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 62,44 hektar, varav 62,39 hektar åker och 0,05 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Grisbäcks dikningsföretag av år 1938", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 20 maj 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan. Den på begränsningen utmärkes av högländ mark.

plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med bruh färg. Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas på plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattennängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,62 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km². vid medelvattenföring, varför det öppna avloppet skall kunna framföra en högvattennängd av 0,13 m³/sek. och en medelvattennängd av 0,013 m³/sek.

För sträckan 0 - 21+80 har bestämts en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Enligt verkställda beräkningar kan då högvattennängden framföras vid ett vattendjup av 0,5 meter och medelvattennängden vid ett vattendjup av 0,15 meter vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För den täckta ledningen har nederbördsområdet beräknats till 12 hektar vid 28+40 och till 50 hektar vid 21+80. Avrinning

ningen har antagits till 1 sek.lit. pr hektar.

Denna ledning skall utföras av 9" cementrör sträckan 28+40-31+45 och av 15" cementrör sträckan 21+80-28+40 med uttag vid 21+80 och slambrunnar vid 22, 23+50, 24+75, 26+30, 28+40, 29+60 och 31+45 enligt ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 11 st. ägovägstrummor utföras av 24" och 30" betongkulvert i enlighet med de för dessa trummor upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt.G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hän-visas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till det öppna diket utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt.F.

För mark, som åtgår till jord eller stenupplag, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. H, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande, hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 14.400:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnanden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå

lyneriet kan anse, att företaget icke skall uppläggas i avdelningar.

För dels ägofigurerna nr. 34, 41, 42, 50 och 51, dels ägofigurerna nr. 62 - 63 och dels för ägofigurerna 22 och 23a erfordras särskild dikning för att den mark, som innefattas i dessa figurer skola erhålla den för dem beräknade båtnaden.

För de förstnämnda ägofigurerna har denna särskilda dikningskostnad mellan punkterna B och C beräknats till 390:- kronor, för figurerna 62 - 63 har denna dikningskostnad beräknats till 270:- kronor och för diken till ägofigurerna 22 och 23a har kostnaden beräknats till 250:- kronor.

Några yrkanden hava ej framställts om upptagande av dikessträckorna B-C och 9+60 - F eller diken till ägofigurerna 22 och 23a.

Båtnaden för den mark, som innefattas i dessa ägofigurer, uppgå till de beräknade kostnaderna för upptagande av dikessträckorna B - E och 9+60 - F samt diken till ägofigurerna 22 och 23a.

De fastigheter, inom vilka dessa förenamda ägofigurer äro belägna, erhålla därför båtnadsavdrag motsvarande den för dessa figurer beräknade båtnaden.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. II, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda procenttal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1942. Be-
träffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera

ägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-
gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid före-
tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får
ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter och skola jord-
vallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt
på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets
avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-
terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och pro-
filritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller
bortsprängas, förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta
med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mon. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de
dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så
ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Tillfäl-

omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då
arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda.
Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördel-
ningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppligg-
ning med intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för
ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller
försumelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd,
som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas
eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola om- eller ny-
byggas, skola underhållas av dem som förut underhållit desam-
ma.

Mon. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbets-
styrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet,
skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande
och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bi-
träde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång
verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap.
20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel,
vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för

intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Grisbäck nr. 1, som för närvarande äges av lantbrukaren Per Karlsson, Grisbäck, Norra Tång.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 25:18 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar herefter i tre exemplar till

Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Grisbäck, Norra Tång den 20 januari 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Grisbäck	4 ¹	1/8	D	Sök.	Olof Karlssons sterbhus
D:o	5 ¹	1/8	E	Sök.	Hjalmar Svensson
D:o	1 ¹	1/4	A	Sök.	Oskar Olsson
D:o	2 ²	1/8	Bb	Sök.	Densamme
D:o	2 ³	1/8	Bc	Sök.	Densamme
D:o	7 ¹		F	Sök.	Konrad Svensson
Humpen Sonalycke	1 ³ , 1 ³		Ab	Sök.	Per Karlsson
D:o	1 ² , 1 ²		Aa	Sök.	Ragnar Eriksson
Järnsida	1 ²	1/4	A	Sök.	Alrik Olsson
D:o	1 ³	1/4	B	Sök.	Densamme
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.304	75	5.994	80	1.690	05	1.449	34	73	80	10,064
853	20	859	20	6	-	5	15	0	26	0,036
9.378	10	12.411	-	3.032	90	2.600	93	132	44	18,062
2.977	30	4.321	10	1.343	80	1.152	40	58	68	8,003
3.601	15	4.928	15	1.327	-	1.138	-	57	95	7,903
2.731	85	3.633	-	901	15	772	80	39	35	5,367
1.782	25	2.496	-	713	75	612	09	31	17	4,251
1.984	75	2.588	-	603	25	517	33	26	35	3,593
6.582	35	9.671	-	3.088	65	2.648	74	134	88	18,394
7.635	95	11.721	-	4.085	05	3.503	22	178	38	24,327
41.831	65	58.623	25	16.791	60	14.400	-	733	26	100,000

Grisbäck, Norra Tång den 29 januari 1938.

På tjänstens vägnar:

Ulf Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Rabul Larsson

Biträdande godemän.

Janfred Larsson