

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Skrikebo nr. 2⁴ och 2⁶ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda två dikningssamfälligheter eller företag, är beläget 9,5 km. norr om Döderhults kyrka och tillhör vattensystem nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 129 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D, varav sträckan A - B ingår i företaget nr. 1, och sträckan B - D ingår i företaget nr. 2.

Samtliga dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning,

bil. litt. E, beräknats till 14,15 hektar, varav 9,98 hektar åker, 0,39 hektar odlingsmark och 3,78 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas "Skrikebo dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1938", äro att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 september 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,6 km².

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,25 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,025 m³/sek.

För hela sträckan A - B - C - D har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. för jordsektion och 0,6 m. för bergsektion.

Sidolutningen har bestämts till 1:1.0 i jordsektion och till 1:0,1 för bergsektion.

Med dessa dimensioner kan då, i enlighet med verkställda beräkningar, högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,7 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,2 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfälligheternas bekostnad skola 3 st. ägovägstrummor av kilad sten utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

såvida ej intressenterna annorlunda bestämma

För mark, som åtgår till jord- eller stenläggning, skall /
ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 1.500:- kronor för företaget nr. 1 och till 4.080:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bli ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

gå av värderingslängden, bil. litt. E.

Synemännen anse, att företagen icke skola uppdelas i avdelningar.

Kostnaden för utförande av företaget nr. 1 skall bestridas av ägaren till fastigheten Skrikebo nr. 2⁴.

Kostnaden för utförande av företaget nr. 2 skall fördelas direkt efter båtnadsvärdena för de i detta företag ingående fastigheterna Skrikebo nr. 2⁴ och 2⁶.

Då den mark inom fastigheten Skrikebo nr. 2³ eller ägofigurerna 130 - 132 ej har direkt avlopp till diket B - D, och något yrkande ej framställts om upptagande av dike till dessa marker, och då kostnaden för ett sådant dike komme att överstiga den beräknade båtnaden för ägofigurerna 130 - 132, så bestämma synemännen, att denna mark ej skall ingå i företaget nr. 2.

På grundval härav äro efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. H, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i de båda företagen ingående fastigheternas andel i de beräknade torrlägningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitions²²stal, men

skola vid förrättningskostnaderna avräknas av sökandena förskjutna

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med sökande likställd, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja de samma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-ligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrepareringar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast

grävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen. dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning av avloppet B - D skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden

Kostnad för ränsning av dikessträckan A - B skall bestridas av ägaren till fastigheten Skrikebo nr. 2⁴.

För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

De trummor, som i samband med företagen skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Skrikebo nr. 2⁴, som för närvarande äges av lantbrukaren Emanuel Svensson, Skrikebo, Oskarshamn.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

A r e a l								Jord- värde pr hektar vid full torr- läggning	Före företagets utförande				Efter företagets utförande				Förbättrings- värde	
Åker och tomt		Äng och odlingsmark		Annan mark och land- vinning		Impedi- ment m. m.			torrlägg- nings- grad	v ä r d e			torrlägg- nings- grad	v ä r d e				
H:ar	ar	H:ar	ar	H:ar	ar	H:ar	ar			pr hektar	pr ägofigur	öre		pr hektar	pr ägofigur	öre		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NOGAVESKRIVNING och HÄVDEFÖRTECKNING samt VÄRDERINGSLÄNGD för Skrikebo dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1938 uti Döderhults socken av Kalmar län.																		

