

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Rödsle nr. 1² uti Törnåsfalla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdena, vilka såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skola bilda tvenne dikningssamfälligheter, äro belägna 4 km. sydväst om Västerviks stad och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skola företagen omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 105 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C, B - D och E - F.

Företagen vilka skola benämnas "Rödsle dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1938" äro att hänföra till dikning.

Företaget nr. 1 omfattar ägofigurerna 1 - 100 och avser

Företaget nr. 2 omfattar ägofigurerna 101 - 105 och avser

upptagande av diket E - F.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagens utförande har, enligt bifogade ägobeskrivning bil.

litt. D, beräknats till för företaget nr. 1 27,35 hektar, varav

27,07 hektar åker och 0,28 hektar annan mark och för företaget

nr. 2 0,92 hektar åker.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på

Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 30 september 1936

har något laga hinder icke funnits föreligga.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i ska-

la 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för

närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvaran-

de medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit

vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd

från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan

omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan,

med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna av-

lopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget nr. 1 har å hithörande över-

siktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 4,68 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km². vid hög-

vattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring,

varför avloppet A - B - C skall kunna framföra en högvatten-

mängd av 0,37 m³/sek. och en medelvattennmängd av 0,037 m³/sek.

Efter verkställda beräkningar har för sträckan A - B

bottenbredden bestämts till 0,5 m. i jord och 0,8 m. i berg.

Sidolutningen har för denna sträcka bestämts till 1:1,25

i jord och 1:0,1 i berg.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfatt-

ning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa

avlopp ej ansetts erforderliga.

För sträckorna B - C och B - D har bottenbredden bestämts

till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

Sidolutningen för nämnda sträckor har bestämts till 1:1,25

För sträckan E - F har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i

jord och 0,6 m. i berg, varjämte sidolutningen bestämts till

1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade
profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med dessa företag skola 12 st. ägovägsbroar av trä
utföras i enlighet med de upprättade typritningarna.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt.E.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej utgå i följd av dessa företags
utförande.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen hava enligt bifogade kostnads-
förslag, bil. litt. E, beräknats till 12.640:- kronor för före-
taget nr. 1 och 790:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

gående markerna har verkställt. Värde i fullt torrlagt skick,
sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande har
bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande
värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt
skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.
Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnads-
värdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke
vid dessa företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av vär-
deringslängden, bil. litt. D.

Kostnaderna för företagens utförande skola bestridas av
ägaren till fastigheten Rödsle nr. 1.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 -
26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma,
utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna för-
rättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-,
profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart
denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat
senast den 1 september 1940. Beträffande förlängning av ar-

betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företagen skola fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägs-

till fastigheten Rödsle nr. 1. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företagen skola nybyggas, skola likaledes underhållas av ägaren till fastigheten Rödsle nr. 1.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Rödsle nr. 1², som för närvarande äges av Direktör T. M. Persson, Rödsle, Västervik.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 28:50 kronor för företaget nr. 1.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-

besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vat-
tenlagen rörande besvärs ingivande.


Mom. 14.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlå-
tande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
älgande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här
ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på
grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Rödsle, Västervik den 14 november 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.