

U T L Ä T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Aleglo nr. 1², 2², 2³, 2⁴ och 2⁵, Lerglo nr. 1² och 1³, Risebo nr. 1² och 1³ samt Stora Hallmarer nr. 2² och 2⁶ uti Loftahammars socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 4 km. sydost om Loftahammars kyrka och mellan vattensystem nr. 69 Vindån och nr. 70 Storån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 86 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D-E, vilka diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har, enligt bifogade ägobeskrivning,

åker och 11,39 hektar odlingsmark.

Företaget, vilket skall benämnas "Aleglo - Risebo diknings-företag av år 1938", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 3 december 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna av-

lopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppsdimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,75 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km². vid medelvattenföring, varför sträckan A-B av huvudavloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,3 m³/sek., och en medelvattenmängd av 0,03 m³/sek.

För huvudavloppet A-B-C har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 1,0 m. i berg.

Sidolutningen för detta avlopp har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta avlopp framföra den beräknade högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,85 m. och den beräknade medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För diket B-D-E är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. i jord och 0,6 m.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1

i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 6 st. ägovägsbroar av trä utföras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt.H.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt.F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H , beräknats till 10.720:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av deringslängden, bil. litt.F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 4 avdelningar, enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil.litt.I¹.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocenttal, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart

dessa förrättning munit laga kraft och skall vara fullbordat

senast den 1 september 1944. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år, Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola nybyggas, skola underhållas av respektive jordägare.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och

kontrollera detsamma i den mån så finnes nödigt med biträde av

sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa

utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Aleglo nr. 2³ som för närvarande äges av lantbrukaren Mats Stenhammar, Aleglo, Loftahammar.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 20:58 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Resvårshänvisning.

förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar efter nedanstående dag i tre
exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till
besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vat-
tenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlå-
tande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.
14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till
stånd.

Aleglo, Loftahammar den 21 december 1938.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens

Namn	Register- nummer	Mantal	Littera	Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
1	2	3	4	5	6
Risebo	1 ²	1/6	A	---	Gottfr. Anderssons sterbhus
D:o	1 ³	1/12	B	---	Emil Gustavsson
Aleglo	2 ⁴	1/8	H	---	Melker Nilsson
D:o	2 ⁵	1/8	J	---	Karl Gustavsson
D:o	2 ²	3/32	A	---	Robert Ljunggren
D:o	1 ²	1/8			
D:o	2 ³	13/32	B	Sök.	Mats Stenhammar
St. Hallmare	2 ⁶	7/64	Bb	---	Lotten Jakobssons sterbhus och Erik Eriksson
D:o	2 ²	7/32	A	---	Alb. Petersson
Lerglo	av 1 ²	1/8	A	Likst. m.sök.	Johan Hansson
D:o	" 1 ³	1/8	B		Henry Hansson
D:o	" 1 ²	1/8	A	Likst. m.sök.	Thure Hansson
D:o	" 1 ³	1/8	B		Vilhelm Andersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
268	50	4.770	-	4.501	50	3.353	08	156	34	31,28
162	-	2.779	-	2.617	-	1.949	36	90	86	18,18
53	-	1.044	-	991	-	738	18	34	44	6,89
34	-	658	-	624	-	464	81	21	69	4,34
153	-	340	-	187	-	139	29	6	50	1,30
544	40	2.470	-	1.925	60	1.434	35	66	37	13,38
409	80	718	-	308	20	229	57	10	70	2,14
35	-	453	-	418	-	311	36	14	49	2,90
2.077	85	2.951	-	873	15	853	86	39	83	7,97
1.431	70	2.706	-	1.274	30	1.246	14	58	08	11,62
5.169	25	18.889	-	13.719	75	10.720	-	499	80	100,00

Aleglo, Loftahammar den 21 december 1938.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.