

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom byarna Ryd, Brostorp, Kvigerälla och Österskog i Glömminge socken och fastigheten Norra Runsten i Runstens ocken av Kalmar län.

§ 1. Företagets läge, m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget c:a 4 km O.N.O. om Glömminge kyrka och tillhör vattensystem nr 119, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Dikningsarbetet avser bättre torrläggning av åker, äng, betes- och skogsmark och är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

Laga Andersson, ägare av Ryd 2³ och 5²

Robert Olsén " " " 3³, 8⁴

John och Adolf Johnsson ägare av Ryd 5³ och av 12¹

Alrik Nilsson " " " 1⁹

Gottfrid Pettersson ny ägare Edvin Backrot

P.O. Andersson " " Sally Larsson

Edvin Backrot ägare av Ryd 6², 8³

Frank Johansson " " Österskog av 1¹ och 1²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med heldragna röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-N, B-B^I, C-I-K, I-L och D-M.

De med streckade röda linjer utmärkta dikessträckorna F-F^I och H-H^I-H^{II} skola ej utföras, men hava kostnaderna beräknats för att kunna utröna deltagningsskyldigheten för de kring dessa diken belägna låglänta markerna, vilka kunna anses vara beroende även av upptagandet av huvuddiket.

Dikessträckan A-2+75 har tidigare ingått i "Ryd-Isgärde torrlägningsföretag av år 1928". Enär ägofigurerna 1-4 fortfarande lida betydligt av översvämningar har denna sträcka måst intagas även i nu föreliggande företag.

En längre sträcka av huvudavloppet har framdragits över betesmarker å Ryd och Brostorp där tidigare inga diken funnits, och vattnet har här av denna anledning vid flöden runnit i flera riktningar, dels den nu föreslagna sträckningen genom Österskog fram till punkt N, dels den med grönt å plankartan alternativt inlagda sträckningen E-E^I-F^{III}, från vilken senare punkt största delen synes rinna söderut och förenas sig med vattnet från N, dels en mindre del norrut genom Kvigerälla och Dyestad. Denna senare väg har vid utredningen ej ansetts böra ifrågakomma vid utförandet på grund av det sämre fallet. Sträckan E-E^I-F^{III}

detta alternativ blir betydligt mindre. Vid båda alternativen hava synemännen ansett nödvändigt att å de sträckor där inga sökande förekomma diket göres så djupt att inga översvämningar uppstå annat än möjligen vid exceptionellt starka flöden.

I punkt N slutar diket i ett kärr som f.n. har föga värde.

Å sträckan 17+70-20+60 av diket D-E-F har detta förlagts till rågången mellan Ryd och Brostorp men helt å Brostorps mark. Enligt skifteskartan skall här till allmänt behov ligga en skiftesväg, som dock/ej^{nu} finnes å marken och troligen ej heller kommer att utläggas. Hela Brostorp har belägna utmark användes nämligen till gemensam betesmark. Synemännen hava därför funnit det såväl lämpligast som billigast att förlägga diket på sätt som plankartan utvisar.

Den vattenskadade mark, som genom dikningen tillskyndas båtad är avfärdad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all åker- och ängsmark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikning och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvagd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan/^{detta}vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. För skogs- och betesmark har kurvan förlagts till höjden 0,8 över vanligt medelvattenstånd.

Å de sydvästra delarna av torrlägningsområdet där djupet till

djup är obehövligen har begränsningskurvans hö-

mäktigheten av de lösa jordlager

ror djupet till fast berg. i me

å en ägofigur med 0,6 m. djup för

diket, där ej på grund av översvämning

anses erhålla förbättring av dikninge

Å plankartan har all åker betec

mark med grön färg.

§ 3. Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande

till största

delen i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv och djupet till fast berg där detta är mindre än 1,0 m., samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumning i enlighet med bifogade värderingsdiagram.

torrläggning kan anses vinnas redan vid mindre djup. Vid ett djup av exempelvis 0,6 m. erhålles sålunda nuvarande värdet med hjälp av den kurva som utvisar full torrläggning vid ett medelvattenstånd av 0,7 m. under markytan.

Å vissa ägofigurer å Brostorp och Ryd, där dikningen endast åstadkommer en avskärning av flödesvattnet och därigenom/hindrar över-
vattningar i samma utsträckning som nu, hava synemännen direkt uppskattat
väl nuvarande som blivande värdet pr har, vilka värden finnas införda

i värderingslängden.

Skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande värdet utgör båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingslängden angivet med rödt, och nuvarande värdet motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

§ 4. Vattenmängd, dimensionering, m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som

är upprättat med hänsyn till

Nederbördsområdena hava dels uppgåtts direkt å marken dels uppmätts med hjälp av generalstabens kartblad och utgöra i de viktigaste punkterna:

1 punkt B	6,45 km ²
" " E	7,85 "
" " N	9,0 "
" " M	3,0 hektar

För de mindre öppna dikena är nederbördsområdet obetydligt och inverkar ej på dimensionerna.

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan D-M skall göras täckt och övriga avlopp öppna. Vid bestämmandet av dimensionen för den täckta ledningen med jämförelsevis litet nederbördsområde hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. För de öppna avloppen däremot 1,0 sekundliter pr hektar.

För övrig^t hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

§ 5. Broar och trummor.

Över de öppna avloppen skola utföras sammanlagt 24 st. ägo-, ägovägs- och byvägsstrummor på ställen, som närmare angivits i kostnadsförslaget och på sätt som framgår av bifogade typritningar.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning, skall

fastighet, över vilken avloppen framgå. De sålunda beräknade ersättningarna uppgå till sammanlagt 243:15 kronor.

Ersättning för jordupplag skall utgå ifall någon sakägare så önskar, men skall uppmätning av sådan skada ske först efter företagets fullbordande och utföras av statens lantbruksingenjör, förrättningsmannen eller två ojävige män.

Framställning om ersättning för akada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

Beträffande de ersättningsanspråk, som framställts enligt 14 § 1 syneprotokollet hava synemännen ansett att den närmast nedanför punkt N belägna kärr- och skogsmarken ej kan komma att lida någon nämnvärd skada av företaget varför någon ersättning härför ej skall utgå. Åkermarkerna nedanför, vilka nu äro ofullständigt dikade, ligga på sådant avstånd från den punkt där företaget slutar att ett bedömande av eventuell skada ej är möjligt förrän efter företagets utförande. Skulle sådan skada uppkomma förefinnes enligt vattenlagen 7 kap. 57 § och 11 kap. 68 § möjlighet att till vattendomstolen ingiva anmälan om ersättningsanspråk.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företaget i

avdelningar, som föreskrives i vattenlagen, kap. 7 § 24, är erforderlig

hava synemännen upprättat följande tabell:

	<u>Dikessträcka.</u>	<u>Ägofigurer</u>	<u>Båtnad:</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Rel. kostnad.</u>
1.	A-B	1-20, 24-43, 47-55	6209:85	6300:-	1,015
2	B-C	90-91, 105	1422:-	900:-	0,633
3	C-D	82-89, 106-109	1551:40	1200:-	0,773
4	D-E-F	21-23, 59-76, 79-81, 154- 155, 166-235, 244, 250-272,	8354:45	7750:-	0,928
5	F-G-H	273-294, 301-337, 349-369, 3818:- 390-392,	4350:-	4350:-	1,139
6	H-N	370-385, 388, 401-415	1372:10	3500:-	2,551
7	^I B-B	44-46, 92-104,	1810:40	950:-	0,525
8	G-I-K	(77-78, 110-112, 125, (149, 151-153, 1/2 126, (133-148, 150	4910:20	2100:-	0,428
9	I-L	113-124, 1/2 126, 127-132	3601:35	1600:-	0,444
10	D-M	56-58	247:85	250:-	1,009
11	^I F-F	156-165, 236-243, 245- 249	2218:-	1750:-	0,789
12	^I ^{II} H-H -H	295-300, 338-348, 386- 387, 389, 393-400	2246:40	2000:-	0,890
Hela företaget			37762:-	32650:-	0,865
2+7			3232:40	1850:-	0,572
8+9			8511:55	3700:-	0,435
3+8+9			10062:95	4900:-	0,487
3+4+8+9			18417:40	12650:-	0,687
2+3+4+7+8+9			21649:80	14500:-	0,670
2+3+4+5+7+8+9			25467:80	18850:-	0,740

Dikessträcka

Båtnad.

Kostnad

Rel.
kostnad.

2-9, 11,

29057:90

24100:-

0,829

Härav framgår att företagets skall uppdelas i 4 avdelningar

av vilka avdelning I omfattar dikessträckan A-B

" II " dikessträckorna B-C-D-E-F-G-H-N, B-B, ^I

C-I-K, I-L och F-F ^I

" III " dikessträckan D-M,

" IV " " ^I ^{II}
H-H -H

Dikessträckorna F-F ^I och H-H -H ^I ^{II} skola ej utföras. Härigenom

minskas den beräknade båtnaden för de av dessa diken beroende markerna

med belopp som svarar mot kostnaden för resp. diken dividerad med rel.

kostnaden för den avdelning i vilken dikena ingå eller för H-H -H ^I ^{II} med

2000 = 2246,40 och för F-F ^I med 1750 = 2110,98 kronor.
0,890 0,829

Båtnadsavdraget för det förra diket blir alltså lika med

totala båtnaden, varför någon deltagningsskyldighet ej uppstår för ifrå-

gavarande marker.

Båtnadsavdraget för diket F-F ^I uppdelas på resp. fastigheter

och ägare i enlighet med nedanstående uppställning.

<u>Fastighet</u>	<u>Ägare</u>	<u>Ägofigurer</u>	<u>Total båtnad</u>	<u>Båtnadsavdrag.</u>
Ryd 10 ³	Arvid Petterseon	156-157	236:-	224:60
" 7 ⁴	Viktor Johansson	158-162	570:-	542:50
" 7 ³	Albert Bramstedt	163-165	328:80	312:94

Österskog av 1 Ivar Andersson	236-243, 245-249	1083:20	1030:94
Summa		2218:--	2110:98

De sålunda erhållna båtnadsavdragen hava direkt införts i värderingslängden.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaderna för företaget skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje fastighet sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningens kolumn 16. Dock skall för den händelse kostnaden för någon avdelning skulle överstiga den beräknade båtnaden, sådan jämkning i kostnadsfördelningen företagas, som föreskrives i vattenlagen, kap 7. § 27.

I kostnadsfördelningens längden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola sålunda fördelas efter nämnda procenttal om företaget kommer till utförande men skola dock vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

§ 8. Underhåll.

Underhåll av broar och trummor åligger den eller dem för vars räkning de ombyggnas. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de pro-

Rensning av brunn och öga skola ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger, Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd.

Rensning av öppna avlopp skall ske minst vart 3:dje år eller så ofta behov därav föreligger. Stängsel får icke uppsättas över kanalerna så att de kunna menligt inverka på vattenavrinningen.

Om de öppna avloppen uppslammas på grund av att kreatur tillåtas trampa ned slänterna skall kreaturens ägare vara skyldig betala den därigenom uppstånde merkostnaden för rensning och ersätta eventuella skador, som kunnat uppstå på grund av vattnets uppdämning.

Dikessträckan A-2+75, som tidigare ingått i "Ryd-Isgärde torrlägningsföretag av år 1928" skall gemensamt underhållas av båda företagen, varvid kostnaderna fördelas lika.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företaget skall benämnas "Ryd-Österskog/torrlägningsföretag av år 1939".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 64

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja ar-

utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringständskallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

§ 10. Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till länsstyrelsen erlagga i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiotvå (52) kronor, 30 äre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före den 1:a september 1943.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade för-

slaget dock att mindre ändringar, som under arbetets ^{förande} utförande kunna visa sig

förslagenings djup och avrinning och varom berörda sakägare är eniga, må efter hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skriftliga medgivande företagas;

att tegelrören skola uppfylla i av Sveriges standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för drän eringsrör och att deras läge skall kontrolleras innan de höljas;

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vattnet i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav lider skada;

att arbetet med rörledningar eller trummor genom byväg om möjligt utföras så att trafiken ej avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersatts med nya;


att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i dess helhet godkänts av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör;

§ 11. Besvärshänvisning.


Är någon missnöjd med ett beslut

från den dag förrättningen förklarats avslutad sina t
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola
tagas klagandens alla påståenden och skälen därför och
ren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Glömminge den 11



Statens lantbruk



Biträdande godemän.

Hemmanstal	Rydsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med den tillställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Nuvarande värde	Blivande värde		I	II	III			Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
														Kronor	Kronor		Beräknad kost- nad kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<u>Glömminge socken.</u>														
3/20	2 ²		Ryd; Birger Lindberg		1-2	58:-	116:-	I	58:-	58:84				58:84	0.202	4:43	
1/10	2 ³	W	" Lage Andersson	s	3-20, 154-155	1658:30	3114:-	I	5058:30					1402:53	4.853	106:48	
1/4	5 ³	W	" John Johansson	s	21-41	1962:25	5697:50	I	3640:25					3773:75	13.058	286:50	
1/4	12 ¹		" Denamma, jämte fr. Ellen Johansson	s	42-43	161:-	230:-	I	69:-	70:-				70:-	0.242	5:31	
1/4	5 ²		" Lage Andersson	s	44-70	2538:15	5061:-	I	1378:30					2392:03	8.277	181:60	
1/4+1/8	3 ³ 8 ¹		" Robert Olén	s	71-97	2182:80	6317:-	I	896:70	1398:30	743:73	250:-		3428:94	11.865	260:32	
same			" Ryds byggnad, nyttjan					II	247:85		3428:94						
3/32	1 ⁹	W	" Ryds byggnad, nyttjan		98	120:-	240:-	II	120:-		99:53			99:53	0.345	7:57	
5/32	1 ²		" Ryds byggnad, nyttjan	s	99-109	950:50	2385:-	II	1434:50		1189:79			1189:79	4.117	90:33	
15/10	1 ³		" Ryds byggnad, nyttjan		110-119	846:30	2451:-	II	1604:70		1330:95			1330:95	4.605	101:04	
1/4+1/8	6 ³ 8 ¹		" Ryds byggnad, nyttjan		120-125	742:85	1981:50	II	1228:65		1019:05			1019:05	3.526	77:36	
1/8	6 ³		" Ryds byggnad, nyttjan	s	126-132	2219:-	4565:-	II	2346:-		1945:79			1945:79	6.733	147:72	
12/100	12 ¹		" Ryds byggnad, nyttjan		133-136	700:80	906:-	II	205:20		170:20			170:20	0.589	12:92	
5/32	1 ²		" Ryds byggnad, nyttjan	s	137-143	1095:-	1666:-	II	571:-		473:59			473:59	1.639	35:96	
5/64	1 ⁸		" Ryds byggnad, nyttjan		144-146	203:20	508:-	II	304:80		252:80			252:80	0.875	19:20	
1/4	10 ³	W	" Ryds byggnad, nyttjan	s	147-153	1029:80	3120:-	II	2090:20		1733:63			1733:63	5.999	131:62	
1/8	7 ⁴		" Ryds byggnad, nyttjan		156-157	188:-	199:40	II	11:40		9:46			9:46	0.033	0:72	
1/8	7 ³		" Ryds byggnad, nyttjan		158-162	476:-	503:50	II	27:50		22:81			22:81	0.079	1:73	
same			" Ryds byggnad, nyttjan		163-165	219:20	235:06	II	15:86		13:15			13:15	0.046	1:01	
102/500	5 ³	W	" Ryds byggnad, nyttjan		166-179	906:20	1628:50	II	722:30		599:08			599:08	2.073	45:48	
1/4	4 ³	W	" Ryds byggnad, nyttjan		180	132:-	180:-	II	48:-		39:81			39:81	0.138	3:03	
1/4	3 ³		" Ryds byggnad, nyttjan		181-182	336:60	459:-	II	122:40		101:52			101:52	0.351	7:70	
1/4	3 ²		" Ryds byggnad, nyttjan		183-187	480:80	645:-	II	164:20		136:19			136:19	0.471	10:33	
1/4	2 ²	W	" Ryds byggnad, nyttjan		188-192	576:40	736:-	II	209:60		173:85			173:85	0.602	13:21	
1/4	2 ³		" Ryds byggnad, nyttjan		193-196	349:80	473:-	II	127:20		105:50			105:50	0.365	8:01	
1/4	4 ²		" Ryds byggnad, nyttjan		197-201	501:-	446:-	II	439:-		364:11			364:11	1.259	27:62	

Husmanstal	Systemnummer	Söcken	Hemman och jordägare	Kande och med en likställda	Ägofigur	Märkens uppskattade värde		Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Nuvarande värde	Blivande värde		I	II	III	IV	V	Arbetets utförande m. m.		Synesför- rättningen	
														Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3/16	1 ³		Brorörs; ^{N¹} ^{N¹} ^{N¹} Dumhild, Ingelöng, och Matild Lambert.	överförl		21806:95	47096:40	25389:51	6300:-	15702:20	250:-			22252:20	76.997	1687:50	
3/8	1 ²		" Einar Pettersson		214-220	451:20	1078:-	II	626:80		519:87			519:87	1.799	39:47	
203	1 ⁵		Krugerälla; ^{N¹} ^{N¹} Thar Andersson, Ridding Olson, Anna Nordström		221-226	1252:30	1931:-	II	678:70		562:92			562:92	1.948	42:74	
"	1 ³		" Des.		227-228	654:60	696:-	II	41:40		34:34			34:34	0.119	2:61	
1/4	av 1'	A	Östernskog		229-233	533:50	1107:70	II	574:20		476:25			476:25	1.648	36:16	
1/4	av 1'	B	" ^{N¹} ^{N¹} Bella Johansson, Albin Johansson		234-272	3919:75	4823:66	II	903:91		749:71			749:71	2.594	56:91	
1/8	av 1'	C	" ^{N¹} ^{N¹} Frank Johansson		273-295	2814:40	3938:20	II	1123:80		932:09			932:09	3.225	70:76	
203	1 ²	D	"		296-316	1105:35	2006:55	II	901:20		747:46			747:46	2.586	56:74	
1/8	av 1'	E	"		317-319	299:40	390:-	II	90:60		75:14			75:14	0.260	5:70	
5/48	av 1'	F	" Albin Nilsson st.		320-341	1099:40	2025:35	II	925:95		767:99			767:99	2.658	58:32	
1/8	av 1'	G	" Fru Ruth Fransson		342-369	1300:85	2039:20	II	788:35		612:39			612:39	2.119	46:49	
9/48	av 1'	H	" Karl Andersson, brukare														
1/8	av 1'	I	" Axel Andersson, brukare		370-389	1923:45	2499:50	II	576:05		477:78			477:78	1.653	36:27	
1/8	av 1'	J	" Gustav Olsson		390-407	1054:-	1508:80	II	454:80		377:22			377:22	1.305	28:63	
1/8	av 1'	K	" Frank Johansson		408-414	612:55	955:40	II	343:35		284:78			284:78	0.986	21:63	
			" ^{N¹} ^{N¹} Uno och Josef Svensson		415	54:-	90:-	II	36:-		29:86			29:86	0.103	2:26	
			Summa			38781:70	72186:-	33404:62	6300:-	22350:-	250:-			28900:-	100.000	2194:00	

Glömminge den 13 mars 1939.

Arne Andersson

Staten landbruksstyrelsen

Biträdande godsmän