

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförrättas i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende på företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Eldslösa nr. 1¹, 1³, 1¹⁰ och 1¹⁵, Skramstad nr. 3¹, Högsby nr. 1¹, Gunnerstad nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 2² och 2³, Västantorps nr. 1¹, Giflan nr. 1¹ samt Åby nr. 1²⁰¹ och 1³⁸⁴ uti Gamleby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0,5 km. norr om Gamleby kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översigtskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 15 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plan- och karta med nr. 1 - 134 betecknade ägofigurerna, och de kanal- och dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D.

Dessa kanal- och dikessträckor skola utföras såsom öppna

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. H, beräknats till 39,20 hektar, varav 9,37 hektar åker, 29,59 hektar odlingsmark, och 0,24 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Gamlebyåns sänkningsföretag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 december 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

med brun färg och tomt med lila färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 67 km² vid punkt 6 och till 6,19 km² till punkt 11 för sträckan B-D.

Enligt uppgifter från Statens Meteorologiska-Hydrografiska anstalt hava vattenmängderna för kanalen A-B-C eller Gamlebyå beräknats till

Högsta högvattenmängd = 3,5 m³/sek.

Normal " = 1,5 "

Medelvattenmängd = 0,35 "

För diket B-D hava vattenmängderna bestämts till

Högsta högvattenmängd = 0,32 m³/sek.

Normal " = 0,14 "

Medelvattenmängd = 0,03 "

För avloppet A-B-C har bestämts en bottenbredd av 2,0 m. sidolutning = 1:1,5 och bottenlutning = 0,5:1000.

Enligt verkställda beräkningar kan då detta avlopp med f

nämnda dimensioner framföra högsta högvattenmängden vid ett vattendjup av 1,25 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,35 m.

För diket B-D har bestämts en bottenbredd av 0,5 m., sidolutning 1:1,5 och minsta bottenlutning = 0,5:1000.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta dike framföra medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,20 m.

Avloppens djup hava även bestämts med hänsyn till blivande sättning och sammansjunkning av markerna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola utföras två st. broar av arm. betong vid 6 och 14+47 samt 4 st. ägovägsbroar av trä.

Dessa senare träbroars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. K.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 13 här nedan.

Mom. 6.

Vattenverk.

Vid punkt 6 å huvudavloppet A-B-C finnes ett strömfall med en

kvarn.

Sedan ägarena till nämnda kvarn för några år sedan försålt strömfallet med dämningrättigheten vid dammen har fall icke utnyttjats.

Detta strömfall måste borttagas för företagets genomförde.

Biträdande förrättningsman har tillsammans med godemänn verkställt utredning och värderat detta strömfall, se bil. 11 G², till högst 4.500:- kronor.

På grund härav bestämma synemännen att en ersättning av 4.500:- kronor skall utgå till nuvarande ägarena av strömfall i följd av detsammas utrivning för företagets utförande.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till diknas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt.

För mark, som åtgår till jord- eller stanupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. H, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

För strömfallet vid punkt 6, som utrives, skall utgå er-

sättning av 4.500:- kronor.

Vid punkt 11 korsar huvudavloppet en vattenledning tillhörig

Gamleby municipalsamhälle. Denna vattenledning måste förläggas

under den blivande botten.

För utförande av detta arbete tillerkänna synemännen muni-

cipalsamhället en ersättning av 200:-kronor.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hän-

visas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Järnväg.

Norsholm - Västervik - Hultsfreds järnväg löper utmed Gamle-

byån sträckan A-B-C.

Då vallen för denna järnväg eventuellt kunde få inverkan av

företagets utförande, har företaget till den del, som berör sagda

järnväg, jämte av statsgeologen G. Ekström verkställd stabilitets-

utredning, bil. litt. G¹, underställts K. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen för yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Efter av K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen verkställd ytter-

ligare utredning har förslaget godkänts av Kungl. Styrelsen, bil.

litt. G².

Mom. 9.

Kostnadsförslaget.

förslag, bil. litt. K, beräknats till 47.910:- kronor.

Mom. 10.

Båtnadsskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,

har båtnadsskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-

lagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande

med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hän-

syn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts

utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroen-

de av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan

blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt

eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke

vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av

värderingslängden, bil. litt. H.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats

i 3 avdelningar, enligt nedanstående.

Av- del- ning	Kanal- eller dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A - B	1 - 13	3.308:80	10.060:-	5,46
II	B - C	69-77;79-99; 106-134	27.777:10	23.460:-	0,84
III	B-D	14-68;100-105	23.987:-	6.390:-	0,27

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. L, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelast förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 11.

Företagets tillåtlighet enl. 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget kunna icke bliva förärrade för nedanförliggande vattenverk. Den nedanför punkt 6 belägna kvarnen har ingen vattenkraft utan drives nu helt med el. energi, och skall det vid punkt 6 belägna strömfallet utrivas enligt vad ovan anförts.

Kostnaderna för företagets utförande med ersättning för intrång har beräknats till 43.410:- kronor.

Ersättning för jordupplag i följd av företagets utförande har approximativt beräknats till 2.063:50 kronor.

Kostnaderna för företaget med tillägg för skador å sökandenas egendom utgör alltså 45.473:50 kronor.

Båtnaden som beräknats uppkomma genom företagets utförande har bestämts till 55.072:90 kronor.

Ersättning för strömfallet vid punkt 6 har, som ovan angivits, bestämts till 4.500:- kronor.

Företaget är sålunda tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 39 § vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Mom. 12.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja

detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. (Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 2,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visas sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt för ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broarna vid 6 och 14+47, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Ägovägsbroarna av trä skola underhållas av respektive markägare.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 16 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Bankdirektören T.A. Torstensson, Gamleby.

Vattendomstolavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 82:60 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 17.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärshänvisande.

Mom. 18.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan angivna tid besvär anföres mot synförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer

stånd.

Gamleby den 22 september 1939.

På tjänstens vägnar:

Erik Rönner

Statens Lantbruksingenjör.

Ruben, sonen *Oskar Rönner*

Biträdande godemän.

