

U T L Å T A N D E

avgivet vid synerförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Gelebo
nr. 1¹ och Knarrebo nr. 1² uti Åby socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 9.5 km. nordväst om Åby
kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 76 be-
tecknade mederbörsområdet.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 3 februa-
ri 1933 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör,
att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav
och i anslutning till förrättnings sökanden^s vid sammanträde i
ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning
upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant
ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Syнемännen anse, att företaget bör betraktas som dikning
och bestämma, att detsamma skall benämnas Gelebo - Knarrebo dik-

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-hörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

För markernas torrläggning skola upptagas diket nr. 1 sträcka 0-27, diket nr. 2, sträckan 17+58-9+50 av diket nr. 3 och ~~sträckan~~ 35-39+76 av diket nr. 4.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. ~~2~~, framgår, att de marker som erhålla förbättring genom företagets utförande omfatta en areal av 18.02 hektar, varav 4.84 hektar odlad mark ~~och~~ 13.18 hektar annan mark.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 2.2 km^2 .

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

Diket nr. 1 skall alltså kunna framföra $0.154 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och $0.015 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid respektive hög- och medelvattenföring.

en sidolutning av 1:1.25. Efter verkställda beräkningar kan då detta avlopp framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0.6 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.15 m.

Nederbördsområdena för diken nr. 2-4 äro av mindre omfattning. För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning ^{av} 1:1.0.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avväggningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsajupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagets utrörande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av den i företaget ingående marken. De sålunda uppskattade värdena röre och efter företagets utrörande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. ~~2~~.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets utförande har reducering av blivande värdet verkställt.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till diken utvidgande skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

Om någon delägare det påfördrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande värde enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens

Lantbruksingenjör.
*In förvärd översikt i intäkt 1-350 av dike nr. 1 till 1000
Andersson hava en ersättning av 20:- kr. Lirala strax Gustaf Hallström
Kostnad. kost för översikt av 20:- kr för förvärd översikt vid 15-75 och 75-100 dike
nr 1 samt vid 75-80 i dike nr. 3 eller tillräckligt 60-kravet.*

Kostnaderna för företagets utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. G, beräknats till 3.450:- kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skall förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarna efter kostnadsfördelningslängden, och företaget kommer till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget bör uppdelas i 6 avdelningar. Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, batnadsvärde och relativa kostnad framgå av nedanstående.

Avdelning	Dikel		Areal m. m.	Kostnad Kr.	Batnadsvärde Kr.	Rel. kostn.
	Nr.	Storlek				
I	1	0-4.38	1-5.6-859a	1180:-	301.90	391
II	1	15.28-17.50	38-44	220:-	389.67	412
III	1	17.50-19.84	50-66	570:-	720.92	478
IV	2	19.84-27	80-99	500:-	1.487.50	434
V	3		45-49.67-79	460:-	634.33	472
VI	4		96.10-27	520:-	495.40	1.05
<u>Summa</u>				3.450:-	4.039.72	0.86

0.806203

495.40

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras

för att erhålla minsta rel. kostnad, har berunnits att, avdelningarna I-V skola sammanföras och utföras för sig men att avdelning VI skall utföras för sig.

avdel I-V 2930 1544.02 0.806203

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnads-

fördelningslängd, bil. litt. H, upprättad. I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Dock skall iakttas bestämmelserna i kap. 7 § 27 vattenlagen rörande icke sökandes rätt att ej erlagga större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den batnad hans mark därigenom beredes.

ring, som vinnes genom företagets utförande.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår utförande av en byvägstrumma av sten *vid 0,74° dikes nr. 1.1.* Denna trumma ~~och dessa broar~~ skall utföras i enlighet med den här för upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna. Dessa fixpunkter få ej rubbas.

Dikesjorden.

Den jord, som upptages uradikena såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden vill, fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft,

Har ej företaget blivit fullbordat inom nämnda tid, kan

anstånd med dess utförande erhållas efter ansökan därom till

vattendomstolen jämligt kap. 7 § 58 vattenlagen.

Tid utförande av stäcken 0,74-1,36 av diket nr. 1 skall den nu diket upptages jorden och stenarna planeras ut på den södra dikeskanterna, Arbetsstyrelse. Att till hövud skälles här om den nu befärliga vägen på denna stäcken.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 2 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälans till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom oröradöjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagets utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och utgifter, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl Åby sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

Avsyrning.

Vid företagets fullbordande skall avsyrning av arbetena verkställas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg noga underhållas, och skola diken ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3 åre, och skola kostnaderna för företagets underhåll fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företagets utförande.

Dock skall kostnaderna för underhållet av ~~den~~ i företaget ingående ~~kanaler~~ ^{kanaler} bestridas av dem som förut underhållit

~~den~~ ^{kanalen} ~~respektive~~ ^{kanalen} ~~kanaler~~.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras får ej företagas, och skall därest skada uppstår ge-

men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 9b § vattenlagen skall ej erläggas.

Aktrörvarare.


Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Knarrebo nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar Jonsson, Knarrebo, Nickebo.

Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvårs ingivande.

Knarrebo, Nickebo den 17 mars 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Fastighetens				Inteck- ning an- gående sökande	Sjares namn
Namn	Registe- rnummer	Måttal	Ägare		
Gelebo	av 11	3/8	D	-	Arvid Andersson
"	" 11	3/8	D	Likställd med sök.	Gustaf Karlsson
Knarrebo	12	2/7	L	Sök.	Oskar Jonsson
Summa					

Markens värde		Förbät- ring		Andel i kost- naderna för		Delakt- ighet	
före för- tagets ut- förande	efter för- tagets ut- förande	före värde	ring- värde	konlägg- ningen	syneför- rättningen	i före- taget	%
Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö
174 50	-	410 -	-	260 50	215 35	31 77	2,24
1.052 78	3.344 50	2.294 78	1.796 30	2.104 97	2.95 89	58,12	50,18
1.081 50	2.509 -	1.487 50	1.224 68	181 45	35,04	41,07	
2.283 78	6.323 50	4.034 78	3.450 -	534 11	100,0		

Knarrebo, Nissebo den 17 Mars 1938.

Öfverstyrelsens vägnar:

Erik Engqvist

Platus Lantbrukningsväg.

Pauls W. Andersson

Varberg, Nissebo, 1938.

Biträdande godemän.