

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10. kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Tålebo nr. 2⁴, 3³ och 6⁴ uti Ålems socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 7 km. nordväst om Ålems kyrka och tillhör vattensystem nr. 75 Alsterån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 63 betecknade ägofigurerna, och det dike, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, vilket dike skall utföras som öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 4,46 hektar, varav 4,04 hektar åker

och 0,42 hektar annan mark

Företaget, vilket skall benämnas "Tålebo dikningsföretag av år 1939" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 november 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,5 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr. km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,12 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,012 m³/sek.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då diket avföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,5 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de uprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

sanfällighetens bekostnad.

Företaget berör Mönsterås järnväg på så sätt att avloppsdiket genomgår järnvägsbanken på sträckan 5+23 - 5+30 genom en där befintlig järnvägstrumma, varjämte diket på sträckan 5+30 - 6+36 löper utmed järnvägsbanken.

Den befintliga järnvägstrumman bibehålles oförändrad. Dikessträckan 5+30 - 6+36 förlägges helt utanför det nuvarande diket på denna sträcka, och igenfyllies det gamla diket, så att en bankett av 2,0 meter erhålles mellan järnvägsbanken och den nya dike-s-kanten, varjämte dikets botten och slänter torvbeklädas på sträckan 5 - 6+36, vilket framgår av de uppritade sektionsritningarna.

I dikets slänter fastsättes torven med pinnar.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget till den del, som berör Mönsterås järnväg underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för yttrande, och har nämnda styrelse godkänt det upprättade förslaget, evad det berör sagda järnväg, se bil. litt. E¹ och E².

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall,

efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

För försvårad överfart vid 1+40 skall till Albin Jonsson, ägare av fastigheten Tålebo nr. 1⁴ utgå en ersättning av 40:- kr. Likaså skall ägaren av fastigheten Tålebo nr. 2⁴ erhålla en ersättning av 80:- kr. för hans åtagande att inlägga ägovägsbroar vid 3+96 och 4+74.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 2.710:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jord-art. läge m.m. Det nuvarande värdet har satts utöfver viss del

läget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval^{härav} är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av intressenterna önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,

må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 1 ledamot.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Tålebo nr. 2^e, som för närvarande äges av lantbrukaren Aug. Johansson, Tålebo.

Mom. 13..

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne, förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer


till stånd.

Tålebo den 12 maj 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Tålebo	3 ³	3/16	Cb	--	Rudolf Andersson
D:o	6 ⁴	3/32	Fc	--	Jonas Jonsson
D:o	2 ⁴	3/32	Bc	Sök.	August Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	90	487	-	472	10	411	20	50	04	15,174
68	40	1.306	-	1.237	60	1.077	96	131	16	39,777
76	35	1.478	-	1.401	65	1.220	84	148	55	45,049
159	65	3.271	-	3.111	35	2.710	-	329	75	100,000

Tålebo den 12 maj 1939.

På tjänstens vägnar:

Ulf Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Oscar Persson

Biträdande godemän.

Eril. Johansson