

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom byarna Hagby och Bläsinga i N:a Möckleby socken av Kalmar län.

§ 1. Företagets läge m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget c:a 2 km söder om N:a Möckleby kyrka och tillhör vattensystem nr 119 samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Dikningsarbetet avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark och är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

John Bramstedt, ägare av Hagby	2
Fridolf Johansson " " "	1 ⁴ ; 1 ⁵ och 4 ³
Uno Larsson " " "	2 ³
Arne Andersson " " "	3 ³
Åxel Johansson " " "	4 ²
Albert Andersson " " Bläsinga	8 ¹
Ålgot Pettersson " " "	3 ¹¹
Bernhard Danielsson " " "	2 ¹⁴ och 7 ¹³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och

I
E-H-I, H-H och F-F.

Den vattenskadade mark, som genom dikningen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all åker- och ängsmark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen, och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket, med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

§ 3. Båtnadsuppskattning.

Dan i föreliggande fall uppkommande båtnaden består ^{till största delen} i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv, samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Utförande och nuvarande

knad för varje enskild

15 och 16.

niska eller ekonomiska

ning, har värdet i fullt

vattenståndet på samma

Det sålunda erhållna

värdet har i värderingslängden angivits med rött. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde och nuvarande värdet, utgör båtnaden för dessa ägofigurer.

§ 4. Vattenmängd dimensionering, m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås, måste dikesningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, diktningens ändamål, m.m.

Nederbördsområdena för avloppen hava direkt uppgåtts å marken och utgöra i de viktigaste punkterna:

1 punkt F	45 hektar	I C	12 hektar
25+41	41 "	61+50	8 "
26+42	24 "	I D	6,5 "
27+12	15 "	E ^I	1 "
28+26	7 "	H	26 "
G	3 "	T	10 "

I
H 10 "

I
F 1 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-B-C-D-E-22+68 skall göras öppen och övriga avloppstäckta. Vid bestämmandet av dimensionerna för de täckta ledningarna med jämförelsevis små nederbördsområden hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. Totala nederbördsområdet för det öppna avloppet är relativt obetydligt och inverkar ej på dimensionerna.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

§ 5. Broar och trummor.

Över det öppna avloppet skola utföras sammanlagt sex st. ägo- ägovägs eller byvägsbroar på ställen som närmare angivits i kostnadsförslaget och på sätt som framgår av bifogade typritning. Tre av broarna utföras med dubbel längd.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till det öppna avloppets vidgning skall utgå efter värdet å den mark, som tages i anspråk och har i särskild jordersättningslängd (bil. I), beräknats för de fastigheter över vilka avloppet framgår. Den sålunda beräknade ersättningen uppgår till 33:96 kronor.

Ersättningar för jordupplag skall utgå ifall vederbörande sakägare

nen eller två ojävige män.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade ojävige, 1 jordbruk kunnige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

§ 7. Kostnadsfördelning.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företaget i avdelningar, som föreskrives i vattenlagen, kap. 7 § 24, är erforderlig hava synemännen upprättat följande tabell:

<u>Dikessträcka.</u>	<u>Ägofigurer</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Rel. kostnad.</u>
1. A-B-C, B-B ^I	174-177, 179-203,	1706:40	3800:-	2,227
2. C-D	156-160, 171-173	1414:-	1100:-	0,778
3. D-E	140-144, 153-155	1518:30	1300:-	0,856
4. E-F	88-99, 104, 112-115, 131, 132, 133	1608:-	1800:-	1,119
5. F-G	1-87	5323:75	4100:-	0,704
6. C-C ^I	165-170, 178	1620:10	1150:-	0,710
7. D-D ^I	150b-152, 161-164	1455:75	1200:-	0,824
8. E-E ^I	136-139, 132	237:05	200:-	0,844
9. E-H-I, H-H ^I	100-103, 105-111, 116-130, 145-150a	2327:55	2050:-	0,881
10. F-F ^I	134-135	201:60	200:-	0,992

3+4+5	8950:05	7200:-	0,804
1+6	3326:50	4950:-	1,488
1+2+6	4740:50	6050:-	1,276
1-6	13690:55	13250:-	0,968
1-7	15146:30	14450:-	0,954
1-9	117710:90	16700:-	0,943

Härav framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar^{av} av vilka avdelning I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-B^I, C-C^I, D-D^I, E-E^I, E-H-I^I och H-H^I.

" II " dikessträckan F-F^I.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaderna för företaget skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga, Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje fastighet sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas som fördelningsstal för samtliga med företaget förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav^{angivet}/vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det ppprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola sålunda fördelas efter nämnda procenttal om företaget kommer till utförande men skola dock vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

centtal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna avlopp skall ske minst vart 3:dje år eller så ofta behov därav föreligger.

Om det öppna avloppet igenlammas på grund av att kreatur tillåtas trampa ned slänterna skall kreaturens ägare vara skyldig betala den härigenom uppstående merkostnaden för rensning och ersätta eventuella skador som kunnat uppstå på grund av vattnets uppökning.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företaget skall benämnas "Hagby- Bläsinge torrlägningsföretag av år 1939".

Desse angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen, kap. 7 § 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens

lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

att själv och genom tillkallande av auktionärer

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock ^{minst} en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav, minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

§ 10. Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till länsstyrelsen erlagga i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åberopade lag bestämma till tjugosex (26) kronor 87 öre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen ^{hava} underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1:a september 1943.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro

eniga må efter hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skriftliga medgivande företagas;

att betongrören skola gjutas av svensk cement och att de skola kunna godkännas enligt Sv. kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser av år 1931, samt att tegelrören skola uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

att rören skola godkännas av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras innan de höljas;

att den från det öppna avloppet uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas; att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav lider skada;

att arbetet med rörledning och trumma genom byvägarna om möjligt utföras så att trafiken ej avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersätts med nya;

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad; sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därför och skola till besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Be-
svären skola ingivas i tre exemplar.

N:a Möckleby den 19 september 1939.

Arne Anderson

Statens lantbruksstipendiat.

Uno Bäckström *Jalm Fredriksson*

Biträdande godemän.

				Kronor		Kronor		I		II				Beräknad kostnad kronor		Procent av verklig kostnad		rättningen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Alla Nöckleby sacher.																			
15/64	3 ³		Bläsinge	1-2		201:60	308:-	I	106:40	100:33				100:33	0.594	5:75			
1/16	av 3 ¹¹		d:o	3-10		566:80	995:55	I	428:75	404:28				404:28	2.392	23:10			
5/32	3 ²		"	11-22		666:45	1416:75	I	750:30	707:48				707:48	4.186	0:12			
756/1000	47		"	23-37		1277:75	2288:50	I	1010:75	953:06				953:06	5.639	54:45			
76/10000	48		"	38-45		396:35	634:40	I	238:05	224:46				224:46	1.328	12:82			
av 7 ⁵			"	46-56		793:20	1458:-	I	664:80	626:85				626:85	3.709	35:81			
45/10000	av 7 ³		(Västerbofvens m.)	57-69		681:80	1848:50	I	1166:70	1100:11				1100:11	6.570	62:86			
7/16	8 ¹		"	70-99		2063:40	4374:50	I	2311:40	2179:47				2179:47	12.896	124:52			
3/256	7 ³		"	100-103		523:50	1072:50	I	549:-	517:66				517:66	3.063	29:57			
av 2 ¹⁴			"	104-106		271:60	662:-	I	390:40	368:12				368:12	2.178	21:03			
57/32	2 ⁵		"	107-112		286:60	605:50	I	318:90	300:70				300:70	1.779	17:18			
5/16	5 ³		"	113-121		501:60	1206:-	I	704:40	664:19				664:19	3.930	37:95			
1/4	5 ⁵		"	122-124		563:40	1242:-	I	678:60	639:87				639:87	3.786	35:56			
1/4	3 ³		Hagley	124-135		602:40	998:-	I	201:60	182:93	200:-			182:93	2.266	21:88			
59/1000	av 1 ⁴		"	136-200		47:25	67:50	I	194:-	19:09				19:09	0.113	1:09			
3/500	av 1 ⁴		"	137-138		816:40	1167:-	I	350:10	330:12				330:12	1.953	18:86			
1/16	3 ⁵		"	139-140		63:-	90:-	I	27:-	25:46				25:46	0.157	1:46			
1/4	4 ³		"	140-150a		1229:75	2720:-	I	1490:25	1405:19				1405:19	8.315	80:29			
1/4	4 ²		"	151-155		799:80	2507:-	I	1707:20	1609:76				1609:76	9.525	91:97			
1/4	2 ³		"	156-173		1914:65	4896:-	I	2981:35	2811:18				2811:18	16.637	160:62			
av 2 ⁴			"	174-179		1827:-	2824:-	I	997:-	940:09				940:09	5.563	53:75			
100/1000	1 ³		(Elmedalm)	180		117:60	147:-	I	29:40	27:72				27:72	0.164	1:58			
mf 3 ⁴ 3 ⁶			"	181		73:50	105:-	I	31:50	29:70				29:70	0.176	1:70			
1/8	1 ⁵		"	186-187		147:-	245:-	I	98:-	92:41				92:41	0.547	5:28			
av 1 ⁷			"	188-189		88:80	177:-	I	88:20	83:16				83:16	0.492	4:75			
av 1 ⁶			(Kyltorp m 2)	190-192		159:30	315:-	I	155:70	146:81				146:81	0.869	8:36			
1/50	1 ¹¹		Hagley	193-197		385:-	530:-	I	165:-	155:58				155:58	0.421	4:17			
1/6	3 ⁴		(Kyltorp m 1)	201-204		135:30	175:-	I	57:50	54:22				54:22	0.361	3:35			
			Hagley																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																
			"																

Hemmansnr	Hemman och jordägare	Socken	Ägare och med-ägare	Ägare	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
N:o Möckleby den 19 september 1939. Per Andersson Stårens Lantbruksskolelektor.							
Biträdande godsmän: Uno Bäckström John Fredriksson							