

Bilaga I.
Kostnadsfördelningsskild.

Byns namn	Ägarens namn	Ingående med förbättrings- värde		Delaktighets- procent		Betalas	
		Kr.	ö	%	Kr.	ö	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>Sträckan A-B-C</u>						
Åkerö	Albin Nilsson	57	07	0.093	12	74	
Tranås	Karl Erik Johansson	132	88	0.217	29	73	
"	Luit Rudesson	102	29	0.167	22	88	
"	Johan Petter Jonsson	273	49	0.447	61	24	
"	Gustaf Adolf Elofsson	141	78	0.232	31	78	
"	Arkar Karlsson	144	61	0.237	32	47	
"	C. A. Hultkvist	334	02	0.546	74	80	
Lilla Böle	Aug. Rudesson	939	41	15.356	200	377	
Ryminge	Kapten C. A. E. Koch m. fl.	2708	588	44.284	606	691	
Tranås	Aug. Johansson	289	06	0.473	64	80	
"	Arkar Karlsson	93	17	0.152	20	82	
"	Viktor Eriksson	92	75	0.151	20	69	
"	Karl Nilssons återblås	105	95	0.173	23	70	
"	Aug. Karlsson	121	47	0.199	27	06	
"	Albert Johansson	242	87	0.397	54	39	
"	Viktor Johansson	200	95	0.328	44	94	
"	Alfred Jonsson	186	54	0.305	41	79	
"	Arnar Johansson	212	77	0.348	47	68	
	<u>Örcifors</u>						

1	2	3	4	5	6	7
	överfört					
Tranöshult	Alfred Karlsson	184 85	0.302	41 57		
"	Viktor Eriksson	204 11	0.334	45 72		
"	Aug. Johansson o					
"	Alfred Karlsson	207 27	0.339	46 99		
"	Kalfrid Johansson	212 90	0.348	47 47		
"	Kalfrid Johansson					
"	Alfred Preussner o	5 63	0.009	1 25		
"	Albert Johansson					
"	Klas Nilsson	1 42	0.002	27		
"	Lampfält	13414 06	21.931	3004 52		
Tranöshult	Kapten J. M. Ekström	1787 98	2.925	400 45		
"	Lampfält	1606 85	2.627	359 90		
Tranöshult	Aug. Samuelsson	70 00	0.114	15 62		
"	J. P. Erikssons steb- hus	130 20	0.213	29 18		
"	O. Perman Bohman	86 25	0.141	19 32		
"	Lau Johan Nilsson	166 95	0.273	37 40		
"	K. S. Melin	132 00	0.216	29 59		
"	Aug. Nilsson	260 00	0.425	58 22		
"	Edvard Eriksson i Välåkra	6 75	0.001	1 57		
"	Gustaf Erlandsson	25 65	0.042	5 75		
"	Emit Karlsson	114 30	0.187	25 62		
"	Martin Karlsson	57 00	0.093	12 74		
"	Viktor Gustafsson	54 00	0.088	12 06		
"	Johan Erik Rudesson	196 00	0.321	43 98		
	överföres					

1	2	3	4	5	6	7
	överfört					
Tranöshult	Arvid Karlsson	69 80	0.114	15 62		
"	P. J. Jonsson	80 80	0.132	18 08		
"	Arkan Kristian Karl- son i Välåkra	16 60	0.027	3 70		
"	Arkan Erlandsson	117 00	0.191	26 17		
"	J. A. Erlandsson	40 40	0.066	9 04		
"	C. J. Nilsson	36 20	0.060	8 32		
"	Alfred Olsson	43 65	0.071	9 73		
"	Rasmus Gustafsson	47 45	0.078	10 69		
"	Robert Karlsson	42 50	0.070	9 59		
"	Johan Henrik Karlsson	60 00	0.098	13 43		
"	Martin Persson	34 00	0.056	7 67		
"	Albert Preussner	67 30	0.110	15 07		
"	Carl Löfgren	132 20	0.216	29 59		
"	Mathilde Rosberg o					
"	Karl Olsson	87 25	0.143	19 59		
"	Nils Aug Nilsson	31 95	0.052	7 12		
"	Karl Johan Preussner	17 60	0.029	3 97		
"	Emit Preussner	12 00	0.020	2 74		
"	Karl Olsson	4 20	0.007	96		
"	Arvid Preussner	21 90	0.036	4 93		
"	Lampfält	2067 17	3.380	463 06		
"	Lampfält	61164 80	100.000	13700 00		
"	Tranöshult C. D. & over D. F.					
Tranöshult	Albin Nilsson	69 90	0.101	12 83		
	överföres					

1	2	3	4	5	6	7
	överfört					
Närshult	Karl Erik Johansson	162 60	0.234	27 72		
"	Emil Andersson	125 15	0.180	22 86		
"	Johan Petter Jönsson	334 70	0.482	61 21		
"	Gustaf Adolf Elofsson	173 40	0.249	31 62		
"	Oskar Karlsson	177 00	0.255	32 37		
"	C. A. Hultqvist	408 70	0.588	74 68		
Lilla Bôle	Aug. Andersson	11491 85	16.531	2099 44		
Ryningens	Kapten C. A. E. Koch m. fl.	33140 35	47.673	6054 47		
Träskhult	Aug. Johansson	353 70	0.509	64 64		
"	Arvid Karlsson	114 00	0.164	20 83		
"	Viktor Eriksson	113 45	0.163	20 70		
"	Karl Nilsson storb- hus	129 70	0.187	23 75		
"	Aug. Karlsson	148 65	0.214	27 18		
"	Albert Johansson	297 10	0.427	54 23		
"	Viktor Johansson	245 90	0.354	44 95		
"	Alfred Jönsson	228 20	0.328	41 46		
"	Ossian Johansson	260 40	0.375	47 63		
"	Alfred Karlsson	226 85	0.326	41 40		
"	Viktor Eriksson	249 70	0.359	45 57		
"	Aug. Johansson o					
"	Alfred Karlsson	253 52	0.364	46 23		
"	Valfrid Johansson	260 40	0.374	47 50		
"	Valfrid Johansson,					
"	Alfred Jönsson o	6 90	0.010	1 27		
"	Albert Johansson					
	överföres					

1	2	3	4	5	6	7
	överfört					
Träskhult	Klas Nilsson	1 80	0.003	38		
"	Lamfält	16412 40	23.609	2998 34		
Torsaryd	Kapten J. M. Ekström	1234 40	1.775	225 46		
"	Lamfält	1494 40	2.150	273 05		
Dragsyd	Lamfält	1401 80	2.016	256 03		
	Summa	69516 30	100.000	12700 00		
	Löi förvåringskost.					
	modern					
Akerö	Albin Nilsson	69 90	0.095	1 82		
Närshult	Karl Erik Johansson	162 60	0.220	4 22		
"	Emil Andersson	125 15	0.169	3 24		
"	Johan Petter Jönsson	334 70	0.453	8 69		
"	Gustaf Adolf Elofsson	173 40	0.235	4 51		
"	Oskar Karlsson	177 00	0.240	4 61		
"	C. A. Hultqvist	408 70	0.553	10 41		
Lilla Bôle	Aug. Andersson	11491 85	15.558	298 54		
Ryningens	Kapten C. A. E. Koch m. fl.	33140 35	44.860	860 93		
Träskhult	Aug. Johansson	353 70	0.479	9 19		
"	Arvid Karlsson	114 00	0.164	2 96		
"	Viktor Eriksson	113 45	0.154	2 96		
"	Karl Nilsson storb- hus	129 70	0.176	3 58		
"	Aug. Karlsson	148 65	0.201	3 86		
"	Albert Johansson	297 10	0.402	7 71		
"	Viktor Johansson	245 90	0.333	6 39		
"	Alfred Jönsson	228 20	0.309	5 93		
	överföres					

Tab. Irensson
C. Edv. Carlsson

Bilaga K.

Utlåtande

avgivet vid synförväring av-
seende reglering av vattenståndet
i sjön Ryningen för tomläggning av
vattenuskadad mark tillhörig Ry-
ningsnäs gård och byarne Drage-
ryd, Torsåsa, Tråshult, Näsby
och Bolo till Målunda, Hågeby
och Fogelfors socknar av Ängelands
och Hålsbøds häradet och Kalmar
län år 1915.

Ifrågavarande företag är på
grund av bestämmelserna i § 1
i lag om dikning och annan av-
ledning av vatten av den 20 juni
1879 att anses såsom vattenavledning
och avser (se protokollets § 4) att
uppgräva en lämplig kanal genom
sjön Ryningen för att under vege-
tationsperioden få en förbättrad
tomläggning av mark tillhörig sö-
kandena och de personer, som med
dem gjort gemensam sak.

Efter den på 1880 talet verkställda
sänkningen av sjön Ryningen har
nämnda sjö mycket uppgrudats

genom avsättning av slam från
den genomflytande ån och kan
knappast under vanligen rådande
förhållanden sägas vara någon
riktig sjö emär största delen av den
fordna sjön numera utgöres av ångs-
och sumpmarker, som översilas av
vattnet från ån vid de sommar-
lopp genom den forna sjön Ryning-
en. Under de tider, då s. k. lagratten
förekommer i ån, är visserli-
gen den i sjön befintliga s. k. å-
räman tillräckligt stor för att kun-
na avleda åns vatten, men att ef-
tersom den framrinnande vatten-
massan ökas, översvämmas den för-
ra sjöbottnen mer och mer. Vid van-
ligt vattenstånd är vattentytan i vatt-
entytan i övre delen av sjön 1-2 meter
högre än i den nedre delen. Det
är denna släpethet sökandena
nu vilja förminskas genom att upp-
gräva en kanal så stor, att den
kan avleda ånais s. k. sommarvat-
ten på så sätt, att ingen översvämning
av deras ångsmarker under van-
liga förhållanden kommer att
äga rum.

På 1911 förordnades under tecknad
att uppgöra förslag till en lämplig

kanal genom den uppslammade delen av sjön Rynningen för sänkning av sommarvattnet i nämnde sjö. Men som det under denna förättnings gång visade sig vara ofördelaktigt att göra förättningen en så liten omfattning, som nämnda förordnande innebär, återkallade sökandena förättningen år 1912 och sökte nytt förordnande, se bilaga B. Den med anledning härav gjorda förättningen avser därför ej blott att uppgräva en lämplig kanal genom sjön Rynningen för avledande av sommarvattnet i sjön Rynningen utan även denna kanals fortsättning genom Hålsleberget.

Som några av sökandena framställt förslag om att en gammal s. k. kvin vid Håckleberget även skulle fördjupas, har ett förslag härtill även blivit uppgjort. Rynevännen kunna emellertid icke förorda sistnämnda förslags utförande, emåhär kostnaderna för hvilas fördjupande mycket överstiga den förbättring, som därigenom skulle vinnas.

Under åren 1912-1915 hava genom förät-

ningsmannens försorg alla för företagets uppgörande nödiga förundersökningsarbeten blivit verkställda. Händ har all den mark, som genom företagets utförande kommer att tillskyndas nytt, blivit så särskild här bifogad planhvitte affattad. Begränsningskurvan är genom avräkning utsatt och så beräknad, att de nedan denna kurva belägna jordområdena efter öfverdäktning och med avdrag för nödigt ofull ej kunna under nuvarande förhållanden tilläggas till det lagens djupet av 1.2 meter.

Genom särskilda pejlingar i sjön Rynningen och i den av densamma sänkning berörda sjön Överjön hava de genom sänkningen uppkommande landvinningarna såvitt möjligt varit blifvit uppmätta och de blivande sjöstränderna finnas så kartan betecknade dels med en sammanhängande blå linie och dels med en streckad blå linie den förra utmärkande sjöarnas blivande stränder vid medelvattenstånd och den senare vid lågvattenstånd.

Som sökandena och de personer som med dem gjort gemensam sak äga mer än hälften av den

görd, som vinner eller förbättras genom
företagets förslagsenliga utförande,
förefinnes den i § 13 i förutnämnda
dikningslag föreskrivna majoriteten
för förättningen.

De åtriåker, som skola uppgiävas fin-
nas, ä plankastan betecknade med trä
jämnlojande röda linier.

För bestämmandet av kanalernas
dimensioner hava mycket nog-
granna och vidlyftiga beräkningar
blivit verkställda. Vattenansamlingsom-
rådet för hela företaget utgör 3730 kv.
km. och det har vid föregående sänk-
ningar och vid de i rumän härtades
verktällda dammbyggquaderna vi-
sat sig, att avrinningen vid excep-
tionellt höga flöden kan stiga till om-
kring 35 liter pr. kvadratkilometer av
vattenansamlingsområdet eller omkring
130 kubikmeter i sekunden och att det
vid vanliga flöden framrinner om-
kring 27 liter pr. kvadratkilometer av
vattenansamlingsområdet eller omkring
100 kubikmeter i sekunden. Den vat-
tenkvantitet, som framrinner vid van-
ligt s. k. sommarvatten, är omkring
en tiöndel av vattenkvantiteten vid van-
ligt flöde eller omkring 10 kubikmeter.
Under tiden av ihållande torra brakar

denna vattenkvantitet minskas så, att
den endast utgör omkring 4.5 kubik-
meter eller omkring 1.2 liter pr. kva-
dratkilometer av vattenansamlingsom-
rådet.

Den nya kanalen genom sjön har
därför bestämts till 20 meters botten-
bredd med sidolutning av 1:1.5 och
bottenlutning av 0.2:1000 och kan
vid en vattendjup av 1.0 meter fram-
släppa 10 kubikmeter i sekunden.

I fasset vid Häckleberget, där sido-
lutningen skall bli 1:0.1, göres bot-
tenbredden 25.00 meter. Vid flöden
kommer högvattentytan strax ovan
Häckleberget att sänkas 0.3 meter och
i sjön Ryningen omkring 0.2 meter.
Den bikanalen D-F eller Stålmulls-
bäcken, vilken har en vattenansamlings-
område av 68 kvadratkilometer, har
företagets en sidolutning av 1:1.5 och
en bottenbredd av 4.0 meter, vilket är
mer än tillräckligt för att avleda
sommarevatten, men nödvändigt
för att en mudderverket vid ar-
betets verkställande skall kunna
komma fram.

Dimensioner och djup finnas
för öfrigt närmare angivna
i de uppräntade profil- och sek-

tionsritningarne.

De på plankartan upptagna ägom-
raderna hava av synemännen i
enlighet med bestämmelserna i
40 och 41 §§ i ovan åberopade lagom-
diktning m. m. blivit uppskattade ic-
ke blott i sin nuvarande mer och min-
dre värtenskadade tillstånd utan ä-
ven samtidigt blivit värderade det värde,
som vi äro på desamma böra er-
hålla efter företagets utförande i en-
lighet med det nu upprättade förla-
get. Med ledning af den sålunda
skeddä uppskattningen hava syn-
männen upprättat en värderingslängd
(bilaga F), vilken för varje ägare upp-
tagi agofigurernas både nuvarande
och blivande värde samt härav beräk-
nade förbättringsvärde.

Ersättning för jord, som älgas till gräv-
ning af kanalerna så i särskild jord-
ersättningslängd (bilaga G) angiven.
Ersättning för intrång, som af den upp-
skattade dikejorden förorsakas skall i
de sträckor, där desamma bortas
af stembunden jord, af dikningsskyl-
dige, så länge dikebankarna kvar-
ligga alligen gäldas med 6 % af
värdet af den jord, de upptaga. Det-
ta värde jämte övriga ersättningsfrä-

gor, som af någon intressent i företa-
get kunna komma att framtänas och
som ej hava blivit utgjorda i detta ut-
låtande, skall af tre ojämrige män upp-
skattas inom en månad efter det företaget
blivit funbordat. Af dessa tre perso-
ner skall en utses af dikningsskyl-
dige och en af den jördägare, som
ersättning fordrar, varefter de två
sålunda utsedde gemensamt väl-
ja den tredje. Den uppskattning,
som två af dessa tre personer li-
trada, skall gälla. Med desamma
skola jördägarna ovillkorligen låta sig
nöja och saken får icke dragas inför
domstol.

Kortnaderna hava fördelats på varje jord-
lägenhet efter den nyttan denna äress
kunna få af företaget, och var och
ens betalningsskyldighet finnes i en-
lighet med §§ 2 och 3 i gällande lag
om dikning m. m. angiven i en sär-
skild bifogad kortnadsfördelninglängd
(bilaga H), där repartitionstal finnes
utsatte, vilka tas i procent (delaktig-
hetsprocent) uttrycka med huru-
stor del var och en jördägare skall
ingå i kortnaderne dels för de o-
likn kanalsträckorna och dels för
själva syneförättningen.

Underhållskostnaderna skola utgå ef-
ter samma grunder, som nygräv-
ningskostnaderna.

För att ombesörja arbetets utförande
utses en arbetsstyrelse, vilken är best-
tygad att, så snart arbetet blivit på-
börjat, av sina medlemmar ut-
lämna bidrag enligt gällande kost-
nadsfördelningslängd, för vilka bi-
drags förvaltning arbetsstyrelsens
medlemmar äro gemensamt ansvar-
iga. I öfrigt åligger det arbetsstyre-
lsen att, när så kan finnas vara be-
hovligt, genom annonser i Österns-
kamustidningen och Östernskam-
posten minst 8 dagar före sammank-
trädet sammankalla delägarna för
att besluta i bolagets ärenden. Vid
dylikt sammankämda möten deläga-
re efter sin andel i kostnadsförslaget
i enlighet med gällande kostnads-
fördelningslängd. Arbetsstyrelsen
är sedermera skyldig bruka stäm-
mans beslut i verkställighet såframt
dessa beslut icke äro stridande
mot allmän lag eller mot bestä-
mmelser, som blivit gjorda i detta
nålatunde.

I enlighet med förut påberordade
dikningslag få tygmännen i

öfrigt bestämma:

att företaget i enlighet med förut
omtalade grunder skola utföras i
fullkomlig överseenelse med
det nu upprättade förslaget så-
väl med hänsyn till plan- som
profilritning, dock med iakt-
tagande av de ändringar, som
Kungl. Maj:ts eller annan myn-
dighet kan komma att bestäm-
ma.

att arbetet skall vara påbörjat in-
om ett (1) år efter det denna för-
rättning varit laga kraft samt
vara fullbordat senast fyra (4)
år efter arbetets påbörjande,
att den uppkastade dikejorden
ej får läggas närmare kanaler-
nas kanter än 1.0 meter och ej
givas brantare lutning mot ka-
nalerne än 1:1,

att öppningar genom jordboukane
vid kanalernas sida skola upp-
tagas på minst var femtionde me-
ter och för öfriga lämpliga
ställen, så att ytvatten nu kan
nu fritt avrinna.

att den vid grävningen uppkastade
dikejorden får av jordäga-
ren fritt disponeras,

att blivande reusningar skola företas så ofta behovet det påkallar eller då någon av jordägarna det fordras vru med trå ofjånge män styrker behovet därav;

att arbetet, om någon av intressenterna det önskar, på gemensam be-
kostnad skall avsynas och god-
kännas av den i distriktet tjänst-
görande lantbruksingenjören eller
hans tjänsteförare;

att kostnaderna för denna förättning
skola av delägarna gemensamt gal-
das enligt kostnadsfördelningslängd-
en, men nu, om så skulle erfordras,
av sötvanderna och de personer,
som med dem gör gemensam
sak, gemensamt förstjutas.

Torsdag den 28 maj 1915

C. J. Klug

Lab. Svensson

A. Edv. Carlson.

Likheten med originalhandlingarna
intygas ex officio

C. J. Klug.