

med anledning af gjord framställning om tillstånd till reglering af sjön Hulingen och får jag efter verkställda kontrollmätningar och tagen del af handlingarna i ärendet härmed lämna följande

U t l å t a n d e

Af ärendet tillhörande handlingar inhämtas, att förslag till reglering och sänkning af sjön Hulingen uppgjorts af Landtbruksingeniören Gustaf Sandström och att detsamma i vissa delar sedermera omarbetats af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån.

Sjön Hulingens förnämsta tillopp är den s.k. Silfverån, som kommande från norr inflytande i sjöns öfre ända, Afloppet är beläget å sjöns motsatta sida; 3,8 km från sjöns utlopp gör vattendraget vid Hagelsrum ett fall, som nu är öfverbyggt för uttagning af vattenkraften och är det afsedt att hit förlägga den för regleringen erforderliga regleringsdammen. Nästa fall i vattendraget är beläget omkring 6 km. längre ned vid Rosenfors. Strax nedom denna plats inmynnar Silfverån i Emån, som, sedan den emottagit nämnda tillflöde, under sitt lopp till havet, bildar större vattenfall vid Blankebro, Högsby, Finsjö och Emsfors samt därjämte mindre fall vid Fliseryd och Ryningsnäs kvarn, hvarjämte finnes mindre s. k. stryk å åtskilliga ställen.

Hulingens areal vid normalt vattenstånd är circa 10 km.² och dess tillrinningsområde utgör 650 km². Största af-

rinnande vattenmängd uppskattas till 35 å 40 m³/sek; minsta
afriinnande vattenmängd uppgår för Emån till i medeltal 3
sekundliter per kvadratkilometer / enligt Kungl. Vatten-
fallskommitténs utredning år 1903 / eller sålunda för Silf-
verån till 2 m³ / sek.

För höjdbestämmningarna vid dammen och i
sjön äro anbringade tvenne fixpunkter, den ena belägen 33
meter uppströms om sågdammen å åns norra strand och den andra
å sjöns östra sida strax vid afloppskanalens mynning. Den
förra punkten ligger å höjden +7,34; den senare å höjden +6,96.

Kanalen från sjön till regleringsdammen har
projekterats med en bottenbredd af 13,5 m. och släntlutning
1:2 i lös mark samt bottenbredd 12,0 m. och släntlutning 1:1,5
i fast mark. Bottenhöjden faller från + 3,0 vid sjön till +2,7
vid regleringsdammen.

Enligt Vattenbyggnadsbyråns förslag till damm-
byggnad skulle densamma utföras med trenne luckpartier mellan
pelare af sten eller betong. Midtpartiet skulle bestå af 7 st.
luckor om 0,9 m. fri bredd hvardera, öfverkant å + 5,30 och
tröskel på + 3,0. Hvardera sidopartiet skulle ha 4 luckor af
nyss nämnda typ; härintill 2 st. luckor om 0,75 m. fri bredd
och tröskelhöjden + 2,60, afsedda att reglera vattentillförseln

till en nedom dammen förlagd ålkista samt ytterst 2 st. luckor
af hvardera 1:15 m. fri bredd och tröskelhöjden + 2,00 afsedda
att framdeles tjäna som intag för tillrinningsrännan till kvarn
eller kraftstation.

Mot detta förslag har af Distriktsingenjören,
Kaptenen Ekvall, som i ärendet afgifvit ^{utlåtande} på förordnande af
Konungens Befallningshafvande i Kalmar län med anledning af de
föreslagna regleringens enverkan på kronan tillhörig mark in-
till sjön Hulingen, gjorts vissa erinringar, nämligen dels att
stängningsanordningarnas öfverkant icke skulle få ligga högre
än å + 5,20 dels att dammen skulle konstrueras så, att den kun-
de afbörda minst 36 m³ / sek vid ett vattenstånd vid densamma
+5,0 för hvilket ändamål i dammen borde insättas 20 st. flod-
luckor i stället för föreslagna 15 st.

Det av Ekvall uppgjorda förslaget har godkänts
väl af Kungl. Domänstyrelsen som af samtliga intressenterna i
sänkningsföretaget, hvarjämte ombudet för vattenkraftsintresse-
terna, Herr Borgmästaren Grauers, som i målet fört talan för
Finsjö kraftaktiebolag, Högsby kraftaktiebolag, Aktiebolaget
Emsfors Bruk och Storebro Aktiebolag likaledes godkänt detsam-
dock med uttalande af det önskemål, att om detta af Rättens Sak-
kunniga kunde tillstyrkas, dammen skulle utföras efter Vatten-
byggnadsbyråns förslag med den ändring att de "luckor för intag" s

. ritningen utvisats till vänster om flodluckorna utginge ut förslaget

samt att pelarne mellan flodluckorna flyttades, så att lämplig för-

delning af luckorna erhöles mellan pelarne. För att dammen skulle

delvis verka som öfverfallsdam, skulle rensningar ske nedom dammen

i Silfverån, så att åns botten 20 m. nedom dammen komme att ligga å

höjden +1,70 kanalen därstädes hafva en bottenbredd af 8 m. och

slämtlutningar af 1:1.5. Mellan denna punkt och dammen skulle botten-

bredden ökas till samma bredd som regleringsdammen och skulle botten-

höjden intill denna vara + 2,70.

Genom öfverenskommelse den 19 september 1916 och den 27

februari 1917 mellan arbetsstyrelsen för sjön Hulingens sänkning och

samtliga enskilde strandägare kring sjön, å ena sidan, samt Borgmäst-

are Grauers såsom ombud för Finsjö Kraftaktiebolag, och de övriga

vattenfallsägare, hvilkas vattenrätt inköpts av Finsjö kraftaktiebolag

ävensom Aktiebolaget Emsfors Bruk och Högsby Kraftaktiebolag å andra

sidan, har bestämts, bland annat, att blifvande högvattenytan i sjön

Hulingen skall komma att ligga å höjden + 5,20 och får den icke höjas

öfver detta vattenstånd, samt att nedom Hagelsrum liggande vattenfalls-

ägare skola äga rätt att utnyttja magasinet i sjön under vatten-

ståndet + 5,20 genom höjning och sänkning af vattenytan till djup och

på tider, som af dem bestämmes, dock icke under höjden + 3,70, undan-

tagandes för exceptionellt svåra lågvattenperioder, då sjöns lågvatten-

yta må sänkas till + 3,50.

Af de större fallen i Emmåns nedre lopp nedom Silf-

veråns inflöde i densamma, tillhöra numera samtliga Finsjö kraft-

aktiebolag med undantag af det vid emsfors Bruk. I öfrigt finnes

å sagda sträcka ytterligare endast två mindre vattenfall nämligen

ett vid Ryningsnäs kvarn, tillhörigt Aktiebolaget Skogsegendomar

och ett vid Fliseryd, afsöndrat från hemmanet Kvillegärde och ti-

hörigt Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner. Samtliga dessa

trenne vattenfallsägare eller Aktiebolaget Emsfors Bruk, Aktiebo-

laget Skogsegendomar, och Svenska Ackumulator- Aktiebolaget Jung-

hafva enligt här bifogade skrivelser den 2 Mars 1918 förklarat

godkänna ofvan angifna förlikningsförslag med de ändringar däri,

som möjligen kunna blifva en följd af rättens sakkunnigas utlåt-

Med det strax nedom Hagelsrum befintliga Rosenfors

vattenverk har träffats särskild uppgörelse, genom hvilken Rosen-

fors tillförsäkrats kraft på annat sätt, för så vitt för därvara-

verk tillräcklig vattenmängd vid ett eller annat tillfälle icke

skulle kunna framläpas i Silfverån.

Den föreslagna dammkonstruktionen har af mig under-

kastats kontrollräkning beträffande dess afbördningsförmåga,

hvarvid använts formeln

$$Q = \frac{2}{3} \mu b h \sqrt{2gh} + \mu b a \sqrt{2gh}$$

där Q betecknar vattenmängden i m^3 / sek.

b. " lucköppningarnas fria bredd

där h betecknar höjden å vattenytorna ofvan och nedom dammen

- a " höjden mellan vattenytan nedom dammen och damm-
tröskels.
- g " tyngdkraftens acceleration = 9,81
- u " en koefficient = 0,63

Af denna kontrollberäkning framgår, att, om dammen kan verka såsom öfverfallsdamm, så att vattenytan nedom densamma intager höjdläget + 4,73, framläppa luckorna en vattenkvantitet af $37 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid vattenståndet + 5,0 ofvan dammen. Då genom de föreslagna upprensningarna vattenytan nedom dammen vid $36 \text{ m}^3/\text{sek}$ aftrinring kommer att intaga lägre höjd än + 4,73 äro sålunda de å Vattenbyggnadsbyråns ritning föreslagna dammöppningarna tillräckliga och dammen kan sålunda utföras efter detta förslag, för så vidt nödiga rensningar verkställas i kanalen nedom densamma.

De intressenter, som röna inverkan af sjöns sänkning hafva berörts af ladtbruksingenjören Sandströms utredning. I densamma är dock icke omnämnd Västervik- Hultsfreds järnvägs bro öfver Silfverån, belägen strax innan denna faller ut i sjön Hulingen. Denna bro är byggd i tre spann med landfästen och pelare hvilande å pålar. Det ofvan pålafskärningen befintliga plankdäcket ligger å höjden + 5,56 och komma pålarnes öfre delar och en del trävirke sålunda att ständigt ligga torra. Förstärkning af grundläggningen måste med anledning häraf företagas under dessa pelare och fästen.

I afloppet från sjön Hulingen förbi Hagelsrumsdammen finnes icke allmän farled eller flottled; ej heller lärers kungsådrar där vara för handen.

Genom den föreslagna regleringens utförande skulle stora fördelar beredas ej blott för jordbruket, genom torrläggning af väsentliga områden utan äfven för industrien genom bättre tillvaratagande af och hushållning med vattnet i fallen i Emmåns nedre lopp. Någon tappningsplan för regleringens skötsel är icke uppgjord, men erfordras ej heller, då samtliga vattenfallsägare, enligt hvad ofvan sagts, enats om regleringen.

På grund häraf och med hänsyn i öfrigt till hvad ofvan anförts tillstyrkes bifall till utförandet af den föreslagna regleringen af sjön Hulingen i enlighet med landtbruksingeniören Sandströms förslag med i detsamma af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån föreslagna förändringar på följande villkor:

1/ Dammen förses med 15 st flodluckor om 0,9 m. fri bredd hvardera a tröskeln förlagd å höjden + 3,0 och luckornas öfre kant, då de äro fullt nerdragna, å höjden + 5,2. I öfrigt insätts luckor för ålkistor och för intag till tillrinningsrännor för kvarn eller kraftstation i öfverensstämmelse med det till Rätten inlämnade af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån den 23 december 1916 upprättade förslaget med den ändring likväl, att de luckor för intag, som å ritningen utvisats till vänster om flodluckorna, må ur

förslaget utgå, hvarefter pelarne mellan flodluckorna få flyttas, så att lämplig fördelning af luckorna erhållas mellan pelarne.

2/ Upprensning skall företagas i ån nedom dammen, så att åns botten 20 meter nedom densamma kommer att ligga å höjden + 1,70 med en bottenbredd af 8,0 m. och släntlutningar af 1:1,5. Från denna sektion till dammen skall botten stiga i jämn lutning till höjden + 2,70 samtidigt som bottenbredden ökas till samma bredd som regleringsdammen. Nedom den nämnda sektionen skall vattendraget upprensas till nödig lutning, så att vattnet lätt och bekvämt afrinner;

3/ Den från sjön Hulingen till regleringsdammen ledande kanalen skall hafva en bottenhöjd invid sjön af + 3,00 och invid dammen af + 2,70; kanalen skall i lös mark hafva en bottenbredd af 13,5 meter med sidolutningar 1:2 samt i hård mark en bottenbredd af 12,0 meter med sidolutningar 1:1,5.

4/ Reglering af vattenhöjden i sjön skall ske så, att vattenståndet aldrig öfverstiger höjden + 5,2 enligt jämförelseplanet och icke sjunker under höjden + 3,7 med undantag dock för exceptionellt svåra lågvattenperioder, då vattenytan må sänkas till + 3,50;

5/ För detta ändamål skall en väl synlig skala anbringas i sjön, korresponderande med jämförelseplanet, hvarjämte en liknande skala äfven skall uppsättas invid regleringsdammen;

6/ Så snart vattenståndet i sjön vid stigande uppnår höjden + 5,00

skola luckorna i dammen öppnas, intill dess antingen stigningen upphört eller höjden + 5,20 å skalan uppnåtts, vid hvilken höjd samtliga flodluckor i dammen skola vara full öppnade;

7/ Förstärkning af grunden under landfästen och pelare för Västervik- Hultsfreds järnvägsbro öfver Silfverån skall verkställas på sätt, som af vederbörande myndigheter kommer att föreskrifvas.

Norrköping den 7 mars 1918.

John Ekelund."

"Räkning.

Norrköping den 9 mars 1918.

Herr Domhafvanden i Aspelands härad Debet.

Major John Ekelund.

An Ersättning i egenskap af sakkunnigt biträde åt häradsrätten i ärendet ang. reklering af sjön Hulingen.

1916. Resa till Hagelsrum 1 och för sammanträde mellan parterna

samt uppsättning af förslag till för-

likning / resekostn. o arvode/ kr. 200:-

1917. Resa till synerna den 21 och 22

aug. / resekostnaden och arvode/ " 200:-

Resekostnaden och ersättning till mitt

biträde för kontrollmätningar " 75:-

1918. Utredning och utlåtande i ärendet " 300:-

Summa kronor 775:-

dels ock i tre exemplar styrkt avskrift af häradsrättens den 6 mars 1917, under N:o 108, i målet förda dombok, varande å respektive exemplar tecknat följande:

"Såsom egare till Ryningsnäs kvarn godkänner Aktiebolaget Skogsegendomar härmed det i förestående domboksutdrag intagna förlikningsförslaget med de ändringar, som möjligen kunna bliva en följd af Rättens sakkunniges utlåtande.

Stockholm den 2 mars 1918.

Aktiebolaget Skogsegendomar.

John Söderholm.

På en gång närvarande vittnen:

Paul Johansson.

Heribert Nilsson."

"Nya Ackumulatoraktiebolaget Jungner såsom ägare till ett från hemmanet Kvillegärde afsöndrat vattenfall i Emån godkänner härmed det i förestående domboksutdrag intagna förlikningsförslaget med de ändringar, som möjligen kunna bliva en följd av rättens sakkunniges utlåtande.

Stockholm den 2 mars 1918.

Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner.

Robert Ameln.

På en gång närvarande vittnen:

Martin Dybeck.

O. Svensson.

Civilingeniör.

Tjänsteman."

Aktiebolaget Emsfors Bruk godkänner härmed det i före-
stående domboksutdrag intagna förlikningsförslaget med de
ändringar, som möjligen kunna bliva en följd av Rättens sak-
kunniges utlåtande.

Emsfors den 2 mars 1918.

Aktiebolaget Emsfors Bruk.

E. O. Örn.

På en gång närvarande vittnen:

Axel Malmgren.

Oläsligt namn"

V. Häradshöfdingen Hägerström anförde: Sedan han tillika
med öfrige nu närvarande ombud tagit del af majoren Ekelunds
utlåtande, hade mellan ombuden träffats denna förlikning:

"P. M.

Härigenom träffas mellan arbetsstyrelsen för sjön Huling-
ens sänkning och samtliga enskilde strandägare kring sjön, å ena
sidan, samt nedanför Hagelsrum liggande vattenfallsägare. här-
nedan kallade vattenfallsägare, äfvensom ägaren till Hagelsrums
kvarn och såg Fredrik Ekelund, å andra sidan, följande förlikning
i målet:

1. Blifvande H. V. Y. i nämnda sjö bestämmes att sänkas till
5,20 meter öfver det af landtbruksingenjören G. Sandström i

förrättningshandlingarna antagna jämförelseplanet, och får, såvidt med öppenhållande af samtliga luckor i här nedan omförmälda regleringsdamm är möjligt, vattenytan i sjön icke vid något tillfälle höjes ofver nämnda vattenstånd.

2. Under detta vattenstånd, + 5,20, äga vattenfallsägarne rätt att utnyttja magasinet i sjön genom sänkning och höjning af vattenytan till djup och på tider som af dem bestämmes, dock icke under höjden + 3,70, undantagandes för exceptionellt svåra lågvattenperioder, då sjöns lågvattenyta må sänkas till + 3,50.

3. Sjösänkningföretaget skall utföras i enlighet med Sandströms förslag med i detsamma af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån föreslagna förändringar på följande villkor:

a/ Dammen förses med 15 st. flodluckor om 0,9 m. fri bredd hvardera, tröskeln förlagd å höjden + 3,0 och luckornas öfre kant då de äro fullt nerdragna, å höjden + 5,2, I öfrigt insättas luckor för ålkistor och för intag till tillrinningsrännor för kvarn eller kraftstation i öfverensstämmelse med det till Rätten inlämnade af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån den 23 december 1916 upprättade förslaget med den ändring likväl, att de luckor för intag, som å ritningen utvisats till vänster om flodluckorna, må ur förslaget utgå, hvarefter pelarne mellan flodluckorna må flyttas, så att lämplig fördelning af luckorna må erhållas mellan pelarne;

b/ Upprensning skall företagas i ån nedom dammen, så att åns botten 20 meter nedom densamma kommer att ligga å höjden + 1,70 med en bottenbredd af 8,0 m. och släntlutningar af 1:1,5. Från denna sektion till dammen skall botten stiga i jämn lutning till höjden + 2,70 samtidigt som bottenbredden ökas till samma bredd som regleringsdammen. Nedom den nämnda sektionen skall vattendraget upprensas till nödig lutning, så att vattnet lätt och bekvämt afrinner;

c/ Den från sjön Hulingen till regleringsdammen ledande kanalen skall hafva en bottenhöjd invid sjön af + 3,00 och invid dammen af + 2,70; kanalen skall i lös mark hafva en bottenbredd af 13,5 meter med sidolutningen 1:2 samt i hård mark en bottenbredd af 12:0 meter med sidolutningar 1:1,5.

d/ Reglering af vattenhöjden i sjön skall ske så, att vattenståndet, såvidt sådant genom öppethållandet af samtliga ofvannämnde femton flodluckor är möjligt, icke öfverstiger höjden + 5,2 öfver jämförelseplanet och icke sjunker under höjden + 3,7, med undantag dock för exceptionellt svåra lågvattenperioder då vattenytan må sänkas till +3,50;

e/ För detta ändamål skall en väl synlig skala anbringas i sjön, korresponderande med jämförelseplanet, hvarjämte en liknande skala äfven skall uppsättas invid regleringsdammen.

f/ Så snart vattenståndet i sjön vid stigande vattenföring uppnår höjden + 5,00 skola luckorna i dammen öppnas, o- dock,

därest med hänsyn till nedanför liggande rättsägares rätt så
fordras successivt intill dess antingen stigningen upphört eller
höjden +5,20 å skalan uppnåtts, vid hvilken höjd samtliga flod-
luckor i dammen skola vara fullt öppnade;

g/ Förstärkning af grunden under landfästen och pelare för
Västerviks-Hultsfreds jämnvägsbro öfver Silfverån skall verkställas
på sätt, som af vederbörande myndigheter kommer att föreskrifvas.

4. Kostnaderna för företagets genomförande fördelas enligt följande:

A. Strandägarne gälda:

a. i Sandströms förslag angifna lösenbelopp af tillhoppa 60,742
kronor.

b. ersättning för marklösen, jordupplag m. m. dylikt enligt
de i förslaget angifna grunder.

c. kostnaden för gräfningen af kanalen enligt Sandströms för-
slag af denne beräknad till 38500 kronor.

d. halfva kostnaden för det i mom. 3 g. omförmälda förstärknings-
arbete. *(Handwritten note: Enligt Sandströms förslag)*

e. bidrag till kostnaden för regleringsdammen med af Sandström
angifvet belopp 3000 kronor; skolande de under a/-e/ angifna
kostnader fördelas mellan strandägarne enligt i förslaget an-
gifna procenttal;

B. Vattenfallsägarne nedanför Hagelsrum gälda:

a/ merkostnaden för ofvan omförmälda utöfver Sandströms för-

slaggående fördjupning af kanalen.

b/ kostnaden för uppförande af den härofvan beskrifna regleringsdammen utom nyssnämnda 3000 kronor, hvarmed strandägarne bidra.

c/ halfva kostnaden för det i mom. 3 g. omförmälda förstärkningsarbete; *(= grunddammen i Silfverån. Längd 1000 f. för fördjupning)*

Arbetet med kanalgräfningen utföres af sjösänkingsföretagets arbetstyrelse, i hvilken vattenfallsägarne äga rätt att insätta en representant;

kostnaderna för detta arbete fördelas enligt ofvannämnda grunder med samma å- pris per jordslag mellan strandägarne och vattenfallsägarne; och medgifva Finsjö Kraft-aktiebolag och Aktiebolaget Emsfors Bruk, för lättnad i arbetets utförande, arbetstyrelsen rätt att såvidt på deras rätt beror under arbetstiden afstänga vattnet i Silfverån.

Arbetet med regleringsdammen utföres af vattenfallsägarne samtidigt med kanalgräfningen.

Ofvannämnda arbeten skola påbörjas senast 6 månader efter det laga-kraftvunna dom i målet föreligger samt vara afslutat senast tre år efter deras påbörjande.

Strandägarne tillförsäkra för all framtid ägaren af 1½ mantal Hagelsrum äganderätten dels till den mark, hvarå

regleringsdammen skall uppföras, dels till de i handlingarna omförmälda markområdena å 0,79 och 1,77 har värderade till resp. 632 kronor 885 kronor, dock icke å dessa områden befintliga byggnader och andra i handlingarna upptagna tillbehör; skolande Finsjö Kraftaktiebolag till Fredrik Ekelund öfverlåta, likasom bolaget härigenom öfverlåter, äganderätten till omförmälda markområden.

Dessutom tillförsäkras ägaren till nämnda hemman det "masugnen" tillhörande ålfisket samt rätt att ensam utnyttja det vid regleringsdammen befintliga vattenfallet med hela den vattenmängd, som af vattenfallsägarne framläppes genom dammen.

7. Vattenfallsägarne tillförsäkras för all framtid fritt tillträde till regleringsdammen för dess underhåll och skötsel, hvilket senare uteslutande tillkommer vattenfallsägarne.
8. Underhållet af regleringsdammen bekostas af vattenfallsägarne, och underhållet av kanalen delas mellan dessa och strandägarne i förhållande till deras resp. andel i anläggningskostnaden för kanalen samt utföres å tid och på sätt som i Sandströms förslag är föreskrifvet.
9. Hvarje anspråk på ersättning i följd af minskad myr- och malmstägt återkallas.
10. För den händelse flottled framdeles skulle i laga ordning in-

rättas i Silfverån, medgifva parterna att flottledsanordning får vidtagas för virkets framsläppande genom damnen, dock utan förändring med afseende å högvattenytan i sjön. Samtliga parter stå sina egna kostnader i målet.

Med uttrycket " nedanför Hagelsrum liggande vattenfallsägare" förstås i denna handling Finsjö Kraftaktiebolag,- såsom ägare till den regleringsrätt i sjön och i Silfverån, som tillkommer bolaget, A. B. Rosenfors bruk och nya valskvarnar och de öfrige vattenfallsägare, hvilkas vattenrätt enligt i målet ingifna handlingar inköpts af Finsjö Kraftaktiebolag,- äfvensom Aktiebolaget Emsfors Bruk samt blifvande ägare till dessa två bolags vattenrätt i sjön Silfverån och Emån."

Därjämte ingaf Hägerström ett så lydande intyg:

"Härmed intygas på begäran, att hemmansägaren Karl Aron karlsson från Hammarsjöryd är sedan den 7 Juni 1890 gift med Hilma Charlotta Nilsson, född i Hvena d. 14 aug. 1871.

Målilla d. 21 Aug. 1917.

K.A.Ydé-n.

Kyrkoherde."

/Ämbetsstämpel/

Sedan landsfiskalen Th. Svensson. nämndemannen Karl August Karlsson samt direktören Sundelin förklarar sig godkänna den förlikning, som innehölls i af häradshöfdingen

Hägerström ingifna P. M., öfverlämnade de i likhet med Hägerström målet till pröfning under anhållan, att häradsrätten måtte stadfästa nyssnämnda förlikning.

Det inhämtades af dels för häradsrätten tillgängliga bevis, att Aktiebolaget Skogsegendomar den 3 november 1916 beviljats registrering, att John Sederholm vore ledamot af bolagets styrelse och behörig teckna bolagets firma, äfvensom att Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner likaledes vunnit behörig registrering, att Robert Ameln vore bolagets verkställande direktör och behörig teckna bolagets firma, dels ock af lagfartsboken för Aspelands härad, att Aktiebolaget Skogsegendomar den 29 december 1916, under § 118, erhållit lagfart å förutom andra fastigheter, säteriet 2 3/4 mantal Ryningsnäs eller Östra Näs / Ryningsnäs 1¹/i Mörlunda socken, samt af lagfartsboken för Handbörds härad, att lagfart den 24 november 1913, under § 80, meddelats för Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungner å lägenheten Jungnerbo n:o 1 om 0,1073 hektar / Kvillegärde 1²⁵ / afsöndrat från den under frälsehemmanet 1/2 mantal Kvillegärde i Fliseryds socken lydande lägenheten Stora Strand n:o 1.

Då härefter icke vidare var att anteckna, tillsades, att häradsrätten ville i målet meddela yttrande den 8 nästa april.

Som ofvan

På häradsrättens vägnar:

Gunnar Rosén