

Bil. 27.

Fordersättningslängd

Byns namn	Ägarens namn	Areal		Kostnad				Summa	
		Ar	m ²	Ar	Ör	Ar	Ör	Ar	Ör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Skivaregården ¹² Waldsbo ¹	<u>Släktsträckan S-B</u>								
	Carl Johansson	0 90	0.50				0 27		
	~~J. Anderssons storbhus~~	0 50	0.40	0 20					
	Wbba och Rage Andersson	1 60	0.50	0 80					
		0 80	0.90	0 72					
		1 70	1.10	1 87					
		1 00	1.80	1 80					
		3 40	2.00	6 80					
		1 90	2.00	5 90					
		0 60	3.30	1 98					
Stämmeryd ¹⁷	Carl Otto Jonsson	1 00	3.80	3 80	23 67				
		0 50	0.20	0 10					
		0 60	0.80	0 48					
		1 50	0.90	1 85					
		0 60	1.00	0 60					
		1 40	1.10	1 54					
		0 80	2.00	1 60	5 67				
Stämmeryd ¹⁶ Waldsbo ¹	Årland Braksson	2 20	1.20		2 64	92 25			
	<u>Släktsträckan S-B</u>								
	~~J. Anderssons storbhus~~	0 60	1.00	0 60					
	Wbba och Rage Andersson	2 00	2.00	4 00					
		2 00	4.00	8 00					
		3 20	5.00	16 00					
		1 00	6.00	6 00					
		1 50	8.00	12 00					
Överföras									

X

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	övertfört	6 50	12.00	96 00	124 66	124 60
	<u>Likesskräckan F-D</u>					
Baltabo 1'	~~J. Anderssons storbhus~~	5 00	12.00	60 00		
	Olle och Hage Andersson	1 20	10.00	12 00		72 00
	<u>Likesskräckan F-D</u>					
Baltabo 1'	~~J. Anderssons storbhus~~	2 25	12.00	27 00		
	Olle och Hage Andersson	3 50	10.00	35 00		
		0 80	8.00	6 40	68 40	68 40
	<u>Likesskräckan D-F</u>					
Stämmeryd 1 ⁰	Joan Johansson	3 35	10.00	33 50		
		2 20	8.00	17 60		
		1 90	5.00	9 50		
		0 20	1.00	0 20	74 60	74 60
	<u>Sma Lb</u>					371 85
	Baltabo den 2 okt. 1922					
	Forsten Jonzon					
	Sdolf Andersson Joh. Jonsson					

Bilaga B.

X Höstmadsfördelningslängd

Bogus		Ägarens namn	Ägo- figh- ker- nar num- mer.	Ingar med för- bättrings- värde		Del- aktig- hets procent	Betalar		
n:n	namn			Lb.	Öe		%	Lb.	Öe
				1.	2.		3.	4.	5.
		Likesskräckan A-B-C-D							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	6+50	-	-	0.50	1.125	Don't for granular	
7.	50	0.25	"	0.95	"	"	
+50	50	0.25	"	0.95	"	"	
8.	50.	0.25	"	0.95	"	"	
+50	50	0.45	"	1.45	"	"	
9.	50	0.60	"	1.80	"	"	
+50	50	0.60	"	1.80	"	"	
10.	50	0.65	"	1.95	"	"	
+50	50	0.65	"	1.95	"	"	
11.	50	0.80	"	2.50	"	"	
+50	50	0.50	"	1.55	"	"	
12.	50	0.70	"	2.05	"	"	
+50	50	0.60	"	1.80	"	"	
13.	50	0.75	"	2.18	"	"	
+50	50	0.60	"	1.80	"	"	
14.	50	0.80	"	2.50	"	"	
+50	50	0.80	"	2.50	"	"	
15.	50	0.85	"	2.45	"	"	
+50	50	1.00	"	2.80	"	"	
16.	50	1.10	"	2.85	"	"	
+50	50	1.30	"	3.55	"	"	
17.	50	1.35	"	3.68	"	"	
+50	50	1.45	"	3.95	"	"	
18.	50	1.55	"	3.68	"	"	
+50	50	1.45	"	3.95	"	"	
19.	50	1.90	"	5.05	"	"	
+50	50	1.35	"	3.68	"	"	
20.	50	1.50	"	4.05	"	"	
+50	50	1.50	"	4.05	"	"	
21.	50	1.40	"	3.80	"	"	
5' x 4' = 7.16 m. over 0.42 m. over Don't for granular							

2.

2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	+50	50	1.40	0.30	3.80	1.125	
	22	50	1.50	"	4.05	"	
	+50	50	1.40	"	3.80	"	
	23	50	1.45	"	3.93	"	
	+50	50	1.40	"	3.80	"	
	24	50	1.45	"	3.93	"	
	+50	50	1.50	"	4.05	"	
Q	+84	34	1.45	"	3.93	"	
	25	16	1.40	"	3.80	"	
	+50	50	1.40	"	3.80	"	
	26	50	1.40	"	3.80	"	
	+50	50	1.40	"	3.80	"	
	27	50	1.35	"	3.68	"	
D	+50	50	1.35	"	3.68	"	Här slutar grävningen
Likessäckan Q-P-L. Q	0+27	-	1.45	0.30	3.93	1.125	Här börjar grävningen
	+50	23	1.45	"	3.93	"	
	1	50	1.45	"	3.93	"	
	+50	50	1.40	"	3.80	"	
	2	50	1.40	"	3.80	"	
P	+8	8	1.40	"	3.80	"	
	+50	42	1.35	"	3.68	"	
	3	50	1.40	"	3.85	"	
	+50	50	1.25	"	3.43	"	
	4	50	1.35	"	3.68	"	
-	+50	50	1.20	"	3.30	"	
	5	50	1.20	"	3.30	"	
	+50	50	1.30	"	3.55	"	
	6	50	1.30	"	3.55	"	
	+50	50	1.25	"	3.43	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	+90	40	1.20	0.30	0.30	1:1.25	
	7	10	0.35	"	2.43	"	
	+30	30	0.25	"	0.99	"	Slår slutar grävningen
	Maltebo den 2 okt. 1922						
	Torsten Jonzon						

Bil. N.

U T L A T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörig Maltebo gård samt byarne Stämmeryd och Skrivargårde uti Kristvalla socken, Norra Møre härad av Kalmar län.

Ifrågavarande företag är på grund av bestämmelserna i § 11 i lag om dikning och annan avledning av vatten av den 20 juni 1879 att anse såsom vattenavledning och avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörig sökandena till det djup lagen medger.

Under år 1917 hava alla de för förslagets uppgörande nödiga undersökningsarbeten blivit verkställda. Härvid har all den mark, som genom företagets utförande kommer att tillskyndas nytta, genom nymätning blivit å särskild här bifogad plankarta avfattad. Begränsningskurvan är genom avvägning utsatt och så beräknad, att de nedom denna kurva belägna jordområdena efter skedd sättning och med avdrag för nödigt avfall för närvarande ej kunna torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

För att kunna torrlägga den till utdikning föreslagna marken är det nödvändigt, att de föreslagna diken uppgrävas på det sätt nu upprättade plan- och profilritningarna närmare angiva. Dessa diken finnas å plankartan uppdragna med två jämnlöpande röda linjer.

Vid bestämmandet av de nya dikenas dimensioner har hänsyn tagits till så väl den vattenmängd, som vid flöden framrinner i densamma, som och till markens avfall och beskaffenhet i övrigt, under iakttagande av att den vattenskadade marken efter grävningens utförande bliver avdikad till ändamålsenligt och i lag medgivet djup samt att kanalerna om möjligt icke för framtiden komma att till sitt bestånd hotas.

På grund av nederbördsförhållandena i denna trakt har avrinningen vid flodtid beräknats till 70 sekundliter pr. kvadratkilometer av vattensamlingsområdet. Den erforderliga bottenbredden har som här nedan, under antagande av ett tillåtet vattendjup av 0.8 meter beräknats med användande av hastighetsformlen $v = c \sqrt{R J}$, där v är vattnets medelhastighet, R är det hydrauliska medeldjupet och J är fallet på längdenhet samt $c = \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \frac{23 + \frac{0.00155}{I}}{\sqrt{R}}}$, / friktionskoefficienten $n = 0.027$ /.

Dikessträckan A B C D.

Nederbördsområde = 6.25 kvadratkilometer

Vattenmängd att avföra = 0.44 kubikmeter i sekunden

$I = 0.5:1000$

Sidolutning = 1:1.25

Bottenbredd = 0.30 meter

Dimensionerna för diken finnas vid de olika avvägningspunkterna uti metermått angivna såväl å profilritningarne som i hörande grävningslista / bilaga M /.

De å plankartan upptagna ägoområdena hava av synemännen i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41 §§ i ovan åberopade lag om dikning m. m. blivit uppskattade icke blott i sitt nuvarande mer eller mindre vattenskadade tillstånd utan även samtidigt blivit åsatta det värde, som vi anse, att desamma böra erhålla efter företagets utförande i enlighet med det nu upprättade förslaget, Med ledning av den sålunda skedda uppskattningen hava synemännen upprättat en värderingslängd / bilaga H /, vilken för varje ägare upptager både nuvarande och blivande värde samt härav beräknade förbättringsvärde.

Ersättning för jord som åtgår till grävning av kanalerna är i särskild jordersättningslängd / bilaga K / angiven.

Ersättning för intrång, som av den uppkastade dikesjorden förorsakas, skall av dikningsskyldige, så länge dikesbankarna kvarligga, årligen gäldas med 6 % av värdet å den jord de upptaga. Detta värde jämte övriga ersättningsfrågor, som av någon intressent i företaget kunna komma att framställas, och som ej hava blivit avgjorda i detta utlåtande, skall av tre ojävige män

uppskattas inom ett år efter det företaget blivit fullbordat. En av dessa personer skall utses av dikningsskyldige, en av den jordägare, som ersättning fordrar, och den tredje av de två förut utsedda. Den uppskattning som två av de sålunda utsedda personerna biträda skall gälla. Med densamma skola jordägarne ovillkorligen låta sig nöja och saken får icke dragas inför domstol.

Kostnaderna har fördelats på varje jordlägenhet efter den nytta denna anses kunna få av företaget och vars och ens betalningsskyldighet finnes i enlighet med §§ 2 och 3 i gällande dikningslag angivna i en särskild bifogad kostnadsfördelningslängd / bilaga L /, där repartitionstal finnas utsatta, vilka tal i procent / delaktighetsprocent/ uttrycka med huru stor del var och en jordägare skall ingå i kostnaderna dels för de olika kanalsträckorna och dels för syneförrättningen.

Underhålls kostnaderna skola utgå efter samma grunder som nygrävningskostnaderna.

För att ombesörja arbetets utförande utses en arbetsstyrelse, vilken är berättigad att, så snart arbetet blivit påbörjat, av sina medintressenter uttaxera bidrag enligt gällande kostnadsfördelningslängd, för vilka bidrags förvaltning arbetsstyrelsens medlemmar äro gemensamt ansvariga.

I enlighet med förut åberopade dikningslag få

synemännen i övrigt bestämma;

att företaget i enlighet med förut omtalade grunder skall utföras

i fullkomlig överensstämmelse med det nu upprättade förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritning, dock med iakttagande av de ändringar, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet kan komma att föreskriva.

att arbetet skall vara påbörjat inom ett / 1 / år efter sedan denna

förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat senast

tre / 3 / år efter arbetets påbörjande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikenas kan-

ter än 0.8 meter och ej givas brantare lutning mot diken än 1:1;

att öppningar genom jordbankarna vid dikenas sidor skola upptagas

på minst var femtionde meter och på alla ställen, där diken

utmyнна samt på övriga lämpliga ställen, så att ytvattnet må

kunna fritt avrinna;

att den uppkastade dikesjorden får av jordägaren fritt disponeras,

men skall för den händelse han detta ej vill, på gemensam be-

kostnad bortföras eller utplaneras, allt dock under förutsätt-

ning, att dikningsskyldige icke föredraga att betala avgäld

för densammas kvarliggande;

att blivande rensningar skola företagas, så ofta behovet det på-

kallar, eller då någon av jordägarna det fordrar och med två

ojämvige män styrker behovet därav;

att dessa rensningar genom arbetsstyrelsens försorg skola utföras
å tid, då ingen skada genom dem förorsakas å växande gröda,
men att ras och förskjutningar genast skola borttagas;

att jordägare ej får anlägga vattningsplatser i eller verkställa
uppdämning av dikena så, att skada å desamma eller hinder för
avdikningen därigenom kan uppstå; sker sådant ändock, skall
jordägaren härför bära ansvaret och dikena på hans bekostnad
av arbetsstyrelsen genast iordningställas;

att om någon jordägare det fordrar arbetet på gemensam bekostnad
skall avsynas och godkännas av den i länet tjänstgörande
lantbruksingenjören eller hans tjänstebiträde;

att kostnaderna för denna förrättning skola av delägarna gemensamt
gäldas enligt kostnadsfördelningslängden, men nu, om så skulle
erfordras, av sökandena genast förskjutas.


Maltebo den 2 oktober 1922

Torsten Jonzon

Adolf Andersson

Joh. Jonsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


Statens lantbruksingenjör.