

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Ljungby, Ölvingstorp och Vassmolösa byar i Ljungby socken av Kalmar län år 1926.

Mem. 1.

Den 2 januari 1924 utfärdade Länsstyrelsen i Kalmar län förordnande för undertecknad statens lantbruksingeniör att på ansökan av Sten Valdem i Ölvingstorp ifrågevarande förrättning i laga ordning verkställa och fullborda.

Mem. 2.

Företagets ändamål, omfattning och läge.

Sökanden med vilken en del sakkägare förenat sig har yrkat på upptagande av diken för ernående av fullständig torrläggning av sökandens i företaget ingående marker, jämte upprepning av Ljungbyån till förhindrande av översvämningar

Med hänsyn till dels sökandenas allmänna yrkande om torrläggning av deras marker till fullt djup, dels de särskilda yrkandena i protokollens paragrafer 17 och 18 hava synemännen föreskrivit till utförande de diken som å här - hörande plankarta markerats med heldragna röda linjer.

Dikenas djup äro bestämda med hänsyn till att företaget avser höjning av jordens alstringsförmåga intill ett torrlägg-

måtgärdjup av 1,2 meter. Den del av Ljungbyån som skall rensas betecknas med bokstäverna A - B, samt de diken som skola upp - grävas med bokstäverna B - C - C₁ - D - F, och bikanalerna D - E och F - H - I - K, H - L - M, I - N. För beräkning av kostnadernas fördelning hava en del diken utöver nämnda undersökts och kostnadsberäknats och äro dessa å kartan markerade med streckade röda linjer.

Företaget är beläget inom det nederbördsområde som 1 K.K. den 13 april 1922 betecknats med nr 77. I övrigt hänvisas till bifogade översiktskarta, bil. 1 till detta utlåtande.

Mem. 3.

Laga hinder.

Emot förrättingens handläggande eller företagets utförande har något laga hinder ej blivit anmält och ej heller av synmännen kunnat utrönas.

År 1883 handlades laga syn enligt dikningslagen avseende de samma område som nu ifrågasvarande. Som emellertid efter den därefter företagna utdikningen markernas höjdlägen förändrats genom sättningar har torrläggningen icke de sista åren varit möjlig. Den äldre förrättningen synes sålunda icke kunna utgöra hinder för förnyad provning av företaget enligt nu gällande lag.

Mem. 4.

Företagets beskaffenhet.

Synmännen anse att företaget är att hänföra till

vattenledning varens stadgas i 7 kap. 37 - 48 §§ vattenlagen.

Mom. 5.

Fall, vattenmängd, dimensioner m. m.

Av hithörande profilritningar och planritning, på vilken senare markens höjdläge över avvåningens nollplan finnes utsatt med blå siffror, framgå lutningsförhållandena m. m. Av profilritningen framgår jämväl det bottenfall, som föreskrivits å de olika dikessträckorna, i det att bottenlinjens höjdlägen över förenämnda nollplan finnas angivna med röda siffror omedelbart under bottenlinjen. Dikenas dimensioner och fall framgå av profil och sektionarritningarna. Totala vattensamlingsområdet utgör 750 kvadratkilometer. På grund av förut gjorda erfarenheter beräknas avrinningen vid flod till 40 sek. liter pr. kvadratkilometer. Flodvattenmängden blir då 30 kubikmeter pr. sekund.

Efter de föreslagna arbetenas utförande skulle vattendjupet i ån vid flod bliva 1,2 meter. Beträffande kanalsträckan D - C utgör nederbördsområdet 40 kvadratkilometer. Beräknas avrinningen vid flod till 0,7 liter pr. sekund och hektar bliver flodvattenmängden 2,8 kubikmeter pr. sekund vilka efter arbetets utförande framrinna vid ett vattendjup av 1,20 meter. Motsvarande siffror för sträckan D - C äro, nederbördsområde 32 kvadratkilometer, avrinning 0,7 liter pr

sekund och hektar, vattenmängd 2,15 kubikmeter pr. sekund ,
vattendjup 1,20 meter. Högvattenytan i Ljunghytan beräknas
genom företagets utförande bli så högt omkring 35 à 40 centi-
meter. Vid högvatten i ån måste under alla förhållanden en
släckning upp i kanalerna orsakas vilken dock efter arbetets ut-
förande icke behöver innebära någon översvämning av markerna
för såvitt icke en ytterligare sänkning av dessa kommer att ske.

Mem. 6.

Broar m. m.

Enligt 1885 års synförrättning ingått ej ägarens broar
i företaget. På grund härav och då samtliga vid sammanträdet den
31 aug. 1925 närvarande delägare sade sig önska denna bestämmelse
i den äldre förrättningen fortfarande gällande hava icke heller
nu ägarens broar medtagits i företaget. Botten under bygdevägs -
bron vid påle 30+75 ligger för högt. Fördjupningen under bron
skall jämlikt gällande lagbestämmelser såväl utföras som bekos-
tas av vederbörande vägstyrelse. Skulle det vid fördjupningen
 visa sig nödvändigt vidtaga förstärkningsarbeten varmed här icke
blivit räknat skola samma bestämmelser gälla även dessa arbeten.
I företaget ingår tvänne gångbroar en vid påle 31+88 samt en
vid påle 37+72. Dessa båda broar skola, den förstnämnda för -
längas den senare grundförstärkas på företagets bekostnad. Sär-
skild ritning utvisar hur grundförstärkningen skall utföras.

Vid påle 19+62 går kanalen under Ljungbyholm- Karlslunda järnväg. Bottnen under bron skall fördjupas enligt vad särskild ritning utvisar. Skulle det därvid visa sig att den blivande bottnen kommer att ligga å det nedersta stenskitet skall förstärkning med sten i cementbruk ordnas i vinkeln mellan bottnen och bottenkiften, så att ingen risk kan före finnas för underkärning. I denna del har planen för företaget varit underskild vederbörande distriktschef. Fördjupningen under järnvägsbron jämte eventuella förstärkningsarbeten skola såväl utföras som bekostas av järnvägens ägare.

Den gamla bygdevägsbron vid påle 30-20 skall rivas så att sektionen blir fri.

Intill och nedströms järnvägsbron är Kalmar stads vattenledning nedlagd under kanalbottnen. Företagets arbetsstyrelse åligger att i god tid innan arbetet hunnit till denna punkt underrätta Kalmar stads Drätselkammare under anhållan att Drätselkammaren fortast möjligt meddelar huru med vattenledningen skall förfaras, och skall Drätselkammaren, därest särskilda arbeten för isolering eller eventuellt sänkning av vattenledningsröret visa sig erforderliga, omedelbart gå i författning om arbetets utförande på sådant sätt att torrlägningsarbetena icke onödigtvis försenas.

I § 14 i protokollet har konsulenten Ekeret gjort

viss erinran beträffande invallning vid Biaga. Förrättnings -
männen har besiktigat anläggningen och funnit densamma redan
nu vara i sådant skick att det kan befaras att ett flodvatten
bryter igenom vällen. Skulle det emellertid visa sig att ge-
nom detta företags utförande större överkan än hittills upp -
kommer är sådant förhållande att betrakta oförutsedd skada på
grund av vilken den, som lider skada, är berättigad att föra
särskild talan i enlighet med bestämmelserna i mom. 8 sista
stycket.

Mom. 7.

Uppskattning av båtnaden.

Enligt bestämmelserna i 60 § 10 kap. vattenlagen hava
synmännen för utförande av värdet av den genom företags ut -
förande uppkommande båtnaden uppskattat marken såväl i dess
skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma
efter företags fullbordan. För den skull har planritning upp-
rättats efter nymätning av det vattenskadade området, varefter
dettas höjdåge utrönts genom avvägning, varjämte dess naturliga
godhet och beskaffenhet undersökts, som vattenskadad har den mark
intagits, som under rådande förhållanden ej varit torrlagd till
1,2 meters djup. Synmännen hava åsatt varje särskild ågefigur
ett visst värde dels i dess nuvarande tillstånd som ock i det
tillstånd vari marken väntas komma att befinna sig efter före -

tagets fullbördan. Markens nuvarande värde har erhållits genom att multiplicera det åsatta blivande värdet med ett terrilläggningsgradtal, som uträknats på grund av varje figurs medelhöjdläge. Kanalerans bottenlinjer har utlagts så att terrilläggning kan åstadkommas till 1,2 meters djup.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen i möjligaste mån beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på båtnadsbeleppets storlek. I övrigt hänvisa synemännen till den upprättade värderingslängden, vilken bilagts protokollet som bil.

Mem. 8.

Ersättningar.

Såvitt vederbörande jordägare ej annorledes bestämma stadga synemännen med stöd av 5 § 7 kap., 64 § 10 kap. och 49 § 9 kap. vattenlagen dels att ersättning för jord som åtgår till utvidgande av diket skall utgå i överensstämmelse med den upprättade jorderättningens längden, vilken bilagts protokollet under bil. F, dels också att ersättning för jord som åtgår till jordupplag skall ersättas efter jordens fulla värde efter företaget sådant detta värde är upptaget i värderingslängden. De belopp som skola utgå som ersättning för jordupplag skola efter uppsättning och sedan företaget blivit fullbördat men innan jordvallarna blivit borttagna

uträknas av tvänne ojäviga män eller en någon det fordrar av
statens inom distriktet tjänstgörande lantbruksingeniör .
Beträffande jerdupplag vid Ljungbyån å mark som ej är att
hänföra till impediment eller åker utgår ersättning efter 500 kr.
pr. hektar, å åker får här ingen uppläggning ske, ej heller få
några masser uppläggas i parken intill ån utan ägarens medgivande.
I övrigt hänvisas till förenämnda 5 § 7 kap. vattenlagen. Dessa
ersättningsbelopp skola gäldas av delägarna efter samma grunder ,
som gälla för fördelning av kostnaderna för dikningsarbetets
utförande. Ersättning för jerdupplag medför dock ej diknings -
företagets äganderätt till jorden utan utgör ersättningsbeloppet
endast ersättning för det intrång som jerdägaren lider genom
jerdvallarnas uppläggande å hans mark. Borttager jerdägaren själv
jerdvallarna äger han sålunda sedan bruka jorden, men är skyldig
att vid rensningar ånye tåla jerdvallars uppläggande. 12168

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång
vilket synemännen ej förutsett, vållas någon, äger denna att inom
fem år, räknat från i detta utlåtande angivna eller socker -
när i anledning av sökt anstånd bestämda tiden för företagets
fullbordan till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina ersätt-
ningsanspråk. Härutinnan hänvisa synemännen till stadgandet i
57 § 7 kap. vattenlagen.

Framtida underhållet.

Beträffande framtida underhållet hänvisa syns-
männen till bestämmelserna i 34 § 7 kap. vattenlagen.
Kostnaderna för underhållet skola fördelas enligt samma
grunder som gälla för deltagande i kostnaderna för arbetets
utförande med undantag för att bestämmelserna i 27 § 7 kap.
vattenlagen icke i detta fall skola lända till efterrättel-
se. Rensningar skola verkställas, så snart detta visar sig
vara av nöden och någon delägare styrker behovet av rens-
ningars vidtagande. All dämning av diken vare förbjuden
såvida den ej sker i samband med rensning och dämmande hin-
der, av vad slag de vara må, skola avlägsnas i den ordning
som angående rensning blivit bestämt.

Mem. 10.

Arbetsplan och arbetstid m.m.

Med stöd av 62 § 10 kap. vattenlagen bestämma syns-
att företaget skall benämnas "Ljungby, Ölvingsterp, Vassne-
lösa terrläggningsföretag år 1926;
att arbetena må taga sin början omedelbart sedan denna för-
rättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval
gjorts hos Länsstyrelsen i Kalmar län samt domstolsav -

gift enligt nedan dit inbetalats;

att arbetet skall vara fullbordat inom fem / 5 / år från den dag denna förrättning vunnit laga kraft, delägarna obetaget att bringa företaget till fullbordan dessförinnan. Beträffande möjligheterna och sättet för utsättande av ny tid för företagets fullbordan hänvisa synemännen till stadgandet i 58 § 7 kap. vattenlagen;

att företaget skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att de ur avleppen uppkastade jordmassorna skola uppläggas till ungefärlig lika storlek och godhet på ömse sidor om avleppen och ej läggas närmare dikekanterna än 0,8 meter samt ej givas brantare lutning mot diket än 1:1, undantag härifrån se mem. 8.

att bankarna skola omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen, t. ex. vid i avleppen inrymnade tegdiken eller svackor i marken, dock på minst var 50 meter.

att avsättning av arbetena skall, om någon delägare i företaget det fördrar, verkställas av statens lantbruksingenjör;

att de fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida rensningar, som inhuggits 10 m. öster om p. 44 å höjden 6,72, 10 m. väster om p. 40 å höjden 7,12, 12 m. öster om p. 32 å höjden 7,77, 15 m; väster om p. 27+60 å

höjden 9,41, 37 m. öster om p. 20 å höjden 8,51, 85m. sydost
om p. 9+42 å höjden 7,95m., 77 m. öster om p. 1 å höjden
10,00 m., 48 m. söder om p. 123+28 å höjden 8,44 m., 10 m.
söder om p. 96 å höjden 8,94 m., 34 m. söder om p. 103+50 å
höjden 11,56 m., 113 m. söder om p. 84+55 å höjden 10,58 m.,
70 m. väster om p. 110 å höjden 10,67 m., 22 m. öster om p.
116 å höjden 10,40 m., 60 m. öster om p. 63 å höjden 10,28 m
icke få rubbas;

att allt gemensamt arbete skall utföras å entreprenad, och
skola delägarna antingen efter utlysande av arbetet å
entreprenadauktion eller infördrande av skriftliga anbud
bortlämna arbetet.

Mom. 11.

Styrelse för företaget.

På grund av bestämmelserna i 61 § 7 kap. och 72 §
10 kap. vattenlagen uppdraga styrelsmännen åt lantbr. Sten Val-
dem adr. Ölvingstorp, att i föreskriven ordning utfärda kal-
lelser till sammanträde för val av styrelse för företaget.
Kallelse till sammanträde skall enligt 64 § 7 kap. vatten-
lagen antingen skriftligen delgivas samtliga delägare i
företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst
fjorton dagar öfverföret kungöras i Ljungby sockens kyrka samt

minst en av ortens tidningar. Beträffande sammanträdet skall i tillämpliga delar gälla föreskrifterna i 22 § 3 kap. vattenlagen. Anmälan om styrelsens sammansättning skall ingivas till Länsstyrelsen i Kalmar län. Beträffande rösträtt hänvisas till 64 § 7 kap. vattenlagen enligt vilken delägare äger rösträtt efter det andelstal som jämlikt 23-26 §§ och 29 § 7 kap. vattenlagen är avgörande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

Synemännen hänvisa i övrigt till bestämmelserna i 13, 15 17-21 och 23-25 §§ 3 kap. vattenlagen varvid är att beakta de särskilda stadganden som givas i 63 och 65 §§ 7 kap. vattenlagen.

Synemännen uppdraga åt lantbrukaren Sten Valdem att som ägare till I mantal 12¹ Ölvingstorp medtaga och förvara till förrättningen hörande korter och handlingar och skola dessa korter och handlingar förvaras i nyssnämnda fastighet.

Mom. 12.

Domstolsavgift.

Avgift enligt 95 § 11 kap. vattenlagen skall erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 66 kronor och 47 öre. Arbetet får icke påbörjas innan denna avgift erlagts.

Mom. 13.

Kostnadernas fördelning.

Synemännen hava ej funnit skäl förelägga för uppdel-

ning av företaget i avdelningar. För erhållande av likstäl-
lighet i terrällägningshänseende har en del diken, som icke
pärkats till uppgrävning kostnadsberäknats, och har för -
delning av kostnaderna för dessa diken verkställt. Avdrag
i samma kostnader för hela företaget har därefter verk -
ställt med de belopp som ingå i kostnaderna för nyssnämnda
diken, beräknat för varje fastighet för sig. Bifogade kost-
nadsfördelningslängd utvisar i detalj hur kostnadsfördel -
ningen verkställt. I denna längd upptages varje fastig -
hets procentiska andel i samtliga med företaget förenade
kostnader.

Delägare i företaget som ej sökt förrättningen
vara dock jämlikt 27 § 7 kap. vattenlagen icke pliktig vid -
kännas större bidrag till kostnader för dikningen än som
svarar mot värdet av den bättnad hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt
30, 70-80 §§ 10 kap. vattenlagen förskjutas av sökandena
och fördelas mellan delägarna i företaget enligt enhanda
grunder som gälla för fördelningen av kostnader för själva
företaget, dock utan sådan begränsning, som omförmäles i
27-28 §§ 7 kap. vattenlagen. I nedan intagna kostnadsför -
delningslängd har jämvel kostnaden för förrättningen blivit
fördelad.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från denna dag räknat. I besvären skola fullständigt upptagas alle klagandens påstående och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 85 § 11 kap. vattenlagen.

Vassmolösa den 19 mars 1926

Torsten Jonson

Statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

J.A. Danielsson

Emock Johansson.

Se bilaga sid	Regiternum- mer.	Littera o kortare	Stämman- tal	By och jordägare	Sökande och med dem lik- ställda	Areal			Skattem utgjord af totalt värde	
						Åker	Eng och odlig mark	Annan mark	Skattem- de värde	Bliwande värde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	A	1		Vassmolösa f.d. körs- hördingst. av. Carl Olsen		14.48	0.69		14'169:80	14'825:-
62	Ba	1/2		Vassmolösa A. H. Danielsson		8.20	0.19		4'831:90	6'655
51	Bb	2		Ljungby f.d. cheftställe av A. H. Danielsson		9.91			4'347:20	7'938:-
38	Ca	87/800		Vassmolösa Gottfrid Johansson		8.23	1.25		7'028:40	8'730:-
42	Cb	1/3		Vassmolösa Gottfrid Johansson		10.67			8'749:20	10'670:-
13	Cc	1/4		Vassmolösa Gottfrid Johansson		6.88			6'441:20	6'820:-
44	Cd	1/8		Vassmolösa Gottfrid Johansson		13.24	0.53		7'891:70	10'857:-
36	Ce	3/160		Vassmolösa Gottfrid Johansson		5.16			2'358	4'128:-
63	D	1/8		Vassmolösa Bernhard Andersson		9.24			7'252:40	7'472:-
12	Ea	1/2		Vassmolösa John Nilsson	ink	1.80	1.18		2'070:20	2'630:-
42	Eb	1/4		Vassmolösa John Nilsson	ink	9.59	0.46		5'954:40	7'908:-
77	Fa	1/4		Vassmolösa Hj. Ahman		0.34			333:20	340:-
76	Fb	3/4		Vassmolösa Hj. Ahman		11.61	0.23		6'014:10	9'403:-
				Överföres		109:39	4.53		77'371:30	97'764:-

[illegible]

Andrag för delaktighet i skat- ten F. S. vilken g. skall utvärderas					Summa		Summa delakti- ghet i före- taget		
Andrag	För- gumma	Förbät- ringar de	Pro- cent andel	Andrag	Andrag	Summa	Andrag	Summa	
No	Ans.	No	%	No	Ans.	No	Ans.	%	
38	39	30	31	32	33	34	35	36	37
	1-17	655	20	4844	161	79	161:79	257:66	0.690
	18-25	323	-	2522	79	76	79:76	1087:11	2.909
								2291:63	6.733
	34-42	1761	90	12582	420	24	420:24	668:78	1.790
	51-56	1980	80	14960	474	38	474:38	755:13	2.021
	57-59	378	80	2810	93	52	93:52	148:96	0.399
	72-73	2132	-	10761	526	42	526:42	1371:29	3.669
	78-80	1770	-	13085	437	84	437:84	695:80	1.862
	43-49	299	40	1622	54	17	54:17	86:21	0.231
								19:14	0.051
								1246:42	3.335
								4.25	0.011
	82-84	2011	90	14865	496	59	496:59	1672:10	4.474
		11712	30	8250	2743	81	2743:81	10364:48	27.574

5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					<u>Overfrit</u>		109:39	4:53		77:37:30	97:74:~
3	✓ 2°	S	$\frac{1}{4}$		<u>Varmolosa</u>						
					<u>Anders Olsen</u>		10:20	0:23		4:129:30	8:202:~
	✓ 7'	H	$\frac{3}{8}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>John Odman</u>		5:55			5:437:60	5:708:~
	✓ 9'	I	$\frac{3}{4}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>P. A. Johansson</u>	rik	12:62			11:244:40	13:368:~
1	✓ 2°	K	$\frac{1}{2}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>J. P. Stalman</u>	rik	16:20			12:393:20	17:263:~
3	✓ 4'	La	$\frac{5}{8}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>August Jonsson</u>		10:44			8:328:~	10:550:~
1	✓ 16'	Lb	$\frac{1}{2}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>August Jonsson</u>		3:15	0:51		3:319:30	4:026:~
1	✓ 18'	M	$\frac{1}{3}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>C. A. Carlsson</u>	rik	9:91			8:476:40	9:272:~
	8°	Na	$\frac{1}{6}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	1:39			1:501:20	1:529:~
2	2°	Nb	$\frac{1}{2}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	21:47			22:723:30	23:429:~
1	✓ 12	Nc	$\frac{3}{8}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	11:43			4:382:30	9:144:~
	✓ 18°	Nd	$\frac{1}{3}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	1:55			1:674:~	1:705:~
	13°	Ne	$\frac{1}{4}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	1:33			1:434:40	1:461:~
1	✓ 12'	Nf	1		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Sten Walden</u>	rik	4:73			5:108:40	5:363:~
	✓ 14'	Oa	$\frac{1}{2}$		<u>Ovingstorp</u>						
					<u>Agnes Olie Anderson</u>		14:26			14:644:20	15:350:~
3	✓ 11°	Ob	$\frac{1}{2}$		<u>Ovingstorp</u>						
20					<u>Overfrit</u>		234:32	5:32		182:170:10	224:578:~

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20388	70	27.577	621:41	13709	64												
4770	10	5.546	124.99	2668	54												
270	40	0.463	10.43	173	14												
2063	60	3.534	79:64	1330	44												
4809	80	8.237	185:63	3078	19												
2222	-	3.806	85.77	1422	11												
706	10	0.135	3.04	451	77	185-200	706	10	80.248	401	24						
1395	40	2.329	53:84	892	92												
27	80	0.048	1.08	17	87												
705	10	1.208	27:22	451	35												
4761	50	8.154	183:76	3047	14												
31	-	0.066	0.14	19	99	185-188	31	-	3.523	17	62						
26	60	0.005	0.11	17	03	189-191	36	60	3.033	15	13						
94	60	0.018	0.41	60	41	192	94	60	10.751	53	75						
705	20	0.185	4.17	451	35							243 217-219	2843	40	28.785	382	04
42377	90	61308	1381:64	27120	53		858	30	97.545	487	13		2.843	40	28.715	982	04

29	30	31	32	33	34	35	36	37
	11/12	30	82.120	2743	81	2743:81	10.804:48	27.574
91-94	2414	50	17850	596	19	596:19	2073:35	5.546
							175:14	0.463
							1320:44	3.554
							~~3078~~ 19	8.237
							1422:4	3.806
						401:24	50:53	0.135
							892.92	2.389
							17:87	0.048
							451:35	1.208
							3047:14	8.154
						17:62	2.37	0.006
						15:12	1.90	0.005
						53:75	6.66	0.018
						382:04	69:31	0.185
	13526	80	100-3340	-	4	209:27	22910:76	61.208.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Overfrit</u>		234:22	5:32		183770:10	224548:-
				<u>Agnes Glise Anderson</u>		171:28			13310:33	17392:-
413 ^e	Oc	1/4		<u>Olvingstorp</u>						
				<u>Agnes Glise Anderson</u>		6.865			5.699:45	7.551:30
45 ^e	Od	3/4		<u>Olvingstorp</u>						
				<u>Agnes Glise Anderson</u>		9.93			7.613:10	10.747:-
415 ⁱ	Oe	1/2		<u>Olvingstorp</u>						
				<u>Agnes Glise Anderson</u>		6.89			5.682:70	7.489:-
45 ^e	P	lag.		<u>Olvingstorp</u>						
				<u>Ref Antonius</u>		2.62.5			2.645:-	2.887:50
410 ^e	Qa	7/16		<u>Ljungby</u>						
				<u>C. G. Carlsson</u>		4:89			2.216:60	3.912:-
47 ⁱ	Qb	7/8		<u>Ljungby</u>						
				<u>C. G. Carlsson</u>		13.53			4.987:70	10.837:-
1 ⁱ	R	1		<u>Ljungby</u>						
				<u>H. J. Pederson etc</u>		8.91			5.233:30	7.776:-
10 ³	S	7/16		<u>Ljungby</u>						
				<u>H. A. Pederson, stbden</u>		11.61			9.110:-	11.339:-
42 ¹³	Ta	462/1000		<u>Ljungby</u>						
				<u>Gustaf Genberg</u>		3:79			3.895:-	4.169:-
43 ¹⁷	Tb	27/100		<u>Ljungby</u>						
				<u>Gustaf Genberg</u>		1:24			1.297:60	1.364:-
44 ⁱ	Tc	1		<u>Ljungby</u>						
				<u>Gustaf Genberg</u>		4:28			4.428:60	4.708:-
				<u>Summa</u>		325:86	5:32		248247:65	314720:-

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
42377	90	6/308	1:06:64	27720	53			868	30	97.555	487	75		2845	40	28.785	386	04		13526	80	100:-	3340	-	4209:77	22-910:76	61.308
4081	60	6.989	157:50	2'611	96																				2'611:96	6.989	
1852	05	2.506	56.48	1'185	16									228-271	1852	05	18.710	348	84						248:84	936:32	2.506
3133	90	4.241	95:58	2'005	76									274-357	3'153	90	31.660	484	08						421:08	1'584:68	4.241
1806	30	2.418	54:49	1'155	81	322		21	60	2.455	12	2732096)	123	1'784	70	18'030	339	80							262:07	963:74	2.418
284	50	0.385	8:68	182	07									255-260	284	50	2.875	38	24						38:24	143:83	0.385
1695	40	2.904	65.45	1'085	20																				1'085:20	2'904	
5849	50	10.017	226:74	3'743	52																				3'743:52	10.017	
2542	70	4.354	98:12	1'627	15																				1'627:15	4.354	
2229	-	3.817	86:02	1'426	37																				1'426:37	3.817	
274	-	0.469	10.57	175	26																				175:26	0.469	
66	40	0.114	2.57	42	54																				42:54	0.114	
279	40	0.478	10.77	178	67																				178:67	0.478	
66472	35	100:-	2253:61	42540	-			879	90	100:-	500	-		9898	50	100:-	1830			13526	80	100:-	3340	-	5170:-	37370:-	100:-

C.64

Vaarnoteisa den 19 mar 1996
 Forder fornyon
 Statens lantbruksingenjör
 Bihälsande gods mår: