

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande "utdikningsföretaget Strandtorp år 1934," i Norra Möckleby socken av Kalmar län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del till Strandtorps^{by} hörande vattenskadade marker, belägna öster och söder om nämnda by. För ernående av detta ändamål erfordras att de genom de vattenskadade markerna ledande avloppsdikena upptagas till större dimensioner än dessa för närvarande innehava.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

De ifrågavarande avloppsdikena utmynna i Östersjön omedelbart öster om Strandtorps by och ingå ej bland de i kungl. högskoleinspektionen den 13 april 1922 /nr 191/ upptagna vattendragen.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a -
r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till

1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har, där densamma ej utgöres av vattendelare, markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 65,19 hektar, varav 39,55 hektar utgöras av odlad jord och 25,64 hektar av ängs- och betesmarker.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar, profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgår. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa dikesprofiler.

Avloppsdikena äro å förslagsritningarna och i alla hithörande handlingar betecknade, huvuddiket med litt. A-B och bidikena med litt. C-B-D, D-E och D-F.

H y d r o g r a f i s k a u t r e d n i n g a r .

För bestämmandet av de för avloppsdikena erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Av dessa utredningar framgår, dels att nederbördsområdet för dikessträckan A-B uppgår till endast omkring 150 hektar, och dels att den avrinning, som vid flöden kan beräknas avgå från varje hektar av detta område utgör omkring 0,5 liter i sekunden. Den vattenmängd, som förenämnda dikessträcka, A-B, vid flöden har att avbörda, utgör således endast omkring 75 sek.lit.

Det framgår härav, att dikena ej behövt dimensioneras med hänsyn till flodvattenmängderna, utan har vid bestämmande av dikenas djup hänsyn uteslutande tagits till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov. De diken, som föreslagits att upptagas såsom öppna kanaler hava givits en bottenbredd av 0,5 meter och sidolutningen för desamma har, med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, bestämts till 1:1,5. I bergskärning ökas bottenbredden till 0,8 meter och upptages diket i övrigt på sätt som å profilritningen upptagen sektion angiver.

Sidodikena D-E och E-F hava föreslagits att utföras såsom rörledningar och hava de för dikena erforderliga rördimensionerna beräknats för en maximiavrinning av 0,8 sek.lit. Dessa diken

skola förses med dagvatten- och rensningsorunnar å härför i förslaget angivna ställen och vid rörmynningarna skola de förses med s.k. täckdikesögon av gängse typ.

B r o a r .

För nödig samfärdsel mellan de olika ägoområdena hava ägobroar föreslagits att utföras å härför angivna platser. Dessa broar äro föreslagna att utföras såsom träbroar, men äger vederbörande jordägare, om han så önskar, istället påfordra stentrummor. Dessa skola i så fall hava en vattenöppning av minst 0,8 meters bredd och 0,8 meters höjd. Desamma skola vidare förses med minst 0,5 meter tjocka bottenskift, sidomurar av minst 0,6 meters tjocklek och minst 0,35 meter tjocka täckhallar. Slänterna skola vidare förses med frontmurar till erforderlig längd. Den merkostnad, som kan uppstå genom utförande av stentrummor istället för träbroar, skall gäldas av den, som påfordras ändringen.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta utdikningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade.

Enligt denna kostnadsberäkning skulle kostnaderna för företaget belöpa sig till ett sammanlagt belopp av 11950.- kronor.

Ersättningar.

För jordupplåtelse till dikenas utvidgning skola ersättning-
ar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jorder-
sättningslängd. Dessa ersättningar uppgå till ett sammanlagt be-
lopp av 175,48 kronor, vilket belopp jämväl ingår i ovan anförda
kostnadsbelopp för företaget.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vat-
tenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom
företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskil-
da ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpan-
de andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen,
ävensom oåtnadsvärden i den förut angivna beskrivningen samt
arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd ut-
gör markens värde före torrläggningen 17715,15 kronor och ef-
ter torrläggningen 36390,33 kronor, vadan värdeökningen genom
företaget skulle komma att uppgå till 18675,18 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den

genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /nr 280/ den 11 juni 1920, ålägger det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Kalmar län inbetala ett belopp av 28 kronor 01 öre..

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t .

För utrönande av delaktigheten i kostnaderna för företaget hava de i företaget ingående markerna, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, blivit hänfödda till 3 st. särskilda avdelningar, av vilka avdelning I innefattar ägofigurerna 1-59

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig denasamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i enlighet med här för uppgjorda ritningar, dock med valfrihet i enlighet med vad förut nämnts beträffande träbroarnas utbytande mot stentrummor; att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av diken skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom utgången av år 1938;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Strandtorp år 1934."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaden för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

A l t e r n a t i v t f ö r s l a g f ö r a v l o p p s - d i k e t s l ä g e .

På grund av samtliga delägares särskilda begäran få synemännen därjämte bestämma, att sträckan 7+50 - 11+44 av diket A - B

må, om delägarna vid ~~företagets~~^t utförande fortfarande så önska,
förläggas i det läge, som medelst röda streckade linjer finnes
å plankartan angivet och skall i så fall jämväl tvänne ledningar
av 3" tegelrör, utföras från ägorna till Bröttorps utjord till
det sålunda ändrade avloppsdiket, och äro lägena för dessa rörled-
ningar även angivna å plankartan medelst streckade röda linjer.

Strandtorp den 20 november 1934.

Hayman Nicell

Biträdande godemän:

Ragnar Karlson Joh. Predikant

Kostnadsfördelningsslagd över "utdiknings-
företaget Ståndtorp år 1934," i Norra Möckleby socken av Kalmar län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägaras namn.	Ägarens.	Jordförbättringsvärde.		Dikringskostn.		Relativ kostnad.
antal	nummer	namn.			kvadr.	övre	kvadr.	övre	
Avdelning I.									
3/16	12	Ståndtorp	Helge Olsson	1	137	80	119	25	
3/8	23	"	Gottfrid Andersson	2-5, 27-40	1284	58	1111	61	
3/8	22	"	Jens.	6-26	1131	20	978	89	
1/16	16	"	Einar Elfström	41-47	187	75	162	47	
1/16	17	"	Jens.	48-57	738	90	639	41	
1/16	18	"	Lage Johansson	58-59, 68-75	711	15	615	40	
utjord till Brättorp			Anders Gustafsson	76-79	142	10	122	97	
Summa					4333	48	3750	-	0.86535
Avdelning II.									
1/16	18	Ståndtorp	Lage Johansson	60-67	817	25	444	84	
utjord till Brättorp			Anders Gustafsson	80-90	957	50	521	17	
summa till Ståndtorp			Ståndtorps bylag	91, 175-192	742	10	403	93	
3/16	15	"	Lage Johansson	92-106, 146-152	2890	70	1573	44	
3/16	14	"	Helge Olsson	107-121	1657	45	902	16	
1/16	16	"	Einar Elfström	122-127	128	-	69	67	
3/16	12	"	Helge Olsson	128-145, 200-205	2692	35	1465	47	
3/8	23	"	Gottfrid Andersson	157-159, 167-169, 196-199	1633	55	889	16	
3/8	22	"	Jens.	170-174, 193-195	1245	70	678	05	
3/8	32	Brättorp	Arvid Johansson	206-209	187	60	102	11	
Summa					12952	20	7050	-	0.54431
Avdelning III.									
3/16	23	Ståndtorp	Gottfrid Andersson	160-164, 166	899	45	744	41	
summa till			Ståndtorps bylag	165	25	60	21	19	
3/8	32	Brättorp	Arvid Johansson	210-216	417	55	345	58	
3/8	33	"	Jens.	217-219	46	90	38	82	
Summa					1389	50	1150	-	0.82763

Sammandrag.

Fastighetsnr.			Ägarens namn.	Dyrings- kostnad.		Metsvarande procenttal.	Förädlings- kostnad	
mental.	nummer.	namn.		kr.	öre.		kr.	öre.
3/16	12	Strandtorps Idelaga Ullman		1584	72	13.26	96	35
3/16	14	" 2, dens.		902	16	7.55	54	86
3/8	23	" 8 Gottfrid Andersson		2745	18	22.97	166	91
3/8	22	" 7 dens.		1656	94	13.87	100	78
1/16	16	" 4 Einar Elfström		232	14	1.94	14	10
1/16	17	" 5 dens.		639	41	5.35	38	88
1/16	18	" 6 Laga Johansson		1060	24	8.87	64	45
3/16	15	" 3 dens.		1575	44	13.17	95	70
sump.		" Strandtorps byalag		425	12	3.56	25	87
utjord till		Bröttorps 9 Anders Gustafsson (se nedan)		644	14	5.39	39	17
3/8	32	Bröttorps Axel Johansson		447	69	3.75	27	35
3/8	33	" dens.		388	2	0.32	2	32
Summa				11'950	-	100.-	726	64

Strandtorps den 20 november 1934
 Ragnar Wick.

Biträde givande.

Ragnar Karlson Jahn Fredriksson

Bröttorps utjord består av följande fastigheter.

ansett	83	Bröttorp	1.22
"	19	"	0.77
"	113	"	0.65
"	112	"	0.26
"	41	Strandtorps	0.29
"	221	Bröttorp	1.04
"	74	"	1.06
			5.39