

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Stämshult nr. 1², 1⁵, 1⁶, 2², 2⁵ och 4¹ samt Bølhult nr. 1⁹ uti Hjorteds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 9 km. sydost om Hjorteds kyrka och mellan vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen och nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 113 betecknade ägofigurerna, och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F och D-G, vilka skola upptagas som öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. E, beräknats till 22,90 hektar, varav 17,33 hektar åker,

0,23 hektar odlingsmark och 5,34 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Stämshults torrlägningsföretag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 juli 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svårt streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $12,8 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till $70 \text{ sek.lit. pr km}^2$. vid högvattenföring och till $7 \text{ sek.lit. pr km}^2$. vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D-E skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,89 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,089 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp har för sträckan 0+80 - 2+40 bestämts en bottenbredd i jord av $1,0 \text{ m.}$ och i berg av $1,2 \text{ m.}$ För sträckan 2+40 - 16+25 har bottenbredden bestämts till $0,8 \text{ m.}$ i jord och $1,2 \text{ m.}$ i berg samt för sträckan 16+25 - 16+60 har bottenbredden bestämts till $2,5 \text{ m.}$

Sidolutningen har för hela avloppet bestämts till $1:1,25$ i jord och $1:0,1$ i berg.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av $1,2 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,25 \text{ m.}$ vid en bottenlutning av $0,5:1000$.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa

avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,5 m. i jord och 0,8 m.

i berg för diket B - F samt till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg för diket D - G.

Sidolutningen har för båda dessa diken bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 3 st. ägovägsbroar, en byvägsbro och en gångbro utföras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingsläng-

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $12,8 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km^2 . vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km^2 . vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D-E skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,89 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,089 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp har för sträckan 0+80 - 2+40 bestämts en bottenbredd i jord av 1,0 m. och i berg av 1,2 m. För sträckan 2+40 - 16+25 har bottenbredden bestämts till 0,8 m. i jord och 1,2 m. i berg samt för sträckan 16+25 - 16+60 har bottenbredden bestämts till 2,5 m.

Sidolutningen har för hela avloppet bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,2 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa

0,23 hektar odlingsmark och 5,34 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Stämshults torrlägnings-företag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 juli 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke nekla hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $12,8 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till $70 \text{ sek.lit. pr km}^2$. vid högvattenföring och till $7 \text{ sek.lit. pr km}^2$. vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D-E skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,89 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,089 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp har för sträckan 0+80 - 2+40 bestämts en bottenbredd i jord av 1,0 m. och i berg av 1,2 m. För sträckan 2+40 - 16+25 har bottenbredden bestämts till 0,8 m. i jord och 1,2 m. i berg samt för sträckan 16+25 - 16+60 har bottenbredden bestämts till 2,5 m.

Sidolutningen har för hela avloppet bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,2 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa

avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,5 m. i jord och 0,8 m.

i berg för diket B - F samt till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg för diket D - G.

Sidolutningen har för båda dessa diken bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 3 st. ägovägsbroar, en byvägsbro och en gångbro utföras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingsläng-

den, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 10.110:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kost-

nadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar.

Den mark, som ansetts tillhöra de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I	A-B	1; 2; 113.	1.210:-	1:-	1.210,0
II	B-C	18-23; 109-112.	1.310:-	1.047:65	1,25
III	C-D	24-31; 98-108.	4.800:-	2.195:85	2,18
IV	D-E	32-84.	1.040:-	2.517:30	0,41
V	B-F	3-17.	880:-	2.622:75	0,33
VI	D-G	85-97.	870:-	2.577:40	0,34
Summa			10.110:-	10.961:95	0,92

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta dikningskostnad har befunnits att avdelningarna I och V skola utföras för gemensam kostnad och avdelningarna II, III, IV och VI skola utföras för gemensam kostnad. Rel.kostnaden för den första gruppen blir 0,7965697 och för den andra gruppen 0,96183828.

Efter dessa relativa kostnader hava de olika fastigheter-
nas kostnadsandelar i de båda grupperna erhållits, varefter fas-
tigheternas samtliga kostnader för företaget erhållits.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kost-
nadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående
fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för
företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnader-
na och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till
stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent,
men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskju-
tas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 -
26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med
sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-
skjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade
båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med
dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningsläng-
den medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller

bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen.

För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Stämshult nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Anton Johansson, Södra Stämshult, Hjorted.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 16:44 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtandet att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättning-

en och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Södra Stämshult, Hjorted den 27 april 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Stämshult	4 ¹	1/4	A	Sök.	S.A. Andersson
	2 ⁵	1/8	C	Sök.	Densamme
	2 ⁴	1/8	b	Sök.	Densamme
	2 ²	1/4	B	Sök.	Konrad Jonsson
	2 ⁵			Sök.	Densamme
	1 ²	1/3	A	Sök.	Anton Johansson
	1 ⁵	1/4	d	--	Karl Axel Nilsson
hult	1 ⁹	1/7	Äac	--	Harald Sundström
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.003 75		6.553 50		3.549 75		2.980 66		199 76		29,482
459 70		1.093 -		633 30		609 13		40 83		6.025
206 40		470 -		263 60		253 54		16 99		2.508
1.180 50		3.318 -		2.137 50		2.055 93		137 79		20,336
25 60		117 -		91 40		87 91		5 90		0,870
2.126 05		6.223 80		4.097 75		3.941 37		264 15		38,984
116 85		123 -		6 15		5 92		0 40		0,059
112 -		294 50		182 50		175 54		11 76		1,736
7.230 85		18.192 80		10.961 95		10.110 -		677 58		100,00

Södra Stämshult, Hjorted den 27 april 1939.

På tjänstens vägnar:

Emil Karlsson

Statens Lantbruksingenjör.

Emil Karlsson

Biträdande godemän.