

U T I T A L I D E

avgivet vid sådan syneförrättning, <sup>för</sup> som förmedles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheten Grönhult nr. 1<sup>8</sup> uti Blackstads socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet s.s.

Torrläggningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningsomfällighet, är beläget 3,5 km. sydväst om Blackstads kyrka och tillhör vatten-system nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 30a betecknade ågofigurerne, och den dikesträcke, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande här, enligt bifogade ågobeskrivning bil. litt. D, beräknats till 3,09 hektar, varav 2,24 hektar åker och 0,85 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Grönhults dikningsföretag av år 1938" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grunder sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 20 juni 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansatts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankarten omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankarten betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen öfver antaget jämförelseplan finnas å plankarten angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppsörens dimensioner.

Nedorbördsområdet för företaget, som är av ringa omfattning,

har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje.

För diket A-B har bestämts en bottenbredd av 0,3 m.

i jord och 0,6 m. i berg.

Sidelutningen har bestämts till 1:10 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektioneritningarna.

#### Mom. 5.

##### Broar och trummor.

Utförande av några broar eller trummor ingå ej i detta förslag.

Den befintliga landsvägstrumman vid 0 bibehållas oförändrad.

#### Mom. 6.

##### Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 87 § vattenlagen.

#### Mom. 7.

##### Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. B, beräknats till 1.100:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ båtnadsuppskattning av de i företaget ingående markerna har verkställt. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företaget fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt.D.

Företagets utförande skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Grönhult nr. 1<sup>B</sup>.

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detta, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsskizningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1942. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 38 i vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entroprenad åt en eller flera därför lämpade personer.

Skada genom uppämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsreningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Vid uppsprängning av berget ovanför landsvägstrumman skall stor försiktighet vidtagas, så att ej skada uppstår på trumman, eller landsvägen i övrigt. Vidare skall vägstyrelsen för Södra Tjusta vägdistrikt underrättas, innan nämnda sprängningsarbeten påbörjas, och skall företaget ställa sig till ofterrättelse de föreskrifter vägstyrelsen kan föreskriva rörande skydd för trafiksäkerheten.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13. kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall ordentligt underhållas, och skall diket fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall åvila ägaren av fastigheten Grönhult nr. 1<sup>B</sup>. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av onskild persons åverkan eller försummas, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Landsvägstrumman vid punkt O skall underhållas av Södra Tjusts vägdistrikt.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Grönhult nr. 1<sup>B</sup>, som för närvarande äges av lantbrukaren Ivar Hansson, Grönhult, Blackstad.

Mom. 12.Vattendomsstolsavgift.

Någon vattendomsstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta förotags utförande.

Mom. 13.Bevärnhänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synesförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio(60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skole fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skole till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsoökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besväre ingivande.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft älgande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot synesförrättningen och på grund därav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Grönhult, Blackstad den 16 december 1938.

På tjänstens vägnar:

Erik Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.