

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Nygård nr. 1¹ samt Fröjdebo nr. 1² och 1³ uti Lofta socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 km. nordost om Gamleby kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 21 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med 0 - 25 - 7+13.

Sträckorna 0 - 25 - 0+80 och 2+50 - 7+13 skola utföras såsom öppna avlopp. Sträckan 0+80 - 2+50 skall utföras såsom täckt ledning av 15" cementrör.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. C, beräknats till 8,29 hektar, varav 8,23 hektar åker och 0,06 hektar odlingsmark.

Företaget, vilket skall benämnas "Nygårds dikningsföretag av år 1939", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 oktober 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Wattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 0.50 km^2 .

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning har några särskilda dimensionsberäkningar för de öppna avloppssträckorna ej ansetts erforderliga.

För sträckan 0 - 25 - 0+80 har bottenbredden bestämts till 0.30 m. och sidolutningen till 1:1,25.

För sträckan 2+50 - 7+13 har bottenbredden bestämts till 0.30 m. och sidolutningen till 1:1,0.

För den täckta ledningen har maximavrinningen antagits till 120 sek.lit. pr km^2 , varför densamma skall kunna framföra en maximimängd av $0.06 \text{ m}^3/\text{sek}$. Denna ledning skall utföras av 15" cementrör.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företags utförande skall en ägovägsbro av trä utföras vid punkt 5+5.

Beträffande underhållet av denna bro hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta företags utförande.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. D, beräknats till 3.560:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt

skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. C.

Företaget skall icke uppdelas i avdelningar.

Sökanden, ägare av fastigheterna Nygård nr. 1¹ samt Fröjdebo nr. 1² och 1³, har åtagit sig att ensam utföra hela företaget.

I efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. E, finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrätt-
ning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-,
sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna
förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast
den 1 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden
hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera
därför lämpade personer.

Den jord eller sten, som upptages ur det öppna diket så-
väl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsräns-
ningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på
fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna
genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämp-
liga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets av-
ledande.

Den täckta ledningen skall utföras av fullgoda cementrör,
som godkänts av länets Lantbruksingenjör.

Där den täckta ledningen framgår genom berg skall rören
ligga på en sand- eller grusbädd av minst 10 cm. tjocklek.
Vidare skola rören genom berg isoleras runt omkring med grus
till minst 10 cm. tjocklek. Rören påfyllas till en tjocklek
av minst 1,0 m.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-

terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas och skall avloppet fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Ägovägsbron vid 5+5 skall underhållas av jordägaren.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Nygård nr. 1¹, som för närvarande äges av Godsägaren Gustaf Johansson, Nygård pr Gamleby.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärshänvisande.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Nygård, Gamleby den 5 juli 1939.

På tjänstens vägnar:




Statens Lantbruksingenjör.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Nygård	1 ¹	1	M	Sök.	Gustaf Johansson
Fröjdebo	1 ³	19/100	Kb	Sök.	Densamme
o:o	1 ²	3/50	Ka	Sök.	Densamme
					Summa

Markens värde				Förhållningsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.156	-	2.519	-	1.363	-	1.233	99	87	19	34,66
2.987	20	5.473	-	2.485	80	2.250	51	159	03	63,22
597	60	681	-	83	40	75	50	5,33		2,12
4.740	80	8.673	-	3.932	20	3.560	-	251	55	100,00

Nygård, Gamleby den 5 juli 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.