

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom byarna Alby och Gösslunda i Hulterstad socken av Kalmar län.

§ 1 Företagets läge m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget c:a 4 km sydväst om Stenåsa kyrka utmed allmänna vägen Alby-S. Bårby och tillhör vattensystem nr 119, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Dikningsarbetet avser bättre torrläggning av åker och ängsmark och är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

Fru Frida Vilhelmsson, m.fl. ägare av Alby	1	3
Fritz Carlsson	" " "	3 ²
Albin Johansson	" " "	3 ³ och 4 ⁷
Sture Larsson	" " "	1 ²
J. Fr. Svenssons sterbhus	" " "	4 ²
Erik Olsson	delägare i Gösslunda	1 ²
Einar Olsson	" " "	1 ²
Henry Andersson	ägare av Gösslunda	2 ²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i an-

högre belägen mark kunnat anses erhålla förbättring av dikningen.

Å plankartan har all åker betecknats med gul, tomt med lila samt äng och annan mark med grön färg.

§ 3. Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består till största delen i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägernas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv och djupet till fast berg, där detta är mindre än 1.0 m., samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bifogade värderingsdiagram.

De med rött å diagrammet inlagda kurvorna gälla de ägofigurer, där djupet till fast berg är mindre än 1.0 m. och där således bästa möjliga torrläggning kan anses vinnas redan vid mindre djup.

Vid ett djup av exempelvis 0.6 m. erhålles sålunda nuvarande värdet med hjälp av den kurva, som utvisar full torrläggning vid ett medelvattenstånd av 0.7 m. under markytan.

Skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande värdet utgör båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas ^{möjlighet till} full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingslängden angivet med rött, och nuvarande värdet motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

§ 4. Vattenmängd, dimensionering, m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbete-nas ändamål, m.m.

Nederbördsområdena för avloppen hava direkt uppgåtts å marken och utgöra i de viktigaste punkterna:

i punkt A	5,0 km ²
" 3+50	1,6 "
" 30+75	9 hektar
" 32+50	7 "
" 34	4 "
" 35+27	1,7 "
" I F	6 "

För de mindre öppna diken är nederbördsområdet obetydligt

och inverkar ej på dimensionerna.

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna B-B^I

och F-F^I skola göras täckta och övriga avlopp öppna. Vid bestämmandet av dimensionerna för de täckta ledningarna med jämförelsevis små nederbördsområden hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. Den vattenmängd som inkommer i diket A-B i punkt 3+50 har beräknats efter 1.5 liter pr sekund och hektar, enär nederbördsområdet här enbart utgöres av alvarsmark. I övrigt har vattenmängden beräknats efter 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

§ 5. Broar och trummor.

Över de öppna avloppen skola utföras sammanlagt 11 st. ägövägs och ägobroar, på ställen som närmare angivits i kostnadsförslaget och på sätt som framgår av bifogade typritningar. Beträffande befintliga trummor i punkterna 4+18, 5+24 och 6+35 äro dessa för närvarande i relativt gott skick, varför en ombyggnad med hänsyn till avrinningen, ej synes vara av behovet påkallad.

Företaget berör allmän väg i punkterna 13+72 och 37+35. De gamla trummorna genom vägen äro för högt grundlagda för att tillåta ovanför liggande markers torrläggning, varför de måste ombyggas. I den förra punkten skall den nya trumman utföras med en effektiv genomsläppningsöppning av 1.0 m:s bredd och 0,8 m:s höjd, i enlighet med typritning C, i den senare punkten utföres trumman av 60 cm:s armerad be-

tongkulvert i enlighet med typritning D. Bottenläget för de båda trummorna framgår av bilagade profilritning.

Enär vägen ifråga byggdes omkring år 1891 enligt uppgifter som lämnats vid synesammanträdet, och då kostnaden för trummorna är relativt liten i förhållande till båtnaden å ovanför liggande marker, åligger det vägens ägare, i detta fall Ölands vägdistrikt, att utföra och bekosta ombyggnaden av trummorna.

Förutom ovannämnda trummor innebär förslaget, att i punkt 15 av diket C-C^I utföres en sidoledning genom allmänna vägen av 6" tegelrör jämte en brunn å den norra sidan för erhållande av avlopp för de här belägna markerna tillhörande fastigheten Alby 1². Denna rörledning utföres av de dikande.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning, skall utgå efter beräknade nuvarande värdet å den mark, som toges i anspråk och har i särskild jordersättningslängd (bil. I.) beräknats för varje fastighet, över vilken avloppen framgå. De sålunda beräknade ersättningarna uppgå till sammanlagt 462:81 kronor.

Ersättning för jordupplag skall utgå ifall någon sakägare så önskar, men skall uppmätning av sådan skada ske först efter företagets fallbordande och utföras av statens lantbruksingenjör, förrättningsmannen eller två ojävige män.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets

styrelse och senast den dag då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

§ 7. Kostnadsfördelning.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företaget i avdelningar, som föreskrives i vattenlagen kap. 7 § 24, är erforderlig hava synemännen upprättat följande tabell:

<u>Dikessträcka.</u>	<u>Ägofigurer</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Bel. kostnad</u>
1. A-B	93-142	1433:70	2000:-	1,395
2. B-B ^I -C ^I -D	36-44, $\frac{1}{2}$ 45, 48-49, 53-68,	4160:20	3900:-	0,937
3. D-E	$\frac{1}{2}$ 45, 46-47	779:-	350:-	1,091
4. E-F	33-35	291:20	950:-	3,262
5. F-G	2-13, 19-23, $\frac{1}{2}$ 24	1175:75	1050:-	0,893
6. B-B ^I	69-70, 82-92	2643:75	2000:-	0,757
7. D-H-I	50-51, 72-81	1459:90	1150:-	0,788
8. E-E ^I	1, 14-18	665:05	550:-	0,827
9. F-F ^I	$\frac{1}{2}$ 24, 25-32	1092:75	500:-	0,458
Hela företaget		13701:30	12950:-	0,945
4+9		1383:95	1450:-	1,048
4+5+9		2559:70	2500:-	0,977
3+8		1444:05	1400:-	0,969
3+4+5+8+9 II		4003:75	3900:-	0,974
2+7		5620:10	5050:-	0,899

1+6	4077:45	4000:-	0,981
1+2+6+7 I	9697:55	9050:-	0,933

Häraf framgår att företaget skall uppdelas i två avdelningar, av vilka

avdelning I omfattar dikessträckorna A-B-C-C^I-D, B-B^I och D-H-I^I,
 " II " " " D-E-F-G, E-E^I och F-F^I

Till grund för fördelningen av dikningskostnaderna för företaget skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje fastighet sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas^s/som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Dock skall för den händelse kostnaden för någon avdelning skulle överstiga den beräknade båtnaden, sådan jämkning i kostnadsfördelningen företagas, som föreskrives i vattenlagen kap. 7 § 27.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförelaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola sålunda fördelas efter nämnda procenttal om företaget kommer till utförande men skola dock vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

§ 8. Underhåll.

Underhåll av broar och trummor åligger den eller dem för

vars räkning de ombyggs. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de procenttal som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida^{ej} förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna avlopp skall ske minst vart 3:dje år eller så ofta behov därav föreligger. Stängsel, som uppsättes över kanalerna få icke utföras så att de menligt inverka på avrinningen.

Om de öppna avloppen uppslammas på grund av att kreatur tillåtas trampa ned slänterna, skall kreaturens ägare vara skyldig betala den härigenom uppstående merkostnaden för rensning och ersätta eventuella skador, som kunnat uppstå på grund av vattnets uppdämning.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företaget skall benämnas "Alby-Gösslunda torrlägningsföretag av år 1939".

Dess angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

- att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överenstämmelse med det fastställda förslaget;
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;
- att genom ktingsänd kallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

§ 10 Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

- att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugo (20) kronor 55 öre;
- att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;
- att arbetet skall vara fullbordat före den 1:a september 1945;
- att arbetet skall utföras i full överenstämmelse med det upprättade förslaget dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna

visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningen djup och avrinning, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skriftliga medgivande företagas;

att betongrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör; innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras innan de höljas; *att*

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalbanken än 1 meter eller med starkare lutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller uppsprängda bergmassor läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande, vattnet i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav lider skada;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersatts med nya;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i dess helhet godkänts av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör;

att meddelande om när vägstyrelsen kan påbörja arbetet med trummorna genom landsvägen i god tid skall tillställas styrelsen, som därefter utan onödigt dröjsmål skall utföra detsamma;

att vägstyrelsen skall lämna erforderliga anvisningar vid utförandet av

dikessträckan utmed allmänna vägen, så att föreskrivna 2 m:s bankett erhålles mellan vägen och dikeskanten.

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Alby, Skärlöv den 10 november 1939

Arne Andersson

Statens lantbruksstipendiata

Janne Tolkeson *L. B. Johansson*

Biträdande godemän.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hultsfreds socken.</u>				
1/4	2 ³		Gösslunda; Henry Svensson		1-5	670:65	1278:50
1/4	1 ³		" Erik och Einar Olsson	s	6-15	923:40	1437:-
1/4	2 ²		" Henry Andersson	s	16-26	1107:85	2166:-
5/32	3 ²		Alby; Fridz Carlsson	s	{ 27-28 128-132	605:10	833:25
5/32	3 ³		" Albin Johansson	s	{ 29-30 122-127	907:50	1291:-
5/32	3 ⁴		" Svante Olsson		{ 31-32 133-136	576:45	1049:10
5/32	3 ⁵		" Frans Pettersson		{ 33-39 137-142	1761:-	2303:50
1/4	1 ³		" Frida, Bertil, Malte Olsen, Sonja, Kerstin och Vivan Vilhelmsen		40-49	2638:80	4651:-
1/4	1 ²		" Sture Larsson	s	50-59	3017:90	5408:-
14/4000	4 ⁴		" O. Melén skribens		60-61	349:-	380:-
39/2000	4 ⁵		" Sigvard Carlsson		62-66	1051:80	1686:80
279/4000	4 ⁶		" Lenn		67-73	2277:-	3519:-
37/1000	4 ⁷		" Albin Johansson	s	74-78	981:50	1229:-
1/4	4 ²		" J. Fr. Svensson sk.	s	79-97	5280:45	7771:-
1/4	5 ³		" Ragnar Ludvigsson (Olsen)		98-104	1087:20	1349:40
1/4	5 ⁴		" Lenn		105-109	876:-	1107:40
3/8	7 ¹		" Erik Andersson		110-121	2715:90	3068:85
			Summa			26827:30	40528:80

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II				Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	607:85	592:10				592:10	4.572	44:41	
II	573:60	500:29				500:29	3.863	37:52	
II	1058:15	1030:73				1030:73	7.959	77:31	
I	75:15								
II	153:-	70:13	149:04			219:17	1.692	16:44	
I	109:80								
II	273:70	102:47	266:61			369:08	2.850	27:69	
II	145:40								
II	327:25	135:69	318:77			454:46	3.009	34:09	
I	257:36								
II	291:20	234:52	283:65			518:17	4.001	38:87	
I									
II	1233:20								
II	779:-	1150:85	758:81			1909:66	14.747	143:25	
I	2390:10	2230:50				2230:50	17.224	167:32	
I	31:-	28:93				28:93	0.223	2:17	
I	635:-	592:60				592:60	4.576	44:45	
I	1242:-	1159:07				1159:07	8.950	86:94	
I	247:50	230:97				230:97	1.784	17:33	
I	2490:55	2324:25				2324:25	17.948	174:35	
I	262:20	244:69				244:69	1.890	18:36	
I	231:40	215:95				215:95	1.668	16:20	
I	352:95	329:38				329:38	2.544	24:71	
	13701:30	9050:-	3900:-			12950:-	100.000	971:41	

Alley, Skärköv den 10 november 1933

Arne Andersson

Ordförande Landbruksstipendiat

Jeanne Tolkeson

ordförande

H. B. Johansson

ordförande