

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Åkerholm nr. 1¹, Vittinge nr. 1², 1³, 2³, 3² och 3³, Hundekulla nr. 1² och 1³, Grånsten nr. 1¹, 2⁵, 3² och 3³, Ottinge nr. 1¹, Tingstad nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 2², 2³ och 3¹, Norrsjö nr. 1¹ och 2¹, Stengårdsnäs nr. 1¹ samt Vivelnsjö nr. 1², 1³, 3² och 4¹ uti Lofta socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1,0 km. öster om Lofta kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 113 betecknade ägofigurerna, och de diken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, C-F och D-G av vilka sträckorna 0 - 15+30, 16+56 - 25+10, 26+30 - 36+76 av diket A-B-C-D-E och sträckan 50+60 - 54+84 av diket D-G skola utföras som öppna avlopp samt sträckorna 15+30 -

16+56, 25+10 - 26+30 av diket A-B-C-D, sträckan 50 - 50+60 av diket D-G och diket C-F skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 62,42 hektar, varav 62,37 hektar åker och 0,05 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Grånstens dikningsföretag av år 1939", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 2 december 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan,

där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $4,7 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till 150 sek.lit. pr km^2 . vid högsta högvattenmängd, 90 sek.lit. pr km^2 . vid normal högvattenmängd och 6,5 sek.lit. pr km^2 . vid normal medelvattenmängd.

Bottenbredden har för jordsektion bestämts till 0,5 m. på sträckan 0 - 15+30 av diket A-B-C-D-E och till 0,3 m. för övriga öppna avloppssträckor.

I berg har bottenbredden bestämts till 1,0 m.

Sidolutningen har för jordsektion bestämts till 1:1,5 på sträckan 0 - 1+50 av diket A-B-C-D-E och till 1:1,25 för övriga öppna avloppssträckor.

Sidolutningen i berg har bestämts till 1:0,1.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppen

framföra högsta högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,8 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m. vid de å profilritningarna angivna bottenlutningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 7 st. ägovägstrummor och en byvägstrumma utföras av 12" cementrör samt 24" och 30" betongkulvert i enlighet med de upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. H.

Diket A-B-C-D-E genomgår allmänna vägen Gamleby - Ottinge vid punkt 35+28 genom en här befintlig landsvägstrumma av sten. Denna trumma är för grund och måste därför ombyggas.

Den nya trumman skall utföras av 24" betongkulvert i enlighet med den härför upprättade ritningen. Den nya trummans botten skall ligga på höjden +8,33 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan. Den nuvarande trumman är enligt lämnade upplysningar byggd före den 1 januari 1880, varför synemännen bestämma att ombyggnaden av densamma skall bekostas av dikningsföretaget.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 19.710:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjd-

läget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar, enligt nedanstående bil. litt. I¹.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I², upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26, och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

av fullgoda och av vederbörande lantbruksingenjör godkända rör eller kulvert.

Rören få icke helt täckas, förrän deras läge godkänts av vederbörande lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m. fyllning på desamma.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tred-je år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de

i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För räsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för räsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Grånsten nr. 1,⁴ som för närvarande äges av lantbrukaren Göte Andersson, Grånsten, Lofta.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 31:32 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Gränsten, Lofta den 20 december 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Åkerholm el.					
Bokalla	1 ¹	4 7/8		✓ Sök.	Sven Johansson
Vittinge	1 ³ , 2 ³ , 3 ³	1/4, 1/8, 1/8	B		
Hundekulla	1 ³	0,5	B	Sök.	Erik Möckelström
Vittinge	1 ² , 2 ² , 3 ²	1/4, 1/8, 1/8	A		
Hundekulla	1 ²	0,5	A	Sök.	Densamme
Gränsten	1 ¹	1/4	D	Sök.	Göte Andersson
D:o	2 ⁵	1/2	C	Sök.	Densamme
D:o	3 ³	1/2	B	Sök.	Jonas Andersson
D:o	3 ²	1/2	A	Sök.	Göte Andersson
Ottinge	1 ¹	1		Sök.	Greta Hedin
Tingstad	1 ³	1/8	B	Sök.	Hjalmar Svensson
D:o	3 ¹	1/4	G	Sök.	Densamme
D:o	1 ²	1/2	A	Sök.	Karl Svensson
D:o	2 ²	1/4	Fa	Sök.	Petrus Andersson
D:o	2 ³	1/4	Fb	Sök.	Densamme
D:o	1 ⁶	1/8	E	Sök.	Algot Karlsson
D:o	1 ⁴	1/8	C	Sök.	Petrus Andersson
Norrsjö	1 ¹ , 2 ¹	1, 1			Ivar Olsson
Stengårdsnäs	1 ¹	1	H		Lofta församling
utj. t. Prästhumparna					
Vivelsjö	1 ³	1/4	B	Sök.	Artur Johansson
D:o	3 ²	1/4	E		Georg Anderssons sterbhus
D:o	4 ¹	1/2	G	Sök.	Axel Karlsson
D:o	1 ²	1/4	A		Seth Nyström

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget	
öre företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrättningen			
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.454	40	1.616	-	161	60	126	25	5	25	0,641	L 4
3.994	40	4.624	-	629	60	491	88	20	45	2,496	L 5
5.313	60	6.368	-	1.054	40	823	75	34	25	4,179	L 5
6.668	-	7.664	-	996	-	778	12	32	35	3,948	L 1
1.788	80	1.936	-	147	20	115	-	4	79	0,584	L 1
6.200	80	7.664	-	1.463	20	1.272	61	52	91	6,457	L 6
3.060	80	3.696	-	635	20	497	75	20	69	2,525	L 1
6.652	80	8.464	-	1.811	20	1.789	90	74	42	9,081	L 7
835	20	928	-	92	80	91	71	3	81	0,465	L 8
1.518	40	1.632	-	113	60	112	26	4	67	0,570	L 8
6.439	20	8.224	-	1.784	80	1.763	81	73	33	8,949	L 10
2.572	80	3.168	-	595	20	588	20	24	45	2,984	L 2
5.086	25	6.415	-	1.328	75	1.313	12	54	59	6,662	L
2.037	60	2.608	-	570	40	563	69	23	44	2,860	L 0
1.206	40	1.808	-	601	60	594	53	24	71	3,016	L 2
10.875	20	14.608	-	3.732	80	3.688	90	153	37	18,716	L 3
2.453	60	2.752	-	298	40	294	89	12	26	1,496	
2.804	80	3.616	-	811	20	801	66	33	33	4,067	L 11
2.728	80	3.408	-	679	20	671	21	27	90	3,405	
4.890	40	7.952	-	3.061	60	3.025	59	125	80	15,351	L
347	20	656	-	308	80	305	17	12	69	1,548	L 1
78.929	45	99.807	-	20.877	55	19.710	-	819	46	100,000	

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
den 20 december 1939. På tjänstens vägnar: <i>Erik Rundqvist</i> Statens Lantbruksingenjör. <i>Knut Larsson Harald Hjermann</i> Biträdande godemän.					