

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kättilstorp nr. 1², 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 2², 2⁶ och samfälld mark till Kättilstorps by samt Jonsryd nr. 1², 1⁴, 1⁶, 1⁷ och 1⁸ uti Bäckebo socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaflenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1,5 km. norr om Bäckebo kyrka och tillhör vattensystem nr. 76 Snärjbäcken, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 141 betecknade ägofigurerna, och de kanal- och dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C, B-D-E och D-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

litt. F, beräknats till 22,44 hektar, varav 8,82 hektar åker,
 10,⁸⁹~~59~~ hektar äng och odlingsmark samt 2,73 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Jonsryds torrlägnings-
 företag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på
 Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 maj 1935, har
 något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna
 icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i ska-
 la 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för
 närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvaran-
 de medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit
 vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd
 från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan
 omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan,
 där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark
 med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 92 km^2 vid punkt A.

Statens Meteorologiska-Hydrografiska Anstalt har, enligt inhämtade uppgifter, uppskattat vattenmängderna till

Ex. högvattenmängd	14,0 $\text{m}^3/\text{sek.}$
Normal "	7,0 "
Medelvattenmängd	0,5 "

På grund av bifurkation mellan Snärjbäcken och Alsterån tillkommer en viss vattenmängd från Alsterån, som Meteorologisk-Hydrografiska Anstalten enligt lämnade uppgifter ej medtagit, i de nämnda uppgifterna.

Enligt verkställda vattenmängdsmätningar vid Århultemåla kvarn och såg, belägna c:a 2 km. nedströms om punkt A, där nederbördsområdet beräknats till 95 km^2 , hava följande vattenmängder erhållits:

Ex. högvattenmängd	10,76 $\text{m}^3/\text{sek.}$
Normal "	9,02 "

Medelvattenmängd $0,63 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Av dessa vattenmängder har sedan vattenmängderna vid punkt A beräknats till:

Normal högvattenmängd $8,7 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Medelvattenmängd $0,6 \text{ "}$

Då ex. högvattenmängd endast uppträder c:a vart 25:te år, har huvudavloppet A-B-C eller Snärjbäcken ej ansetts böra dimensioneras för ex. högvattenmängd.

För kanalen A-B-C har bottenbredden bestämts till 4,5 m. i jord och 6,20 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då i kanalen A-B-C, enligt verkställda beräkningar, högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,5 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,3 m.

För dikenä B-D-E och D-F äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar ej ansetts erforderliga för dessa.

Bottenbredden har för desamma bestämts till 0,5 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor samt vattningsställe.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola uppföras en byvägsbro vid 3+16, en byvägs-trumma vid 30+15 samt 3 ägovägsbroar vid 25+73, 31+60 och 32+35, vilka broar och trummor skola utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 12 här nedan.

Ett vatteningsställe skall anordnas vid 3+16 omedelbart uppströms om byvägsbron på kanalens södra sida.

Mom. 6.Strömfall.

Vid punkt 0+30 å sträckan A-B av kanalen A-B-C eller Snärjbäcken finnes ett strömfall tillhörigt Kättilstorps byalag, vilket strömfall måste utrivas för företagets utförande. Strömfallet har enligt lämnade uppgifter för c:a 60 år ^{sedan} utnyttjats för en mältkvarn. För närvarande finnas inga byggnader kvar för fallets utnyttjande, varför strömfallet för närvarande är obebyggt.

Biträdande förrättningsmannen har tillsammans med godemännen verkställt utredning och värdering av detta strömfall, bil. litt. E². Av denna utredning framgår att strömfallet måste anses vara värdelöst för närvarande.

På grund härav bestämma synemännen, att någon ersättning

ej skall utgå för strömfallets utrivande i följd av företagets utförande.

Mom. 7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 15.480:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande

med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick, och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar, enligt nedanstående.

De avloppssträckor och den mark som ingå i de olika avdelningarna samt avdelningars kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Kanal- eller dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I	A - 3	1-18.	2.600:-	381:65	6,80
II	3 - B	19-34b; 40-56.	7.960:-	4.450:20	1,79
III	B-C	35a-39; 97; 104-120.	1.970:-	3.821:10	0,51
IV	B-D	57-80; 87-96; 98-103.	1.120:-	4.521:95	0,25
V	D-E	81; 82a; 82b.	190 :-	415:30	0,46
VI	D-F	83-86; 121-141.	1.640:-	2.879:50	0,59
Summa			15.480:-	16.469:70	0,9399078

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att inom resp. avdelning ingående mark skall erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 10.

Företagets tillåtlighet enl. 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget synas icke kunna
bliva förändrade för nedanförliggande vattenverk.

Då såsom förut nämnts någon ersättning ej skall utgå för
utrivande av det ifrågavarande strömfallet och företagets kostnad
beräknats till 15.480:- kronor och dess båtnad till 16.469:70
kronor, är företaget alltså tillåtligt enl. 7 kap. 38 § vatten-
lagen.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 39 §
vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 11.Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja
detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid den-
na förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-,
profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart
denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat
senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av ar-
betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera
därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för del-
ägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-
gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-
tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får
ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och
1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid
alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen,
dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkter-
na, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profil-
ritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller
bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta
med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 12.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de
kanal- och dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt
ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tred-
je år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets
avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkstäl-

las å tider, så arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma, de broar eller trummor, som skola nybyggas skola underhållas av respektive väghållare eller markägare.

Mom. 13.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 14 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och

då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 14.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Jonsryd nr. 1², som för närvarande äges av lantbrukaren Sture Petersson, Jonsryd, Bäckebo.

Mom. 15.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 24:69 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 16.

Yrkanden, som ej ovan behandlats.

Enligt 11 § i sammanträdesprotokollet har ägaren av fastigheten Jonsryd nr. 1⁸ Hjalmar Johansson yrkat på ersättning för den skada som uppkomme på hans mark genom företagets utförande.

Då enligt värderingslängden den i företaget ingående till nämnda fastighet hörande marker erhåller båtnad genom

företagets utförande, och synemännen ej funnit att någon skada i följd av företagets utförande kan tillstyrkas denna mark, bestämma synemännen, att någon ersättning ej skall utgå till nämnda Johansson i följd av företagets utförande.

Beträffande Valfrid Johanssons yrkanden, att en bro skulle uppföras över Snärjbäcken vid punkt 1 få synemännen framhålla, att någon bro för närvarande ej finnes vid denna plats. De marker å Johanssons fastighet Kättilstorp nr. 2², som innefattas av å plankartan och i värderingslängden med nr. 5 - 18 betecknade ägofigurerna utgöras för närvarande av ängs- och skogsmark och komma även efter företaget att bli ängs- och skogsmark, Vidare synes Johansson för närvarande komma till dessa marker genom överfart över bäcken å byvägsbron vid 3+16, vilket han även kan göra efter företagets utförande.

På grund härav anse synemännen, att de ej kunna biträda Valfrid Johanssons nämnda yrkande.

Mom. 17.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till

besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.


Mom. 18.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Jonsryd, Bäckebo den 11 november 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
Kättilstorp	samf.			----	Kättilstorps by
D:o	av 2 ²	1/8	Ba	---	Valfrid Johansson
D:o	1 ²	1/4	Aa	---	Robert Nilssons sterbhus
D:o	av 2 ²	1/8	Ba	---	Johan Jonsson
D:o	1 ⁷	1/8	Af	Sök.	Verner Petersson
D:o	1 ⁹	1/16	Ah	Sök.	Densamme
D:o	1 ⁸	1/16	Ag	Sök.	Densamme
Jonsryd	1 ⁴	7/96	C	---	Karl Erlandsson
D:o	1 ²	3/16	A	Sök.	Sture Petersson
D:o	1 ⁶	9/64	E	Likst. m. sök.	Karl Johannesson
D:o	1 ⁸	1/16	G	---	Hjalmar Johansson
D:o	1 ⁷	1/8	F	Likst. m. sök.	Akter Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	-	16	80	4	80	4	51	0	24	0,029
147	65	796	30	648	65	609	67	32	07	3,938
184	90	2.503	20	2.318	30	2.178	99	114	64	14,076
16	90	247	-	230	10	216	27	11	38	1,397
37	-	738	-	701	-	658	88	34	66	4,256
27	90	523	-	495	10	465	35	24	48	3,006
37	50	433	-	395	50	371	73	19	55	2,401
19	20	306	-	286	80	269	57	14	19	1,742
1.976	60	6.556	-	4.579	40	4.304	21	226	46	27,805
1.461	35	5.585	-	4.123	65	3.875	85	203	92	25,038
126	80	467	-	340	20	319	76	16	83	2,066
1.235	30	3.581	50	2.346	20	2.205	21	116	03	14,246
5.283	10	21.752	80	16.469	70	15.480	-	814	45	100,00

Jonsryd, Bäckebo den 11 november 1939.

På tjänstens vägnar:

Albin Bern

Statens Lantbruksingenjör.

Albin Bern Albin Johansson

Biträdande godemän