

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Okneback nr. 4<sup>3</sup>, Stubbemåla nr. 1<sup>3</sup> samt Älgerum nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 4<sup>9</sup>, 5<sup>2</sup> och 5<sup>3</sup> uti Mönsterås socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare anges skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2,5 km. sydväst om Mönsterås köping, och mellan vatten-system nr. 74 Emån och nr. 75 Alsterån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plan-, karta med nr. 1-70 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D <sup>B-F</sup> och C-G, av vilka sträckorna A-B-C-D' och C-G skola utföras såsom öppna avlopp och D'-E samt B-F skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 30,21 hektar, varav 30,15 hektar

åker och 0,06 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Älgerums dikningsföretag av år 1939", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 7 juni 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med dubbla streckade linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till  $3,8 \text{ km}^2$ .

Avrinningen har antagits till 100 sek.lit. pr  $\text{km}^2$ . vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av  $0,38 \text{ m}^3/\text{sek.}$  och en medelvattenmängd av  $0,038 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För samtliga öppna avlopp har bestämts en bottenbredd till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har för dessa diken bestämts till 1:1,5 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då diket A-B-C-D framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,7 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,2 m. vid en minsta bottenlutning av 1:1000.

Avloppssträckorna D-E och B-F skola utföras såsom täckta ledningar, sträckan D-E av 6" tegelrör och sträckan B-F av 9" cementrör.

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola <sup>5</sup> 4 st. ägovägstrummor och en byvägstrumma av betongkulvert utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. I.

Företaget kommer därjämte att beröra avlopp dels genom allmän väg inom Handbörds, Stranda och Norra Möre vägdistrikt samt dels genom Mönsterås järnväg genom en befintlig landsvägstrumma vid 0+39 och genom en befintlig järnvägstrumma vid 3+79.

Såväl landsvägstrumman som järnvägstrumman bibehålles oförändrade vid företagets genomförande, men skall stenbekläd-  
nad utföras av avloppets botten och slänter till en höjd av 1,0 m. Över botten å ömse sidor av järnvägstrumman från trumman till och med 5,5 m. ovanför densamma och från trumman till och med 4,5 m. nedanför densamma.

Av denna stenbeklädning skall Mönsterås järnväg bekosta utförande av den del, som kommer inom järnvägens område.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick, och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar, enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. litt. K<sup>1</sup>.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. K<sup>2</sup>, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 -26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökandenlikställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst.m.sök."

#### Mom. 9.

#### Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-  
gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-  
tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får  
ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och  
1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid  
alla tillskötande diken och för övrigt på lämpliga ställen,  
dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna och trummorna skola utföras av full-  
goda och av vederbörande Lantbruksingenjör godkända rör eller  
kulvert. Rören till ledningarna får ej övertäckas förrän led-  
ningarnas lägen äro kontrollerade och godkända av Lantbruks-  
ingenjören i länet.

Därefter skola rören täckas med minst 1,0 m. fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-  
terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och pro-  
filritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas  
eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör er-  
satta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan  
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-  
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Slambrunnarna skola ränsas så ofta det visar sig erforderligt, dock så att brunnen ej fylles med mer än högst 40 cm. slam från botten. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen, För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då såeljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Älgerum nr. 5<sup>3</sup>, som för närvarande äges av Godsägaren Gustaf Nilsson, Älgerum, Mönsterås.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med <sup>19:70</sup>~~20:70~~ kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Älgerum, Mönsterås den 14 december 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

| Fastighetens |                     |        |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|--------------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn         | Register-<br>nummer | Mantal | Littera |                                   |                                           |
| 1            | 2                   | 3      | 4       | 5                                 | 6                                         |
| Oknebäck     | 4 <sup>3</sup>      | 1/4    | Db      |                                   | Petrus Cedergrens storbhus                |
| tubbemåla    | 1 <sup>3</sup>      | 3/16   | B       |                                   | Desamma                                   |
| lgerum       | 1 <sup>3</sup>      | 1/16   | Ab      |                                   | Abel Karlsson                             |
| o            | 4 <sup>9</sup>      | 5/144  | Dh      |                                   | Albert Johansson                          |
| o            | 1 <sup>4</sup>      | 1/16   | Ac      | Likst.<br>m. sök.                 | John Jonsson                              |
| o            | 5 <sup>3</sup>      | 1/4    | Eb      | Sök.                              | Gustav Nilsson                            |
| o            | 5 <sup>2</sup>      | 1/4    | Ea      | Sök.                              | Densamme                                  |
|              |                     |        |         |                                   | Summa                                     |

| Markens värde                |     |                               |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| före företagets<br>utförande |     | efter företagets<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                          | öre | Kr.                           | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                            | 8   | 9                             | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                     | 16  | 17                         |
| 2.637                        | 70  | 2.836                         | -   | 198               | 30  | 127                     | 87  | 9                      | -   | 1,51                       |
| 5.536                        | 75  | 6.441                         | -   | 904               | 25  | 583                     | 07  | 41                     | 07  | 6,89                       |
| 1.035                        | 30  | 2.393                         | -   | 1.357             | 70  | 875                     | 46  | 61                     | 63  | 10,34                      |
| 731                          | 90  | 2.880                         | -   | 2.148             | 10  | 1.385                   | 12  | 97                     | 45  | 16,35                      |
| 1.809                        | 45  | 4.044                         | -   | 2.234             | 55  | 1.440                   | 87  | 101                    | 38  | 17,01                      |
| 4.680                        | 05  | 8.135                         | -   | 3.454             | 95  | 2.227                   | 79  | 156                    | 76  | 26,30                      |
| 3.556                        | 25  | 6.394                         | -   | 2.837             | 75  | 1.829                   | 82  | 128                    | 74  | 21,60                      |
| 19.987                       | 40  | 33.123                        | -   | 13.135            | 60  | 8.470                   | -   | 596                    | 03  | 100,00                     |

Älgerum, Mönsterås den 14 december 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Elof Linné Carl Bengtson  
Biträdande godemän.