

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Höckhult nr. 1⁴, 2², 2⁵, 2⁷, 2⁹ och 2¹⁵ samt Elmekärr nr. 1¹ och 2¹ uti Misterhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda två dikningssamfälligheter eller företag, är beläget 6 km. nordost om Misterhults kyrka och mellan vattensystem nr. 72 Marströmmen och nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas "Höckhults dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1940", äro att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 5 - 23 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D samt företaget nr. 2 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 24-93⁹⁴ betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med E-F-G-H, F-I och C-K.

Av dessa avlopp skola sträckan B-D inom företaget nr. 1 samt sträckorna F-I och 14+60 - 17+38 inom företaget nr. 2 utföras såsom täckta ledningar. Övriga dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 2,61 hektar tomt och åker inom företaget nr. 1 och till 11,26 hektar, varav 10,26 hektar åker, 0,51 hektar odlingsmark och 0,49 hektar annan mark inom företaget nr. 2.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 19 februari 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit

vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begräⁿsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $1,6 \text{ km}^2$.

Avrinningen har antagits till $200 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför huvudavloppen A-B-C och E-F-G-H skola kunna framföra en högvattenmängd av $0,32 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,01 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För de öppna dikessträckorna av dessa avlopp har bestämts en bottenbredd av $0,3 \text{ m.}$ i jord och $0,8 \text{ m.}$ i berg och en sidolutning av $1:1,25$ i jord och $1:0,1$ i berg.

Med dessa dimensioner kan då dessa öppna avlopp i enlighet med verkställda beräkningar framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 1,0 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,1 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För diket G-K-L är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har för detta dike bestämts till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg, varjämte sidolutningen bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

För de täckta ledningarna äro nederbördsområdena angivna å hithörande profilritningar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med dessa företag och på dikningssamfälligheternas bekostnad skola 3 byvägstrummor, en ägovägstrumma och 8 st. ägovägsbroar ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Vid punkt 1+68 å avloppet A-B-C inom företaget nr. 1 och å fastigheten Höckhult nr. 1⁴ finnes en dricksvattenbrunn, som måste fördjupas i följd av detta företags utförande.

På grund härav tillerkännes ägaren av fastigheten Höckhult nr. 1⁴ en ersättning av 50:- kronor för att själv utföra den erforderliga fördjupningen av brunnen.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företagen, som nu skola ut-

föras enligt sökandens yrkanden, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 1.710:- kronor för företaget nr. 1 och till 8.870:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning inom resp. företag.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Företaget nr. 1 skall ej uppdelas i avdelningar.

För utrönande av huruvida inom företaget nr. 2 jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har detta företag uppdelats i 6 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, samt avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad fram-

går av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	E-F	24-27, 31	756:80	3.690:-	4,88
II	F-G	28-30b, 38-47, 65-71	2.212:15	1.440:-	0,65
III	G-H	48-53, 77-79, 83-94	4.400:20	3.040:-	0,69
IV	F-I	32-37, 80-82	1.142:10	340:-	0,30
V	G-K	54-64	860:40	360:-	0,42
VI	K-L	72-76b	1.349:60	880:-	0,65
S:ma	-		10.721:25	9.750:-	0,9094088

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad.

Då ägaren av fastigheten Höckhult nr. 2⁷ ej önskar utförande av sträckan K-L, bestämma synemännen, att upptagande av denna sträcka ej skall ingå i utförande av företaget nr. 2.

Fastighetens Höckhult nr. 2⁷ andel i företagets hela kostnad minskas härigenom med 880:- kr. Likaså erhåller nämnda fastighet ett båtnadsavdrag av $\frac{880:-}{0,9094088} = 967:66$ kronor.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. I, upprättad.

I dessa längder finnes angiven varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar och andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 oktober 1947. Beträffande förläng-

ning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna med tillhörande slambrunnar skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge blivit godkända av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. Större stenar få icke förekomma i fyllningen närmast rören.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företagen skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbets-

styrelsen gemensam för båda företagen, som enligt beslut,

§ 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Elmekärr nr. 1¹ och 2¹, som för närvarande äges av lantbrukaren Efraim Karlsson, Elmekärr, Misterhult.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vatten-

lagen skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer

till stånd.

Höckhult, Misterhult den 28 augusti 1940.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Christen Engqvist'. The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Statens Lantbruksingenjör.



David Parkhem. Carl Nilsson
Biträdande godemän.