

U T L Å T A N D E.

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Kvilla nr. 1², 1³, 2³, 2⁴, 3³ och 3⁴ uti Förlösa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 3 km. väster om Förlösa kyrka samt mellan vattenystem nr. 76 Snärjbäcken och nr. 77 Ljungbyån och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 30 och 33 - 87 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F, B-G, C-I, D-H och E-K, av vilka diket A-B-C-D-E-F skall utföras såsom öppet avlopp och de övriga diken såsom täckta avlopp med in- och utlopp samt slambrunnar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 16,41 hektar, varav 13,74 hektar tomt

och åker samt 2,67 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Kvälla torrlägningsföretag av år 1940" är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 februari 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, tomt och trädgård med lila färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Nom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $18,3 \text{ km}^2$.

För det öppna avloppet A-B-C-D-E-F har avrinningen beräknats till $240 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför detta avlopp skall kunna framföra en högvattenmängd av $4,38 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,18 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För sträckan A-B-C-D har bestämts en bottenbredd av 1,0 meter i jord och 2,5 meter i berg och en sidolutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg. För sträckan D-E-F har bottenbredden bestämts till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,25.

Bottenlutningen har bestämts till 1:1000 för den förstnämnda sträckan och till 4:1000 för sträckan D-E.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta avlopp framföra högvattenmängden vid ett största vattendjup av 1,50 m. och medelvattenföringen vid ett vattendjup av 0,30 meter.

För de täckta ledningarna äro nederbördsområdena angivna å hithörande profilritningar.

Avrinningen vid högvatten för dessa avlopp har beräknats till $1,5 \text{ sek.lit. pr hektar.}$

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 8.510:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 7 avdelningar.

Den mark och de dikessträckor, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kost-

nad framgå av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	{A-B-C B-G	27-30;33-40;84-87	1.518:30	1.970:-	1,30
II	C-D	21-26;41-42	335:40	1.740:-	5,16
III	D-E	12;17;20;43a-47; 51-56	1.341:65	1.800:-	1,34
IV	E-F	48-50	163:65	120:-	0,73
V	G-I	75-83	1.165:45	580:-	0,50
VI	D-H	1-11;13-16;57-60	3.711:10	1.860:-	0,50
VII	E-K	61-74	1.002:05	440:-	0,44
Summa			9.237:60	8.510:-	0,92

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits att avdelningarna I, II, V och VI skola sammanföras med gemensam kostnad och med en rel.kostnad av 0,9137847, samt att avdelningarna III, IV och VII skola sammanföras med gemensam kostnad och med en rel. kostnad av 0,9412327.

Efter förestående relativtal hava kostnaderna för de inom de olika grupperna ingående fastigheterna fördelats.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnader-

na och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera

därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av vederbörande lantbruksingenjör godkända rör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge kontrollerats och godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med

minst 1,0 meters fyllning. I fyllningen närmast rören få större stenar icke förekomma.

Slambrunnarna förses med hål i brunnarnas sidoytor för ytvattnets tillrinning.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och räkningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Kvilla nr. 1³, som för närvarande äges av Grosshandlaren E. Th. Ludvigsson, Förlösa.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot syhemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är städgat, för så vitt inke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer


till stånd.

Kvälla, Förlösa den 24 oktober 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Kvälla	1 ²	9/32	A	Sök.	Harry Andersson
D:o	1 ³	15/32	B	Sök.	<i>Tolbjörn</i> E. Th. Ludvigsson
D:o	3 ⁴	1/2	F	Sök.	<i>Joen Erik Klasson</i> ~~Signe Petersson~~
D:o	2 ⁴	3/8	D	Likst. m. sök.	<i>and prästhand V. Erik Andersson</i> ~~Enock Andersson~~
D:o	3 ³	1/4	E	Sök.	Konrad Andersson
D:o	2 ³	3/16	C	Sök.	Signe Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.391	25	6.981	-	3.589	75	3.288	42	256	18	38,642
3.870	70	6.716	-	2.845	30	2.633	15	205	14	30,942
601	95	1.604	-	1.002	05	943	16	73	48	11,083
1.246	55	2.412	-	1.165	45	1.064	97	82	97	12,514
73	45	572	-	498	55	455	57	35	49	5,353
136	50	273	-	136	50	124	73	9	72	1,466
9.320	40	18.558	-	9.237	60	8.510	-	662	98	100,000

Kvälla, Förlösa den 24 oktober 1940.

På tjänstens vägnar:

G. R. Bayard

Statens Lantbruksingenjör.

Rolf Petersson John Johansson
Biträdande godemän.