

Bil.litt. E.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna ⁷ 1, ¹¹ 1, ¹³ 1 och ¹⁴ 1, Östingstorp nr. ⁴ 1, ⁶ 1, ⁸ 1, ⁹ 1 och ¹⁰ 1 samt Körningsshven nr. ² 1 uti Kristvalla socken av Kalmar län.

Mon. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mon. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 km. öster om Kristvalla kyrka och mellan vattensystem nr. 76 Snärjbäcken och nr. 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 119 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-E, vilka skola utföras såsom öppna diken.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

litt. F, beräknats till 27,90 hektar, varav 19,54 hektar åker och 8,36 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Östingstorpsdiknings-företag av år 1940", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 30 december 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 10 km^2 vid punkt A.

Avrinningen har antagits till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $8 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av $1,0 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattemängd av $0,08 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp A-B-C-D har bestämts en bottenbredd av $0,5 \text{ m. i jord}$ och $1,5 \text{ m. i berg.}$

Sidolutningen har bestämts till $1:1,25$ i jord och till $1:0,1$ i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta avlopp med nämnda dimensioner framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av $0,75 \text{ m.}$ på sträckan 0+57 - 2 och vid ett vattendjup av $1,0 \text{ m.}$ på sträckan 4 - 26 samt medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,2 \text{ m.}$ på förstnämnda sträckan och vid ett vattendjup av $0,3 \text{ m.}$ på den sistnämnda sträckan.

För diket B-E-F är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola ej utföras på dikningssamfundens bekostnad.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenans utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt.G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

För försvårad överfart vid 7+85, 10+45, 12+45, 17+50,

19 och 30+24 erhåller ägaren av fastigheten

Figgetorp nr. 1⁷ 250:- kronor

Körningshven nr. 1² 50:- "

Östingstorp nr. 1¹⁰ 50:- "

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 8.150:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

delning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 4 avdelningar, enligt nedanstående.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ågofigurernas nr.	Båtnad Kr. Kr.	Sär- skild torrl. kostn. Kr.	Rel. sär- skild torrl. kostn.	Egen torrl. kostn. Kr.	Rel. egen torrl. kostn.
I	A-B	1-18b.	1.077:65	6.820:-	6,33		
II	B-C-D	19;50-117	7.790:75	1.830:-	0,23		
III	B-E	20-26;49;118; } 119; }	1.523:80	550:-	0,36	510:-	0,33
IV	E-F	27-48.	2.214:10	780:-	0,35	820:-	0,37
S:ma			12.606:30	9.980:-	0,79		

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom desamma ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I, II och III skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning IV skall bära sin egen kostnad.

Avdelning IV kan utföras ensam med dikning till punkt 33+32. Kostnaden för denna avdelnings egen dikning sträckan 33+32 - 34+25 har beräknats till 40:- kronor. Avdelning III erhåller härigenom sin kostnad jämkad till 510:- kronor.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
	Kr.	Kr.	
I+II+III	10.392:20	9.160:-	0,8814303
IV	2.214:10	820:-	0,3703536
Summa	12.606:30	9.980:-	

Då ägarena av fastigheterna Östingstorp nr. 1⁴ och 1⁶ ej önska upptagande av avloppssträckan C-D och ägarena av fastigheterna Östingstorp nr. 1⁹ och 1¹³ samt Figgetorp nr. 1¹⁴ ej önska upptagande av avloppssträckan E-F bestämma synemännen att endast upptagande av avloppssträckorna A-B-C och B-E skola ingå i företaget.

På grund härav erhålla fastigheterna Östingstorp nr. 1⁴ och 1⁶ avdrag för sina andelar i företagets kostnader med

respektive 507:90 kr. och 542:10 kr. eller tillsammans
1.050:- kronor utgörande den beräknade kostnaden för sträckan
C - D.

Likaså erhålla dessa fastigheter ett båtnadsavdrag av resp.

576:22 kr. och 615:02 kr.

Fastigheternas Östingstorp nr. 1⁹ samt Figgetorp nr. 1¹³ och
1¹⁴ andelar i företaget har beräknats till respektive 9:07 kr,
6:32 kr. och 24:61 kr. eller tillsammans 40:- kr. utgörande kost-
naden för egen dikning för avdelning IV sträckan 33+32 - 34+25.

Likaså erhålla dessa fastigheter ett båtnadsavdrag av respek-
tive 477:71 kr., 332:44 kr. och 1.295:95 kr.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kost-
nadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående
fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för
företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnader-
na och deras delaktighet i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till
stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent,
men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26
och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med

sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1946. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och

1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Fremtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra evärare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande görda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild

persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att föra sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Östingstorp

nr. 1¹⁰, som för närvarande äges av lantbrukaren Erik Johansson,
Östingstorp, Kristvalla.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen
skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre
exemplär till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till
besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vat-
tenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlå-
tande att gå i verkställighet i den ordning, som för läga


kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.
14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen,
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Östingstorp, Kristvalla den 12 augusti 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.


Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Figgetorp	1 ¹¹	9/40	Aaa	Likst. m. sök.	Oskar Nilsson
"	1 ⁷	21/80	Ba	Likst. m. sök.	Densamme
"	1 ¹⁴	avs		-	Gustav Svensson
"	1 ¹³	"		-	Karl Gustafsson
Östingstorp	1 ⁹	1/16	AB	-	Theodor Petersson
"	1 ¹⁶	avs.		-	Karl Eriksson
"	av 1 ¹⁰	1/32	AC	Sök.	Erik Johansson
"	1 ⁶	1/8	B	Sök	Karl Henriksson
				-	Elis Göransson
"	1 ⁴	1/4	C	Sök.	Karl Henriksson
Körningshven	1 ²	9/32	A	-	Alfred Karlsson

Summa


Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
267	30	297	-	29	70	26	18	2	87	0,321
1038	70	3066	-	2027	30	1786	92	195	80	21,925
680	60	747	05	66	45	24	61	2	70	0,302
202	50	219	56	17	06	6	32	0	70	0,078
267	80	292	29	24	49	9	07	0	99	0,111
84	-	560	-	476	-	419	56	45	97	5,148
448	50	3995	-	3546	50	3125	99	342	54	38,356
533	40	1135	98	602	58	531	13	58	20	6,517
464	20	1028	78	564	58	497	64	54	53	6,106
674	70	2629	-	1954	30	1722	58	188	75	21,136
4661	70	13970	66	9308	96	8150	-	893	05	100,000

Östingstorp, Kristvalla den 12 augusti 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.