

U T L Ä T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10. kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Bäckefall nr. 1², 1³ och 1⁴, Ingelstorp nr. 2¹, Lönneberga nr. 1¹ samt Åkarp nr. 1⁸, 2³ och 3⁷ uti Lönneberga socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0,2 km. sydväst om Lönneberga kyrka och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 54 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, som skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

litt. F, beräknats till 7,43 hektar, varav 5,77 hektar åker, 0,76 hektar odlingsmark och 0,90 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Bäckefalls dikningsföretag av år 1941, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 27 maj 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 7 km^2 .

Avrinningen har bestämts till $90 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $7 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför avloppet A - B skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,63 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,04 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För avloppet har bestämts en bottenbredd av $0,3 \text{ m. i jord}$ och $1,4 \text{ m. i berg.}$ Sidolutningen har bestämts till $1:1,25$ i jord och $1:0,1$ i berg för sträckan 1 - 7+50 samt till $1:1,0$ för sträckan 7+50 - 9+50.

Efter verkställda beräkningar kan då avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av $0,90 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,25 \text{ m.}$ vid en minsta bottenlutning av $0,5:1000$.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en byvägstrumma vid 1+97 ombyggas. Denna trumma skall utföras av 125 cm. betongkulvert och i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsföralaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 3.740:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningsläng, bil.litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående

fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då vid förrättningsens handläggning sådana omständigheter, som kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och synemännen ej heller kunnat finna, att hinder möter mot företaget samt då företagets utförande än nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen enligt vattenlagens stadgande härmed tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1946. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Vid grävningens utförande skall iakttagas, att breddningen av diket på sträckan 2 - 2+70 endast skall verkställas på diketets norra sida.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan-

och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

. Byvägstrumman vid 1+97, som i samband med företaget skall

ombyggas, skall underhållas av dem, som förut underhållit densamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkuinig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt angives i 3 kap. 20

§ vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av lantbrukaren Oskar Andersson, Bäckfall, Lönneberga.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.

14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Bäckefall, Lönneberga den 10 december 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Rudolf Nilsson Emil Petersson
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Lönneberga	1 ¹	1/4		---	Axel Karlsson
arp	1 ⁸	3/16	Ab	---	Karl Eklund
o	3 ⁷	1/4	Ca	---	Otto Lundin
o	2 ³	1/4	Bb	Likst. m.sök.	Axel Johansson o. Gustaf Gunnar
gelstorp	2 ¹	1/2		---	Oskar Eriksson
ickefall	1 ³	1/8	Bc	Likst. m.sök.	Edvard Karlssons sterbhus
o	1 ⁴	1/8	Bd	Likst. m.sök.	Desamma
o av	1 ²	1/8	A	Sök.	Oskar Andersson, Evert Andersson o. Ingrid Andersson
o av	1 ²	1/8	A	---	Johan Erik Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	-	40	-	6	-	5	26	0	44	0,141
158	10	186	-	27	90	24	49	2	05	0,655
226	40	460	-	233	60	205	01	17	19	5,482
195	20	518	-	322	80	283	30	23	75	7,575
15	60	114	-	98	40	86	36	7	24	2,309
186	-	1.176	-	990	-	868	85	72	83	23,231
337	10	2.210	-	1.872	90	1.643	70	137	77	43,949
134	80	610	-	475	20	417	05	34	96	11,151
163	30	398	-	234	70	205	98	17	26	5,507
1.450	50	5.712	-	4.261	50	3.740	-	313	49	100,000

Bäckefall, Lönneberga den 10 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Emil Petersson

Statens Lantbruksingenjör.

Rudolf Karlsson

Emil Petersson

Biträdande godemän.