

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Hyltan nr. 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁸ och 1⁹ uti Mörlunda socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 6 km. norr om Bohults station på bandelen Oskarshamn - Berga och mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 74 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 11,11 hektar, varav 8,02 hektar åker

åker och 3,09 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Hyltans dikningsföretag av år 1941", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 juli 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $0,81 \text{ km}^2$.

Ävrinningen har antagits till 200 sek.lit. pr km^2 , vid högvattenföring, varför högvattenmängden beräknats till $0,16 \text{ m}^3/\text{sek}$. För båda diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:0,1 i berg och i jord till 1:1,25 för sträckorna 1-3+20 av diket A-B-C och 21+20 - 21+80 av diket B-D samt till 1:1,0 för övriga dikessträckor.

Med dessa dimensioner kunna avloppen framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,6 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppens djup hava bestämts så, att markerna skola erhålla full torrläggning.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola två byvägstrummor ombyggas, nämligen vid 0+83

och 21+24, och 1 enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Vidare bestämma synemännen, att i följd av företagets utförande följande ersättningar skola utgå:

till ägaren av Hyltan nr. 1 ⁹	100:- kr.	för försvårad överfart vid 1+10
" " " " " 1 ⁵	100:- "	för försvårad överfart vid 0+60
" " " " " 1 ⁸	100:- "	för försvårad överfart vid 3+6 och
" " " " " 1 ⁴	50:- "	för försvårad överfart vid 8+10.

Det berg, som uppspränges, och den grus och sten som upptages, ur diket A-B-C på sträckan 0+83 - 3 där denna dikessträcka genomgår odlad mark skall borttagas på företagets bekostnad.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 6.600:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar.

Den mark och de dikessträckor, som ingå i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-12;47-50	1.917:95	3.650:-	1,90
II	B-C	13-46	3.156:55	1.210:-	0,38
III	B-D	51-74	1.949:75	1.740:-	0,89
Summa			7.024:25	6.600:-	0,9396020

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de i de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 november 1946. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-

tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt. Dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda prosenttalen. För ränsnings-

jords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit detsamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att föra sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, so

för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Hyltan nr. 1⁴, som för närvarande äges av lantbrukaren Karl Edvard Karlsson, Hyltan, Bohult.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännen utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderhygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot synförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hyltan, Bohult den 7 februari 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
	1 ⁹	avs.			Ivar Albin Eklund
av	1 ⁸	1/8	G		Bror Artur Karlsson
	1 ⁴	1/6	C	Sök.	Karl Edvard Karlsson
	1 ⁶	1/6	E	Sök.	Karl Konrad Nilsson
av	1 ⁵	1/12	D		Karl Johan Karlsson
av	1 ⁵	1/12	D		Sven Otto Börjesson
av	1 ⁵		D	Sök.	Karl Edvard Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags ntförande		efter företags ntförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	10	417	-	299	90	281	75	17	05	4,269
248	75	620	-	371	25	348	81	21	11	5,285
504	40	3.382	-	2.877	60	2.703	82	163	60	40,967
918	15	3.896	-	2.977	85	2.798	01	169	30	42,394
53	50	260	-	206	50	194	04	11	74	2,940
48	65	311	-	262	35	246	51	14	91	3,735
7	20	36	-	28	80	27	06	1	64	0,410
1.897	75	8.922	-	7.024	25	6.600	-	399	35	100,000

Hyltan, Bohult den 7 februari 1941.

På tjänstens vägnar:

Ulf J. Johansson

Statens Lantbruksingenjör.

P. Johansson Gustaf Johansson
Biträdande godemän.