

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Ryssby nr 2¹ uti Ryssby socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3.5 km. nordost om Ryssby kyrka och mellan vattensystem nr. 75 Alsterån och nr. 76 Snärjbäcken, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-16 betecknade ägofigurerna, och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C, av vilka sträckan A-B skall utföras såsom öppet dike och sträckan B-C såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt.

D, beräknats till 5.51 hektar, varav 4.21 hektar åker och 1.30 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Ryssby dikningsföretag av år 1941", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 december 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Hinder synes icke heller möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 0.38 km^2 .

För det öppna avloppet sträckan A-B har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Den täckta ledningen sträckan B-C, för vilken avrinningen beräknats till $100 \text{ sek. lit. pr km}^2$, skall utföras av 12" cementrör med utlopp vid B samt slambrunnar vid 2 + 25 och 3 + 55 och 4+28 och i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke ingå i detta företag.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta före-

tags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. E, beräknats till 3.000:-kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Vid denna förrättning har verkställts approximativ båtnadsuppskattning. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. C.

Hela företaget skall utföras och bekostas av Ryssby pastorat.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionssritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58§ vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur det öppna diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter på fast mark och 1.0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen med brunnar skall utföras av cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke överäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör.

Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1.0 m:s fyllning.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Avloppet skall noga underhållas och fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Företagets underhåll skall bekostas av Ryssby pastorat.

Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras å Ryssby sockens pastorsexpedition.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Rockneby den 14 juli 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.