

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Århult nr. 1², 1³, 1⁵, 3⁷⁵, 3⁷⁶, 6², 10², 10⁴, 10²³ och 11²¹ uti Ålems socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 12 km. nordväst om Ålems kyrka och mellan vattensystem nr. 74 Emån och nr. 75 Alsterån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 42 - 113 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B och C-D, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 11,08 hektar, varav 2,27 hektar åker,

1,32 hektar odlingsmark och 7,49 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall bennämnas "Århults dikningsföretag av år 1940", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 21 februari 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,6 km².

Avrinningen har antagits till 200 sek.lit. pr km². vid högvattenförling och till 10 sek.lit. pr km². vid medelvattenförling, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,32 m³/sek. vid högvattenförling och 0,016 m³/sek. vid medelvattenförling.

För båda dikessträckorna A-B och C-D har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,90 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,20 m. vid en minsta bottenlutning av 0,2:1000.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade

profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke ombyggas på samfällighetens bekostnad i följd av detta företags utförande.

Vid punkt 21+40 finnes en landsvägstrumma å allmänna vägen Ålem - Högsby vilken har för liten genomloppsöppning och måste ombyggas. Den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, varför synemännen bestämma, att ombyggnaden av densamma skall bekostas av Handbörds, Stranda och Norra Möre vägdistrikt.

Den nya trumman skall hava en genomloppsöppning av 0,8x0,8 m., eller kan den utföras av 90 cm. betongkulvert, och skall den nya trummans inre botten ligga på höjden +4,20 m. i förhållande till vid denna syneförrättning antaget jämförelseplan.

Därjämte skall stensättning utföras i diketets botten och slänter 2,0 m. ovanför och nedanför trumman, vilken stenbeklädnad skall bekostas av dikningsföretaget.

Den nya trumman skall utföras i så god tid och på sådant sätt, att arbetena med dikningsföretaget ej därigenom försvåras eller förhindras.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 3.090:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jord-

art, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med

sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrepareringar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och

1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan-och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlegan skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år.

Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra er-

sättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller påläggas.

Landsvägstrumman vid 21+40 skall underhållas av Handbörds, Stranda och Norra Möre vägdistrikt.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att föra sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Århult nr. 3⁷⁵, som för närvarande äges av lantbrukaren Ejnar Nilsson, Källtorp, Verlebo.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke

skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Källtorp, Verlebo den 25 oktober 1940.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Århult	6 ²	9/32	Ka	---	Ejnar Johansson
D:o	3 ⁷⁵	avs.		Sök.	Ejnar Nilsson
D:o	3 ⁷⁶	"		Sök.	Densamme
D:o	1 ³	3/32	Eb	---	Aldor Fransson
D:o	1 ²	3/32	Ea	---	Martin Nilssons sterbhus
D:o	1 ⁵	3/32	Eca	---	Hugo Johansson
D:o	10 ²	1/4	Oa	---	Maria Johansson
D:o	10 ⁴	1/8	Oc	---	Karl Blomdal
D:o	10 ²³	1/24	Oba	---	Densamme
D:o	11 ²¹	3/500	Pd	---	Karl Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
244	45	293	-	48	55	41	30	7	84	1,337
312	80	1.637	-	1.324	20	1.126	56	213	75	36,458
56	-	889	-	833	-	708	67	134	46	22,934
7	10	206	-	198	90	169	21	32	11	5,476
4	40	132	-	127	60	108	56	20	60	3,513
16	55	188	50	171	95	146	29	27	76	4,734
36	90	429	-	392	10	333	58	63	30	10,796
14	60	278	-	263	40	224	09	42	51	7,252
11	10	235	-	223	90	190	48	36	14	6,165
2	50	51	-	48	50	41	26	7	83	1,335
706	40	4.338	50	3.632	10	3.090	-	586	30	100,000

Källtorp, Verlebo den 25 oktober 1940.

På tjänstens vägnar:

Anders Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Hasse Nilsson

Biträdande godemän.

Oscar Johansson