

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Skällby nr. 1², 1⁸, 1⁹, 1¹⁸, 1¹⁹, 4², 4⁴, 4¹⁶, 5³, 6³, 5³, 8¹¹ och 8¹¹ uti Arby socken samt Idehult nr. 1⁴ och 1¹⁴ uti Karlslunda socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 6,5 km. väster om Arby kyrka och 6 km. öster om Karlslunda kyrka och tillhör vattensystem nr. 79 Halltorpsån, samt är å hithörande översigtskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 119, 122- 136 och 155 - 180 betecknade ägofigurerna och de kanal- och dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D eller Bruhyldaån och B-E, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 36,23 hektar, varav 8,70 hektar åker, 14,78 hektar odlingsmark och 12,75 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Bruhyltaåns sänknings-
företag av år 1942, är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 16 augusti 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktsskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 174 km².

Den inom nederbördsområdet befintliga Vändsjön avrinner dels åt nordost till Hagbyån och dels åt söder till här ifrågavarande Bruhyltaån.

De vattenmängder, som avrinna genom Bruhyltaån hava bestämts efter verkställda vattenhastighetsmätningar i vattendraget, och framgå desamma jämte bestämda dimensioner för kanalen A-B-C-D eller Bruhyltaån av efterstående.

Kanalsträcka	Bottnbredd m.	Sido- lutning	Bottn- lutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
				Vatten- mängd att av- bördas m ³ /sek.	Vatten- djup m.	Beräk- nad vat- ter- mängd m ³ /sek.	Vatten- mängd att av- bördas m ³ /sek.	Vatten- djup m.	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek.
0-4	6.50	1/1.25	0.5/1000	6.00	1.00	6.16	0.60	0.25	0.63
4-8	4.50	1/1.25	0.5/1000	6.00	1.20	6.03	0.60	0.30	0.58
8-13+90	3.00	1/1.25	1.0/1000	6.00	1.20	6.02	0.60	0.30	0.56

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa har bottenbredden bestämts till 0,30 m. och sidolutningen till 1:1,25 för diket B-E samt till 1:1,0 för diken C-F-G och F-H.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall icke utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företags utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företags utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 14.250:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av fösumning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt torrlagda, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar.

Vid bestämmande av de olika avdelningarnas omfattning har iakttagits att de marker, som innefattas i ägofigurerna 10 - 12, 19 - 24, 27 - 31, 39 - 43 och 52 - 58 ej kunna torrläggas enbart genom upptagande av diket B - E, utan måste även avloppssträckan B - C - D upptagas för dessa markers torrläggning, enär eljest översvämningar från sistnämnda avloppssträcka skulle uppkomma på de nämnda markerna.

Den mark och de avloppssträckor, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Särskild torrlägg- kostnad Kr.	Rel. särskild torrlägg- kostn.	Egen torrlägg- kostnad Kr.	Rel. egen torrlägg- kostn.
I	A-B	1-10, 111-112, 155-158, 173b	537.95	1 270.-	2.27		
II	B-C-D B-E	11-110, 113-116	14 440.95	12 980.-	0.90		
III	C-F	117-118, 126-129	753.50	670.-	0.89	940.-	1.25
IV	F-G	119, 122-125, 130-136, 159- -113a, 174a-180	4 803.-	580.-	0.12		
V	F-H	120-121, 137-154	1 053.20	1 990.-	1.87		
S:ma			21 608.60	17 490.-	0.81		

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom resp. avdelningar ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I och II skola sammanföras med gemensam kostnad, likaså skola avdelningarna III och IV sammanföras med gemensam kostnad, men skall avdelning V bära sin egen kostnad.

Markerna inom avdelningarna III+IV kunna erhålla sin torrläggning genom en mindre fördjupning och breddning av huvudavloppet sträckan 4+17 - 6+25. Kostnaden för denna fördjupning och breddning har beräknats till 270:- kronor, varför avdelningarna I+II erhåller sin kostnad jämkad med 270:- kronor.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I + II	13.980:-	14.998:90	0,9320683
III + IV	1.520:-	5.556:50	0,27355349
V	1.990:-	1.053:20	1,8894796
Summa	17.490:-	21.608:60	

Då ägarena av fastigheterna Idehult nr. 1⁴ och 1¹⁴

ej önska upptagande av diken C - F - G och F - H i samband med detta företags utförande, så erhålla dessa fastigheter avdrag av sina andelar i kostnaderna för upptagande av diken C - F - G och F - H, enligt efterstående.

Avdelning III + IV.

vär

7

5

1:

1

0

I

Fastighet	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostrnad Kr.	Avdrags- kostrnad Kr.	Återstå- ende kostrnad Kr.	Avdrags- båtnad Kr.	Återstå- ende båtnad Kr.
Jdehult av 1 ⁴	117-119, 122-136.	2.043:80	572:77	471:03	101:74	1.721:89	371:91
" " 1 ¹⁴	159-167	1.098:20	300:42	247:05	53:37	903:11	195:09
" " 1 ¹⁴	168-173a.	1.278:40	349:71	287:59	62:12	1.051:31	227:09
" " 1 ¹⁴	174a-180.	1.086:10	297:10	244:33	52:77	893:17	192:93
Summa		5.556:50	1.520:-	1.250:-	270:-	4.569:48	987:02
<u>Avdelning V.</u>							
Jdehult 1 ⁴	120-121, 137-154.	1.053:20	1.990:-	1.990:-	0:-	1.053:20	0:-

Härefter har beräknats samtliga fastigheters andelar i kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, vilket framgår av efterstående.

Fastighet	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnadsandel inom avdelning		Summa kostnads- andel i fö- retaget Kr.
			I+II Kr.	III+IV Kr.	
<u>Arby socker.</u>					
<u>Skällby</u>					
nr. 5 ³	1-2.	2:80	2:61		2:61
" 4 ⁴	3-5.	85:70	79:88		79:88
" 4 ¹⁶	6-7.	113:80	106:07		106:07
	Trpt.	202:30	188:56		188:56

Fastighet	Ägofigurer- nas nr.	Båtnad Kr.	Kostnadsandel inom avdelning		Summa kostnads- andel i företaget Kr.
			I+II Kr.	III+IV Kr.	
	Trpt.	202:30	188:56		188:56
<u>Skällby</u>					
nr. 4 ²	8-14.	93:95	87:57		87:57
" 8 ³	15-24.	1.558:65	1.452:77		1.452:77
" 8 ¹¹	25-31.	1.727:25	1.609:91		1.609:91
" 6 ³	32-43.	3.658:25	3.409:74		3.409:74
" 6 ⁵	44-58.	1.525:25	1.421:64		1.421:64
" 1 ⁹	59a-62.	909:60	847:81		847:81
" 1 ⁸	63-69.	896:90	835:97		835:97
" 1 ¹⁹	71-75.	295:80	275:71		275:71
" 1 ¹⁸	80-81.	7:70	7:18		7:18
" 1 ²	70-79.	59:40	55:36		55:36
" 1 ²	82.	4:20	3:91		3:91
<u>Karlslunda socken.</u>					
<u>Idehult</u>					
av nr. 1 ⁴	(83-116; 117-119;} 122-136.)	3.789:55 371:91	3.532:12	101:74	3.633:86
" " 1 ¹⁴	(155-158; 159-167.	215:50 195:09	200:86	53:37	254:23
" " 1 ¹⁴	(173b; 168-173a.	54:60 227:09	50:89	62:12	113:01
" " 1 ¹⁴	174a-180.	192:93		52:77	52:77
Summa		15.985:92	13.980:-	270:-	14.250:-

På grundval av förestående utredning, är sedan efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastig-

hets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för
företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnader-
na och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till
stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent,
men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26
och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med
sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-
skjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade
båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med
dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningsläng-
den medelst förkortningen "sök." och "likst. m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då under förrättningen sådana omständigheter, som skulle kunna
utgöra hinder mot företaget ej framförts, och synemännen ej hel-
ler kunna finna att hinder möter mot företaget och företagets
utförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i
företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed tillstånd
till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare avloppskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för företagets utförande och framtida underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svåra hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller förummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 9 i förrättningsprotokollet,

skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bistående av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 6 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Skällby nr. 1⁸, som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar Jonsson, Olsdal, Skällby, Påryd.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 23:97 kro-

nor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Erikslund, Kvarnlyckan den

den 31 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

Gustav Nyqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Vilhelm Persson *Jon. Persson.*
 Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Arby socken.</u>					
Skällby	5 ³	1/8	Eb	Likst. m.sök.	Per Johansson
D:o	4 ⁴	1/4	Dc	---	Gustav Ragnar Pettersson
D:o	4 ¹⁶	1/32	Dbi	---	Anna Rappe
D:o	4 ²	1/2	Da	Likst. m.sök.	Per Johansson
D:o	8 ³	1/4	Hb	---	Josef Karlssons sterbhus
D:o	8 ¹¹	avst.		Likst. m.sök.	August Johansson
D:o	6 ³	7/16	Fb	Likst. m.sök.	Per Johansson
D:o	6 ⁵	avst.		---	Ragnar Anderzén
D:o	1 ⁹	avs.		Sök.	Oskar Jonsson
D:o	1 ⁸	avs.		Sök.	Densamme
D:o	1 ¹⁹	avst.		Sök.	Densamme
D:o	1 ¹⁸	avst.		---	Hillevi Johansson
D:o	1 ²	1/2	Aa	---	Arby kommun
D:o	1 ²	1/2	Aa	---	Densamma, arr. Sture Petersson
<u>Karlslunda socken.</u>					
Idelhult av	1 ⁴	1/12	A	---	Albert Hallberg
D:o "	1 ¹⁴	13/1000	Co	---	Klas Karlsson
D:o "	1 ¹⁴	12/1000	Cc	---	Oskar Johansson
D:o "	1 ¹⁴	12/1000	Cc	---	Tage och Harald Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	70	4	50	2	80	2	61	0	17	0,018
26	80	112	50	85	70	79	88	5	31	0,561
114	20	128	-	113	80	106	07	7	04	0,744
23	55	117	50	93	95	87	57	5	82	0,615
148	85	1.707	50	1.558	65	1.452	77	96	43	10,195
137	05	1.864	30	1.727	25	1.609	91	106	86	11,298
197	25	3.855	50	3.658	25	3.409	74	226	33	23,928
182	-	1.707	25	1.525	25	1.421	64	94	36	9,976
108	80	1.018	40	909	60	847	81	56	28	5,950
84	35	981	25	896	90	835	97	55	49	5,866
197	20	493	-	295	80	275	71	18	30	1,935
69	30	77	-	7	70	7	18	0	47	0,050
60	60	120	-	59	40	55	36	3	68	0,389
9	80	14	-	4	20	3	91	0	26	0,027
1.714	80	5.876	26	4.161	46	3.633	86	241	21	25,501
429	30	839	89	410	59	254	23	16	87	1,784
349	-	630	69	281	69	113	01	7	50	0,793
274	90	467	83	192	93	52	77	3	50	0,370
4.029	45	20.015	37	15.985	92	14.250	-	945	88	100,000

Erikslund, Kvarnlyckan den 31 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

Erikslund
Statens Lantbruksingenjör.

Erikslund *Sam. Petersson*
Biträdande godemän.