

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omför-
mäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med
avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker till-
hörande fastigheterna Långemåla nr. 1³, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶,
4², 4³, 4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4¹³, 4¹⁶, 4¹⁸, 4²¹, 4²³, 4²⁴, 4³², 4³³,
5³, 5⁶, 5¹³ och 6²³ samt Bötterum nr. 1⁵, 1⁶, 2², 2³, 4², 4³
och 4²⁴ ^{Emneby 1²} uti Långemåla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives,
skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 0.5 km.
väster om Långemåla kyrka och tillhör vattensystem nr 75
Alsterån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul
färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättnings-
protokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plan-
karta med nr. 72 - 95, 99 - 100, 102 - 146, 168 - 174, 176 -
- 248, 277 - 364 betecknade ägofigurerna, och de dikessträck-
or, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med
B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, C-O, D-P, R-T, G-U, H-V, I-X-Y, X-Z och

K-K¹.

Av dessa skola sträckorna 7+50 - 13+50 och 14 - 32+81
 av avloppet B-C-D-E-F-G-H-I-K-L samt 42 - 42+25 och 42+85 -
 - 44 av diket C-O utföras såsom öppna avlopp och sträck-
 orna 13+50 - 14 av avloppet B-L, 42+25 - 42+85 av diket C-O
 samt dikena B-P, F-R-S, R-T, G-U, H-V, I-X-Y, X-Z och K-K¹
 utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring ge-
 nom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning,
 bil. litt. H, beräknats till 44,63 hektar, varav 43,04 hek-
 tar åker 0,34 hektar odlingsmark och 1,25 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Långemåla torrlägg-
 ningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till
 vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig
 på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 16 januari 1936,
 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen fin-
 na icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i

skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med lila färg.

Markernas höjdlägen öfver antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med dubbla streckade linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 10,45 ^{11,45} km² vid punkt B.

Avrinningen vid högvatten har beräknats till 100 sek. lit. pr km² och 7 sek. lit. pr km² vid medelvatten.

I enlighet med verkställda beräkningar hava dimensionerna för den öppna delen av avloppet B-L bestämts enligt

efterstående.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område km ²	Bot- ten- bredd m.	Sido- lut- ning	Botten- lut- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek	T max m.	Beräk- nat Q max m ³ /sek	Q med m ³ /sek	T med m.	Beräk- nat Q med m ³ /sek
7-13+50	11.45	0.60	1:1.25	0.5:1000	1.145	1.05	1.12	0.08	0.30	0.08
14+7-15+80	10.8	"	"	0.5:1000	1.08	1.06	1.12	0.076	0.30	0.08
15+60-20+50	4.25	0.30	"	0.5:1000	0.425	0.75	0.43	0.03	0.20	0.027
20+50-30+30	3.9	"	"	1:1000	0.39	0.60	0.37	0.027	0.15	0.031
30+30-32+81	3.1	"	"	3:1000	0.31	0.45	0.34	0.022	0.10	0.017

För övriga öppna avloppssträckor äro nederbördsområde-
na av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsbe-
räkningar för dessa ej ansetts erforderliga.

För sträckorna 42 - 42+25 och 42+85 - 44 av diket C-0
har bottenbredden bestämts till 0.3 m. och sidolutningen till
1:1.25.

De täckta ledningarna hava dimensionerats för en hög-
vattenmängd motsvarande en avrinning av 150 sek.lit. pr km².

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna äro angiv-
na på profilritningarna för desamma.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade
profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens be-
kostnad skola en byvägsbro, 9 st. ägovägsbroar och 2 ägovägs-
trummor ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. I.

Företaget kommer därjämte att beröra Statens järnvägar tillhöriga bandelen Kalmar - Berga genom avlopp utmed järnvägen och genom densamma genom den befintliga järnvägsbron vid 10+95 och järnvägstrummorna vid 20+50, 64+60 och 68+64. Denna bro och dessa järnvägstrummor bibehållas oförändrade vid företagets utförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats hos vederbörande distriktsförvaltning, som godkänt förslaget, evad det berör statens järnvägar, se bil. litt. G¹.

Därjämte kommer företaget att beröra allmänna vägen Långemåla - Böta inom Norra Möre vägdistrikt. Huvudavloppet B-L genomgår nämnda väg vid punkt 14. Den här befintliga landsvägsbron är för grund och måste därför ombyggas.

Den nya bron skall hava en genomloppsöppning av 2.0 meters bredd och 1,30 meters höjd och skall den blivande brons botten ligga på höjden +5,15 m. i förhållande till det vid synförrättningen för detta företag antagna jämförelseplanet.

I stället för nämnda bro kan även utföras en rörtrumma av 120 cm. betongkulvert i direkt anslutning till den täckta ledningen å sträckan 13+50- 14. I sådant fall skall rörtrummans inre underkant vid trummans uppströmskant ligga på höjden +5,15.

m. i förhållande till nämnda jämförelseplan.

Då den nuvarande landsvägsbron å nämnda plats är utförd efter den 1 januari 1880, så bestämma synemännen, att kostnaden av ombyggnad av landsvägsbron vid punkt 14 i enlighet med ovan bestämda dimensioner skall bestridas av Handbörds, Stranda och Norra Möre väg- distrikt.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen rörande avloppet genom nämnda landsväg har inhämtats från vederbörande vägingenjör, som godkänt förslaget, evad det berör den allmänna vägen, se bil. litt. G⁴.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skola ej utgå i följd av företagets utförande.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. H, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. K, beräknats till 30.000:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Förutom båtnad av jordens ^{båtnad} uppskattning ingår även båtnad av förbättring av tomtmark å fastigheten Långemåla nr. 4²⁴ ägofigurerna 106 - 107.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden fram-

gå av värderingslängden, bil. litt. H.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl.

kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget upp-

delats i 20 avdelningar, enligt nedanstående.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. Kostnad
I	B-C	72-77a; 78.	476.75	5.800.-	12.2
II	C-D	77b; 102-106.	721.20	1.430.-	1.98
III	D-E	107; 114-115; 117.	383.80	5.070.-	13.2
IV	E-F	116; 118-125 a; 122; 140.	3.295.-	1.230.-	0.37
V	F-G	135b-138; 141; 142; 158-174; 224 d; 226-227.	2.561.50	1.560.-	0.61
VI	G-H	224 a; 224b; 224 c.	1.296.75	510.-	0.39
VII	H-I	221-223; 233-239.	2.866.60	660.-	0.23
VIII	I-K	280; 283-290; 294-307; 309-311a; 2231b; 322-323.	4.650.58	2.010.-	0.43
IX	K-L	312-317; 22318; 22319; 22320; 321; 324-364.	5.752.72	3.220.-	0.55
X	C-O	79-91; 94; 95; 99; 100.	1.864.55	1.280.-	0.68
XI	D-P	108-113.	665.30	670.-	1.01
XII	E-Q	148-156; 242-275	2.300.-	2.000	0.87
XIII	F-R	143-146.	306.-	650.-	2.12
XIV	R-S	175-197; 204-210.	4.860.35	2.500	0.51
XV	R-T	198-203; 211-214.	2.103.35	370.-	0.17
XVI	G-U	228-232; 240-245.	1.341.30	700.-	0.52
XVII	H-V	215-220.	1.144.75	570.-	0.50
XVIII	J-X-Y	277-279; 281; 282.	277.80	1.000.-	1.02
XIX	X-Z	291-293.	381.90	310.-	0.81
XX	K-K'	308; 22311a-312; 22313-220.	481.65	420.-	0.89
		Summa	35.443.45	32.000.-	0.76

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna I-X och XIII-XVII skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, och att avdelningarna XVIII och XIX skola sammanföras för sig med gemensam kostnad ^{men att avdelningarna/} ~~XI, XII och XX vär~~ och en skola bära sin kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.
	Kr.	Kr.	kostnad.
I-X+XIII-XVII	33.636:80	27.540:-	0,8187461
XVIII+XIX	1.359:70	1.310:-	0,9634478
XI	665:30	670:-	1,0070644
XII	2.300:-	2.000:-	0,86956521
XX	481:65	480:-	0,99657427
S u m m a	38.443:45	32.000:-	

Då ägarena av fastigheterna Långemåla nr. 2⁵ och 4⁸ ej äro sökande till företaget och ej önskat förena sig med sökandena om företaget och ej heller yrkat på upptagande av diket E-0 ingående i avdelning XII, så bestämma synemännen att utförande av detta dike ej skall ingå i företaget. .

Härefter har beräknats de skilda fastigheternas andelar i kostnaderna inom de övriga avdelningarna efter förestående relativtal, vilket framgår av efterstående.

Fastighet	Awd. I-X + XII - XVII		Awd. XVIII + XIX		Awd. XX		Awd. XXI		Summa Bätnad Kr.	Summa Kostnad Kr.
	Bätnad Kr.	Kostnad Kr.	Bätnad Kr.	Kostnad Kr.	Bätnad Kr.	Kostnad Kr.	Bätnad Kr.	Kostnad Kr.		
Långemåla 1 ³	2.093:96	1.714:41							2.093:96	1.714:41
" 2 ³	1.650:-	1.269:06	377:80	342:06	+49.96				2.527:80	2.211:12
" 2 ²	4.246:25	3.475:76							4.246:25	3.475:76
" 5 ³	2.198:80	1.800:26							2.198:80	1.800:26
" 5 ¹³	0:60	0:49							0:60	0:49
" 4 ⁷	228:30	186:32							228:30	186:32
" 4 ²³	322:-	262:64							322:-	262:64
" 4 ³²	72:80	69:60							72:80	69:60
" 4 ¹³					118:80	119:64	+6.35		118:80	119:64
" 2 ⁶	2.111:80	1.729:03			546:80	530:36	> 1/2		2.658:30	2.279:39
" 4 ²¹	25:60	20:36							25:60	20:36
" 4 ^{16/18}	187:60	153:60							187:60	153:60
" 4 ²	3.381:05	2.719:10							3.381:05	2.719:10
" 4 ⁵	3.158:20	2.586:34							3.158:20	2.586:34
" 4 ⁸	886:50	725:82							886:50	725:82
" 4 ³	620:40	507:95							620:40	507:95
" 4 ⁶	562:40	460:46							562:40	460:46
" 4 ⁵⁶	337:25	276:12							337:25	276:12
" 5 ⁶	245:10	200:67							245:10	200:67
" 2 ⁴	1.370:85	1.122:38							1.370:85	1.122:38
" 2 ⁵	704:36	601:25							704:36	601:25
Batterum 1 ⁶	2.243:20	1.836:61	381:30	367:34	+17.01				2.625:10	2.204:55
" 2 ²⁴								+16.17	304:-	302:26
" 1 ⁵	5.043:55	4.129:33						+16.17	5.221:20	4.305:43
" 2 ³ 2 ⁴	1.576:55	1.230:79							1.576:55	1.230:79
Långemåla 4 ²⁴	500:-	403:37							500:-	403:37
Summa	53.636:80	27.640:-	1.359:70	1.310:-	668:30	670:-	481:65	480:-	56.143:45	30.000:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. L, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid den-

na förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar.

Det ^{må}/påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1951. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsreningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna med tillhörande slambrunnar skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör.

Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fix-

punkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Yrkanden, som icke förut behandlats.

Vid synesammanträde den 1 april 1943 yrkade ägarena av

fastigheterna Långemåla nr. 2³ och 6²³ Artur Gabrielsson och Martin Klasén, att fördjupning av dikessträckorna A-B och B-N även skulle ingå i företaget för förbättrad torrläggning av deras marker å nämnda fastigheter. Då efter verkställda undersökningar det visat sig, att utförande av sådan fördjupning av nämnda dikessträckor på grund av nuvarande vattenståndet vid punkt A ej kunde utföras, utan att företaget utsträcktes nedanför punkt A för att erhålla avsedd torrläggning av markerna å fastigheterna Långemåla nr. 2³ och 6²³ utmed nämnda dikessträckor, och de nämnda sakägarna ej yrkade på företagets utsträckning nedanför punkt A, så bestämde synemännen att utförande av sträckorna A-B och B-N ej skola ingå i detta företag.

Sedan förrättningsmannen å synesammanträde den 5 maj 1943 redogjort ^{för/} möjligheten av torrläggning av de ifrågavarande markerna, återtog ägaren av fastigheten Långemåla nr. 2³ Artur Gabrielsson sitt yrkande rörande nämnda dikessträckors upptagande. Ägaren av fastigheten Långemåla nr. 6²³ Martin Klasén har ej heller förenat sig med sökandena med yrkande om företagets utsträckning nedanför punkt B.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och

ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Bötterum nr. 2², 4², som för närvarande äges av lantbrukaren Elof Jonsson, Bötterum, Ruda.

Mom. 14.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 54:21 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.
15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

7 juni 1943
Långemåla den 7 maj 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Leif L. Larsson *Walter J. Johansson*
Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Långemåla	1 ³	1/18	Ab		Kaleb Lövgrens sterbhus
"	2 ³	1/4	Bb		Artur Gabrielsson
"	2 ²	1/4	Ba		Anders Lagerman
"	5 ³	1/16	Eb		Albert Kvist
"	5 ¹³	avst.			Helena Maria Karlsson
"	4 ⁷	3/32	Df		Albert Kvist
"	4 ²³	avs.			Linus Eijnmark
"	4 ³²	avst.			Gustaf och Serafia Karlsson
"	4 ¹³	avs.			Nils Johan Jonsson
"	2 ⁶	1/8	Be		Kaleb Lövgrens sterbhus
"	4 ²¹	avs.			Aldor Jonsson o.J.A.Fridlund
"	4 ^{16,18}	expr.			Statens Järnvägar
"	av 4 ²	3/32	Da	}	Johan Albin Nilsson
"	av 4 ²	3/32	Da		Nelly Regina Nilsson
"	4 ⁵	3/32	Dd		Kaleb Lövgrens sterbhus
"	4 ⁸	3/32	Dg		Karl Aldor Jonsson
"	4 ³	3/32	Db		Arvid Svensson
"	4 ⁶	3/32	De		Karl Albert Hellström
"	av 5 ⁶	1/32	Ef		Arvid Svensson
"	av 5 ⁶	1/32	Ef		Per Evald Filip Johansson
"	2 ⁴	1/8	Bc		Densamme
"	2 ⁵	1/8	Bd		Karl Martin Klasén
Bötterum	1 ⁶	1/16	Ae		Elof Jonsson
"	2 ² , 4 ²	1/4+1/4	Ba		Densamme
"	1 ⁵	1/16	Ad		Gustaf Nilsson

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
951	05	3.045	-	2.093	95	1.714	41	90	93	5.715
4.891	20	7.419	-	2.527	80	2.211	12	117	26	7.370 <i>l</i>
5.102	75	9.348	-	4.245	25	3.475	78	184	34	11.586
2.018	20	4.217	-	2.198	80	1.800	26	95	48	6.001 <i>l</i>
5	40	6	-	-	60	-	49	0	03	0.002
425	70	654	-	228	30	186	92	9	91	0.623
118	-	440	-	322	-	263	64	13	99	0.879
71	20	144	-	72	80	59	60	3	17	0.199
79	20	198	-	118	80	119	64	6	35	0.399
1.240	70	3.899	-	2.658	30	2.279	39	120	89	7.598 <i>x</i>
230	40	256	-	25	60	20	96	1	11	0.070
208	40	396	-	187	60	153	60	8	15	0.512
3.815	95	7.137	-	3.321	05	2.719	10	144	21	9.064
2.968	10	6.127	-	3.158	90	2.586	34	137	16	8.621
1.633	50	2.520	-	886	50	725	82	38	49	2.419
2.271	60	2.892	-	620	40	507	95	26	94	1.693 <i>l.</i>
805	60	1.368	-	562	40	460	46	24	42	1.535
460	75	798	-	337	25	276	12	14	64	0.920 <i>l</i>
552	90	798	-	245	10	200	67	10	64	0.669
1.289	15	2.660	-	1.370	85	1.122	38	59	52	3.741
2.320	65	3.055	-	734	35	601	25	31	88	2.004
4.657	90	7.283	-	2.625	10	2.204	55	116	91	7.348 <i>l</i>
304	-	608	-	304	-	302	96	16	07	1.010 <i>l</i>
5.152	80	10.374	-	5.221	20	4.306	43	228	40	14.355 <i>l x</i>
41.575	10	75.642	-	34.066	90	28.299	84	1.500	89	94.333

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Bötterum	2 ³ ,4 ³	1/4+1/4	Bb		Trpt Gustaf Nilsson
Långemåla	4 ² 4	avs.			Albert Gustafsson
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.575	10	75.642	-	34.066	90	23.299	84	1.500	89	94.333
3.069	45	4.646	-	1.576	55	1.290	79	68	46	4.303
				500	-	409	37	21	70	1.364
44.644	55	80.288	-	36.143	45	30.000	-	1.591	05	100.000

Långemåla den 7 juni 1943.

På tjänstens vägnar:

Carl Bengtsson

Statens Lantbruksingenjör.

Ab. Linnarsson *Wafnil Johansson*

Biträdande godemän.