

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Sniperum nr. 1¹, Olstorp nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹, 1²² och 1²³, Sothem nr. 1², 1⁷ och 2¹ uti Gamleby socken, Olstorp nr. 1⁵ och 1¹¹, Lixtorp nr. 1⁷ uti Dalhems socken samt Stora Skälhem nr. 1³, 2⁴ och 2⁷ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 10 km. nordväst om Gamleby kyrka och 7,5 km. sydväst om Dalhems kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta sänkning av en mindre sjö eller göl den s.k. Billsjön i och för förbättrad torrläggning av de marker som innefattas av de å hithörande plankarta med

nr. 1 - 113 betecknade ägofigurerna, genom upptagande av det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 24.79 hektar, varav 19,22 hektar åker, 0,09 hektar odlingsmark och 5,48 hektar annan mark och landvinning.

Företaget, vilket skall benämnas "Sniperums torrlägningsföretag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 20 juni 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan

omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan,

Å plankarten betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankarten angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 13,5 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 1,08 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,11 m³/sek.

För avloppet A-B har bestämts en bottenbredd av 1,00 m. i jord och 2,00 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,90 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,20-0,30 m.

På sträckan 3+90 - 6 skall släntförstärkning verkställas

i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil-och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 11 st. ägovägsbroar utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Den vid 0+95 befintliga landsvägsbron är för grund och måste därför ombyggas.

Den nya landsvägsbrons botten skall ligga +3,66 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan. Den nya bron skall hava en genomlöppsöppning av minst 2,0 m. bred och 1,20 m. höjd.

Då den nuvarande landsvägsbron vid 0+95 ät utförd efter den 1 januari 1880, bestämma synemännen att ombyggnaden av densamma skall bekostas av Norra Hjusts vägdistrikt.

Den nya bron skall utföras på sådant sätt och i så god tid, att företagets utförande ej därigenom förhindras eller försvåras.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppets utvidgande skall er-

sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt.F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 12.150:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka

Även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för koetnadens fördelning,

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval av förestående är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7, §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-

skjuta större belopp, än värdet av den ^åhans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1945. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid

alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortspängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som

hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola havdhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 5 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då såeljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortspängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Sniperum nr. 1¹, som för närvarande äges av lantbrukaren Martin Karlsson, Sniperum, Gamleby.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 19:47 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Sniperum, Gamleby den 29 april 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Gamleby socken.</u>					
Sothem	1 ²	1/8	B	-	Arvid Karlsson
Olstorp	1 ⁵	1/8	D	-	Uno Berg
D:o	1 ⁴	1/8	G	-	Karl Jonssons sterbhus
D:o	1 ³	1/8	F	-	Albin Larsson
D:o	1 ⁸	11/64	B	-	Densamme
D:o	1 ¹⁰ , 1 ¹¹	1/8, 1/8	A	-	Edvard Dahlbom
D:o	1 ⁵	1/8	D	-	Densamme
D:o	1 ⁶ , 1 ⁷	1/32, 1/32	E	-	Albin Larsson
D:o	1 ²	1/8	C	-	Sköld Gustafsson
Sniperum	1 ¹	1/4		Sök.	Martin Karlsson
Sothem	2 ¹	1	A	-	Kungl. Maj:t och Kronan
<u>Odensvi socken.</u>					
St. Skälhem	2 ⁷	1/10	K	-	P.M. Westmans sterbhus
D:o	1 ³	4/17	B	-	Folke Franzén
D:o	2 ⁴	1/5	G	-	Fritz Svensson
<u>Dalhems socken.</u>					
Olstorp	1 ¹¹	1/8	K	-	Edvard Dahlbom
Lixtorp	1 ⁷	1/4	AB	-	Axel Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		synförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
828	70	1.482	-	653	30	611	46	31	98	5,032
246	40	308	-	61	60	57	66	3	01	0,474
614	10	1.526	-	911	90	853	50	44	64	7,025
294	10	1.304	-	1.009	90	945	23	49	44	7,780
377	-	1.630	-	1.253	-	1.172	76	61	33	9,652
383	30	1.542	-	1.158	70	1.084	50	56	72	8,926
165	45	511	-	345	55	323	42	16	92	2,662
108	-	520	-	412	-	385	62	20	17	3,174
263	50	1.130	-	866	50	811	01	42	42	6,675
3.935	20	9.036	35	5.101	15	4.774	48	249	72	39,296
162	75	292	80	130	05	121	72	6	37	1,002
6	-	17	80	11	80	11	04	0	58	0,091
9	60	24	-	14	40	13	48	0	71	0,111
20	40	58	80	38	40	35	94	1	88	0,296
366	20	667	50	301	30	282	01	14	75	2,321
510	70	1.222	45	711	75	666	17	34	84	5,483
8.291	40	21.272	70	12.981	30	12.150	-	635	48	100,00

Sniperum, Gamleby den 29 april 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Knut Carlsson *olsson östergren*

Biträdande godemän.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

::

Sniperum, Gamleby den 29 april 1939.

På tjänstens vägnar:

Erik Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Knut Jacobsson

Oskar Östergren.

Biträdande godemän.

Rätt utdraget befygar på tjänstens vägnar:

Erik Lindqvist

Lösen redov. gm utpl. *0,50*
Stäm. *0,50*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörliigt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över förestående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1939.

Ex officio:

Erik Lindqvist

Lantbruksingenjören E. Lindqvist, p.b.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmä-
les i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med av-
seende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker till-
hörande fastigheterna Sniperum nr. 1¹, Olstorp nr. 1², 1³, 1⁴,
1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹, 1²² och 1²³, Sothem nr. 1², 1⁷
och 2¹ uti Gamleby socken, Olstorp nr. 1⁵ och 1¹¹, Lixtorp nr.
1⁷ uti Dalhems socken samt Stora Skälhem nr. 1³, 2⁴ och 2⁷
uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och be-
skaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan
närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är be-
läget 10 km. nordväst om Gamleby kyrka och 7,5 km. sydväst
om Dalhems kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och
nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta an-
givet med gul färg.

=====

Företaget, vilket skall benämnas "Sniperums torrläggnings-
företag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

=====