

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Bockara nr. 1³⁹, 3¹, 4²⁶, 5¹⁶ och 6⁹, Ingebo nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁹ och 2¹, Karlstorp nr. 1¹ samt samfällid mark till Ingebo by uti Mörlunda socken och Bjälebo nr. 2³ och 2⁴ samt samfällid mark till Bjälebo by uti Kristdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, som här nedan närmare angives, skall bilda en samfällighet och är beläget 13,5 km. sydost om Mörlunda kyrka och 14 km. sydväst om Kristdala kyrka samt tillhör vattensystem nr 74 Emån och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 5-7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 14-602 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F-G-H-H¹-I, C-K-L-M, D-O, E-P-Q, F-R, G-S-T-U,

H-X, K-N, A ¹-B ¹-C ¹-D ¹, B ¹-E och C ¹-F ¹.

Av dessa diken skola samtliga utföras såsom öppna avlopp förutom sträckan E ¹-B ¹, som skall utföras såsom täckt ledning av 6" tegelrör.

På grund av nämnda yrkanden ingår även i företaget sänkning av den s.k. Grytsjön, belägen i övre delen av företaget.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 81,83 hektar, varav 58,84 hektar åker, 2,92 hektar odlingsmark och 20,07 hektar annan mark samt landvinning.

Företaget, vilket skall benämnas Ingebo torrlägningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 3 december 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Beträffande tillåtligheten för sänkning av Grytsjön redogöres här nedan i mom. 9.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande över-

siktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 8,6 km² vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-H¹-I bestämts enligt efterstående:

Av- lopps- sträcka	Ne- der- börds- om- råde km ²	Bot- ten- bredd m.	Sido- lut- ning	Botten- lutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vatten- djup max m.	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek.	Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vatten- djup med. m.	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek.
0-60-3+80	5.0	0.30 0.80	1:1.0 1:0.1	0.5:1000	0.5	0.88	0.5	0.05	0.30	0.05
3+80-6	5.0	0.30	1:1.25	1.82:1000	0.5	0.60	0.5	0.05	0.20	0.05
6-7	5.0	0.30	1:1.25	4:1000	0.5	0.50	0.5	0.05	0.17	0.05
7-14	6.6	0.30 0.80	1:1.25 1:1.0	0.5:1000	0.65	0.90	0.66	0.06	0.30	0.06
14-17+16	6.9	0.30	1:1.25	1.36:1000	0.69	0.74	0.69	0.06	0.25	0.06
17+16-22+37	6.9	0.30 0.80	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.69	0.92	0.69	0.06	0.30	0.06
22+37-28+58	8.6	0.30 0.80	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.86	1.00	0.85	0.08	0.35	0.08

För avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-H¹-I har blivande hög- och medelvattenytan beräknats och inritats på profilen för detta avlopp.

För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har för dessa bestämts till 0,3 m. i jord

och till 0,8 m. i berg för diken D-O, G-S-T-U och A¹-B¹-C¹-D¹ samt till 0,6 m. i berg för diken C-K-L-M, E-P-Q, S-V och C¹-F¹.

Sidolutningen har bestämts till 1:0,1 i berg för samtliga dessa diken och för jordsektion till 1:1,25 för diken C-K-L-M, G-S-T-U och A¹-B¹-C¹-D¹ samt till 1:1.0 för diken D-O, E-P-Q, F-R, H-X, K-N, S-V och C¹-F¹.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola en byvägsbro och 2 st. byvägstrummor vid respektive punkterna 1+56, 30+97 och 68+32 ombyggas i enlighet med de upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av denna bro och dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag,

skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I, beräknats till 22.600:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats en-

ligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

Mom. 9.

Tillåtlighet för Grytsjöns sänkning jämlikt 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

För sänkning av Grytsjön har avloppet från sjön bestämts att sänkas så, att blivande bottenlägena för detta avlopp bliva vid punkt I +6,48 m., vid punkt H¹ +6,27 m. och vid punkt 6 +6,15 m. Denna sänkning beräknas kunna utföras med fördjupning och breddning av avloppet från sjön på sträckan 0-60 - 6 med en bottenbredd = 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg samt en sidolutning av 1:1.0 i jord och 1:0,1 i berg. Bottenlutningen har bestämts till 0,5:1000. *för enbart sänkning av sjön* Blivande botten för sträckan 3+65 - 6 har angivits med en grön streckad linje å hithörande profilritning.

Grytsjöns vattenstånd och arealer före och efter sänkningen fram-

går av efterstående.

N u v a r a n d e		B l i v a n d e		Areal-
Areal		Areal		minskning
h:ar		h:ar		h:ar
H.v.y.=+7.80	28.60	H.v.y.=+7.26	23.60	5.0
M.v.y.=+7.45	25.30	M.v.y.=+6.75	18.80	6.5
L.v.y.=+7.10	22.10	L.v.y.=+6.55	17.00	5.1

Kostnaden för upptagande av sträckan 0-60 - 6 med nämnda dimensioner har med ersättning för den mark, som toges i anspråk för avloppets breddning, beräknats till:

sträckan 0-60 - 3+65 780:- kr.

" 3+65 - 6 230:- "

Summa Kronor 1.010:-

Ersättning för jordupplag i följd av upptagande av detta avlopp för sjöns sänkning har approximativt beräknats till 105:- kronor.

Skada å fisket i sjön genom sänkningen har i enlighet med vederbörande fiskeriintendent i ärendet avgivit yttrande, bil. litt. F, bestämts till 100:- kronor.

Kostnaden för sjöns sänkning tillsammans med de genom sänkningen uppkommande skadorna uppgår alltså till 1.215:- kronor.

Båtnaden, som beräknats uppkomma genom Grytsjöns sänkning å de marker, som innefattas i ägofigurerna 431-433, 486-488, 534-570, 574a, 575a, 576a, 578, 579a, 580, 583a, 584a, 586a, 600-602, 595 och 597-599, har beräknats till 1.431:80 kronor.

Vattenförhållandena i vattendraget nedanför Grytsjön synas icke bliva förändrade till men för nedanförliggande vattenverk genom Grytsjöns sänkning.

Sänkningen av Grytsjön i enlighet med det upprättade förslaget är alltså tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle kunna utgöra hinder mot företaget, anse synemännen icke föreligga.

I enlighet med vederbörande fiskeriintendents yttrande, bil. litt. F, bestämma synemännen, att till Kalmar läns södra Hushållningssällskap, Kalmar, skall inbetalas 100:- kronor för inplantering av fisk i Grytsjön efter dess sänkning.

Mom. 10.

Tvångsdelaktighet i kostnaderna för Grytsjöns sänkning.

Den båtnad, som beräknats uppkomma å de marker, som erhålla nytta genom Grytsjöns sänkning har, som ovan angi-

vits, beräknats till 1.431:80 kronor. Den del av denna båtnad, som beräknats uppkomma å sökandenas skiftade mark utgör 831:25 kronor.

Båtnaden å de landvinningar, som äro samfällda för Ingebo by, har beräknats till 387:- kronor.

Hela Ingebo by utgör $\frac{3}{4}$ mtl. Sökandenas andel i skifteslaget utgör $\frac{11}{24}$ mtl.

Sökandena erhålla alltså 61,11% av den samfällda båtnaden för Ingebo bys landvinningar eller 236:50 kronor.

Genom Grytsjöns sänkning uppkommer *fr. sökandena* alltså *en* sammanlagd båtnad av 1.067:75 kronor eller motsvarande 74 % av hela den båtnad, som beräknats uppkomma genom sjösänkningen.

831,25
236,50
1067,75

På grund härav bestämma synemännen att samtliga fastigheter, som erhålla båtnad genom Grytsjöns sänkning skola deltaga i kostnaderna för sjösänkningen.

Mom. 11.

Kostnadsfördelning.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 26 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och relativa kostnad framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Bättnad Kr.	Särskild torrl.- kostnad Kr.	Rel. särskild torrl.- kostn.	Egen torrl.- kostnad Kr.	Rel. egen torrl.- kostn.
I	A-B-C	14-236; 312-37; 45.	956:70	1.650:-	1.73		
II	C-D	38-41; 199-208	378:75	2.360:-	6.3	2.920:-	8.03
III	D-E	218a; 235; 237-244; 261-269.	2.304:-	390:-	0.77		
IV	E-F	245-247; 279a-289	1.226:45	1.110:-	0.90		
V	F-G	336; 368-377; 397-408a; 410a; 413b.	1.880:05	1.340:-	0.71		
VI	G-H	408b; 409.	88:20	400:-	4.65		
VII	H-H'	421b-430.	854:10	290:-	0.34		
VIII	H'-J	431-433; 486-488; 534-502.	1.431:80	780:-	0.55	1.010:-	0.70
IX	C-K	42-44; 46-51.	482:20	1.030:-	2.10		
X	K-L	54-63; 83-90	201:15	480:-	0.54		
XI	L-M	91-127.	1.809:-	1.120:-	0.62		
XII	K-N	52; 63; 64-82.	621:65	420:-	0.68		
XIII	D-O	24a; 245-306; 203-276.	2.367:55	360:-	0.24		
XIV	E-P	270-278; 308-339.	1.848:85	560:-	0.30		
XV	P-Q	337-367; 378-386.	3.162:55	2.800:-	0.89		
XVI	F-R	248-260; 300-307	875:25	770:-	0.88		
XVII	G-S	410b-412; 434-446	657:-	160:-	0.24		
XVIII	S-T	468b-468f; 469-485	230:70	2.120:-	2.39		
XIX	T-U	489-533.	2.292:45	210:-	0.35	1.840:-	0.80
XX	S-V	447-468a; 468	600:25	600:-	1.00		
XXI	H-X	413a; 413c-421a.	601:40	50:-	0.09		
XXII	A'-B'	128-133.	360:30	900:-	2.50	1.810:-	5.08
XXIII	B'-C'	134-146.	1.194:30	390:-	0.32		
XXIV	C'-D'	147-163.	1.230:85	212:-	0.20		
XXV	B'-E'	178-181.	127:10	100:-	0.93		
XXVI	C'-F'	170-177; 182-198	1.378:90	1.050:-	0.82		
S: ma			30.270:20	22.600:-	0.74		

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna I, IX, X, XI, XII och XXII-XXIV skola sammanföras med gemensam kostnad, likaså skola avdelningarna II-VIII, XIII, XIV, XVII och XXI sammanföras med gemensam kostnad, men skola avdelningarna XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXV och XXVI var och en bära sin egen kostnad.

Härigenom erhåller avdelningarna I+IX-XII+XXII-XXIV sin kostnad och rel. kostnad jämkad till 5.570:- kr. respektive 0.75, och avdelning XVIII sin kostnad och rel. kostnad jämkad till 1.160:- kr. respektive 1,22.

På grund härav erhålles:

Avv d e l n i n g	Båtnad	Kostnad	Rel.
	Kr.	Kr.	kostn.
1.	2.	3.	4.
I+IX-XII+XXII-XXIV	7.367:15	5.570:-	0.7560589 ✓
(II-VIII)+XIII+XIV+XVII+XXI	13.632:15	8.710:-	0.6389307 ✓
XV	3.169.55	2.800:-	0.8834061
XVI	875:95	770:-	0.8790456
XVIII	950:70	1.160:-	1.2201534
XIX	2.290:45	1.840:-	0.8033355
XX	600:25	600:-	0.99958350
XXV	107:10	100:-	0.93370681
Trpt	28.993:30	21.550:-	

1.	2.	3.	4.
Trpt.	28.993:30	21.550:-	
XXVI	1.279:90	1.050:-	0,82037659
Summa	30.273:20	22.600:-	

Härefter har beräknats de olika fastigheternas andel i kostnaderna för de olika avdelningarna, som framgår av efterstående.

Fostighet	Andelning I·IX·XII + XII·XXIV		Andelning II·VIII + XII + XII + XII·XXI		Andelning XV		Andelning XVI		Andelning XVII	
	Bätnad	Kostnad	Bätnad	Kostnad	Bätnad	Kostnad	Bätnad	Kostnad	Bätnad	Kostnad
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<u>Mörlanda socken</u>										
Bockara 6 ⁹	405:60	306:66								
" av 3 ¹	5:25	3:97								
" av 3 ¹	12:75	9:64								
" av 5 ¹⁶	20:-	15:12								
" av 1 ³⁹	32:80	24:34	132:-	84:34						
" av 4 ²⁶			232:50	535:74						
Jingebo av 1 ⁴	1573:50	1182:66	1682:20	1075:26						
" B			649:26	414:83						
" C			11:-	7:03						
" av 1 ⁴	597:90	452:05	76:30	48:75	1148:60	1003:38				
" B			125:55	80:22						
" 1 ²	3731:80	2821:46								
" 1 ⁶	459:10	347:11	3:60	2:30					817:80	237:84
" B			215:20	137:60						
" 1 ⁵			1148:50	985:49					103:50	126:22
" C			418:55	267:42			411:50	361:70		
" 1 ³	100:80	76:21	2666:30	1703:58	779:25	688:39	464:45	408:27		
" av 2 ¹			3470:15	2217:19						
" av 1 ³			1283:25	819:31	1247:70	1102:23				
" 2 ¹			108:75	69:48						
" 1 ²									11:20	13:66
" 1 ⁷									18:20	22:21
" samf.			387:-	247:27						
" B			10:35	6:61						
Karlatorp 1 ¹	428:25	323:78								
<u>Kristdala socken</u>										
Bjälabo 2 ³			23:40	14:25						
" 2 ⁴			9:60	6:43						
" samf.			72:-	46:-						
Summa	7367:15	6570:-	13.632:15	8710:-	3169:55	2800:-	875:36	770:-	250:70	1160:-

Afdelning VII		Afdelning XI		Afdelning XII		Afdelning XIII		Summa	Summa
Bättnad	Kostnad	Bättnad	Kostnad	Bättnad	Kostnad	Bättnad	Kostnad	Bättnad	Kostnad
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
								405:60	306:56
								5:25	3:37
								12:75	9:64
								80:-	15:12
								164:20	108:68
								838:50	535:74
177:35	142:47							3433:75	2407:33
								649:25	414:80
								11:-	7:03
773:-	620:98	16:80	16:79					2606:60	2147:25
								125:55	80:22
3:05	2:45							3734:85	2823:91
						582:10	477:54	1862:60	1824:79
								215:20	137:50
		583:45	583:21	107:10	100:-	827:80	572:46	8940:35	8307:45
								830:05	629:16
1337:05	1074:40							5347:85	3950:55
								3470:15	2277:19
								2530:25	1922:14
								108:75	69:48
								11:20	13:66
								18:20	22:21
								387:-	247:27
								10:35	6:61
								428:25	383:78
								23:40	14:35
								9:60	6:19
								78:-	46:-
2.290:45	1840:-	600:25	600:-	107:10	100:-	1279:30	1050:-	32273:20	22.600:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt, K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 12.

Arbetets utförande.

Synemännen lämna härmed tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke överäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör.

Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

Upptagande av några diken i Grytsjön, som fiskeriintendenten föreslagit i sitt yttrande, anse synemännen vara obehövlige, och bestämma att några sådana diken ej skola upptagas i samband med detta företags utförande.

De till ledning för arbetets utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet

åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda.

Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 14.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda

ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Ingebo nr. 1³; som för närvarande äges av lantbrukaren Ejnar Svensson, Ingebo, Berga.

Mom. 16.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 45:40 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 17.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullstän-

digt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 18.

Underställning.

Detta utlåtande skall jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Söderbygdens Vattendomsstolsprövning.

Ingebo, Berga den 22 april 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Herr Lantbruksingenjör Erik Lindqvist, Kalmar.

Ang.sänkning av Grytsjön inom Bjälebo och Ingebo byar, Mörlunda socken, Kalmar län.

Yttrande:

Räknar man med en hektaravkastning av 5 ^{fisk/}kg/per hektar och en minskning av avkastningen motsvarande omkring $1\frac{1}{2}$ gånger arealminskningen vid medelvattenstånd, skulle sänkningen förorsaka en minskning av sjöns bruttoavkastning med omkring 50 kg fisk per år, värda ungefär 40 kronor enligt förkrigspris.

Genom sänkningen böra lekförhållandena åtminstone för en tid försämrass för gäddan och ev.även för braxen.Som ersättning härför föreslås en årlig avgift av 20 kronor under 5 år från sänkningens genomförande,vilken avgift skall användas till inplantering av gädda och ev.annan fisk /t.ex. sutare/,som kan höja fiskets värde.Inplanteringen bör ske under ledning av fiskerikonsulenten i länsdelen.

För att hindra att fisk och fiskyngel vid vattenståndsväxlingarna blir instängd i gropar o.d.i botten mellan de nya vattenståndsgränserna och sålunda omkommer,bör sökanden åläggas att utdika ev.förekommade sådana eller med tillräckligt breda diken förbinda dem med den alltid vattenförande delen av sjön,så att fisken obehindrat kan följa vattnet vid sänkningarna.Arbetet bör utföras inom viss tid samt avsynas och i fortsättningen underhållas.

Remisshandlingarna återgå.

Lund den 1.4.1943.



Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägarés och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Mörlunda socken</u>					
Bockara	6 ⁹	3/16	F	-	Josef Karlsson
"	av 3 ¹	60/192	C	-	Densamme
"	av 3 ¹	60/192	C	-	Johan ~~och~~ Emil Johansson
"	av 5 ¹⁶	89/480	F	-	Erik Oskar och Nils Sture Petersson
"	av 1 ³⁹	15/64	B	-	Karl Johan Teodor Lindqvist
"	av 4 ²⁶	7/64		-	Emanuel Karlsson
Ingebo	av 1 ⁴	1/24	Bc	Sök.	Per och Nils Ekblad
"	av 1 ⁴	1/12	Bc	Sök.	Albert Konstans Karlsson
"	1 ²	1/16	Ba	Sök.	{Axel Gottfrid Adolfsson Anna Lydia Adele Adolfssons sth.
"	1 ⁶	1/36	Be	Sök.	Karl Oskar Walter Möller
"	1 ⁵	1/18	Bd	Sök.	Carl Ejnar Svensson
"	1 ³	3/16	Bb	Sök.	Densamme
"	av 2 ¹			Sök.	Densamme
"	av 1 ³			-	Gösta Jeansson
"	2 ¹	1/4	A	-	Densamme
"	1 ⁹	avs.		-	Karl Fritiof Karlsson
"	1 ⁷	avs.		-	Arvid Ruben Fritiof Karlsson
"	Andel för 1/24 mtl i storskipoteslotten litt.B			Sök.	Per och Nils Ekblad
"	Andel för 1/16 mtl.i storskipoteslotten litt.C			Sök.	Gottfrid Adolfsson
"	Andel för 1/12 mtl.i storskipoteslotten litt.B			Sök.	Albert Konstans Karlsson
"	Andel för 1/36 mtl.i storskipoteslotten litt.B			Sök.	Walter Möller
"	Andel för 3/16 mtl.i storskipoteslotten litt.C			Sök.	Ejnar Svensson
"	Andel för 3/16 mtl i storskipoteslotten litt.B			Sök.	Densamme
Trpt					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
911	40	1.317	-	405	60	306	66	32	24	1.357
29	75	35	-	5	25	-	3 97	0	43	0.018
72	25	85	-	12	75	9	64	1	02	0.043
20	-	40	-	20	-	-	15 12	1	59	0.067
409	80	574	-	164	20	108	68	11	43	0.481
96	50	935	-	838	50	535	74	56	33	2.371
1.094	25	4.528	-	3.433	75	2.407	39	253	08	10.652
1.943	40	4.550	-	2.606	60	2.147	95	225	80	9.504
2.375	15	6.110	-	3.734	85	2.823	91	296	86	12.495
584	20	2.446	80	1.862	60	1.824	79	191	83	8.074
1.775	90	4.716	25	2.940	35	2.307	45	242	58	10.210
2.898	15	8.246	-	5.347	85	3.950	55	415	30	17.480
1.227	85	4.698	-	3.470	15	2.217	19	233	10	9.811
1.164	05	3.695	-	2.530	95	1.922	14	202	07	8.505
333	25	442	-	108	75	69	48	7	29	0.307
16	80	28	-	11	20	13	66	1	43	0.060
9	80	28	-	18	20	22	21	2	33	0.098
203	25	852	50	649	25	414	83	43	62	1.836
99	-	110	-	11	-	7	03	0	74	0.031
174	95	300	50	125	55	80	22	8	43	0.355
276	80	492	-	215	20	137	50	14	44	0.608
1.684	95	2.515	-	830	05	629	15	66	14	2.784
52	65	63	-	10	35	6	61	0	69	0.029
17.454	10	46.807	05	29.352	95	21.961	87	2.308	77	97.176